



DXC.technology

Produkt U04860P Genopfriskning til
offentlige og private (begrænset data)

DXC Technology Danmark A/S

Version 4.0.0 2019-10-14 14:54:18 +0200

Indholdsfortegnelse

Dokumentlog	1
1. Navn	2
2. Formål	2
3. Parametre	2
4. Sortering	2
5. Teknisk dokumentation	2
5.1. Recordoversigt	2
5.2. Recordtyper	4
5.3. Recordoversigt	4
5.4. Recordtyper	5

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Ref.	Forfatter	Godkender
<i>Ingen oplysninger tilgængelige</i>					

1. Navn

Genopfriskning til offentlige og private (begrænset data)

2. Formål

At genopfriske eller supplere data i kundens eget register. Der dannes uddata til de personer, kunden har sat i abonnement.

3. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper f.eks **001A**.

Udtrækket kan leveres til offentlige eller privat kunder. Hvis der leveres til offentlige kunder og en person i udtrækket har navne- og adressebeskyttelse, udfyldes udlandsadressefeltene i recordtype **001C** og **001H**, dette sker IKKE ved leverancer til private kunder.

Hvis Record **001B** vælges er der også mulighed for at begrænse udtrækkets personkreds på baggrund af status koder. Der er følgende valgmuligheder:

- Medtage alle personer
- Medtage kun forsvundne personer
- Medtage kun udrejste personer
- Medtage kun døde personer

4. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

5. Teknisk dokumentation

5.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Table 1. Recordoversigt

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
000	STARTRECORD	Produkt
001A	AKTUELLE DATA RECORD	Produkt

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
001B	PERSON STATUS	Produkt
001C	UDLANDSADRESSE	Produkt
001D	CIVILSTAND PÅ PERSONEN	Produkt
001E	BESKYTTELSE MOD MARKEDSFØRING	Produkt
001F	PERSON STATUS MED DATE	Produkt
001G	PERSON STATUS MED DATO	Produkt
001H	UDLANDSARDRESSE MED LANDEKODE	Produkt
001I	VÆRGE MED TEXT FELTER	Produkt
001J	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE	Produkt
999	SLUTRECORD	Produkt

5.2. Recordtyper

5.3. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Table 2. Recordoversigt

Recordtype	Recordnavn	Tilhører
000	STARTRECORD	Produkt
001A	AKTUELLE DATA RECORD	Produkt
001B	PERSON STATUS	Produkt
001C	UDLANDSADRESSE	Produkt
001D	CIVILSTAND PÅ PERSONEN	Produkt
001E	BESKYTTELSE MOD MARKEDSFØRING	Produkt
001F	PERSON STATUS MED DATE	Produkt
001G	PERSON STATUS MED DATO	Produkt
001H	UDLANDSADRESSE MED LANDEKODE	Produkt
001I	VÆRGE MED TEXT FELTER	Produkt
001J	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE	Produkt
999	SLUTRECORD	Produkt

5.4. Recordtyper

5.4.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

5.4.2. 001A AKTUELLE DATA RECORD

P04860-001A

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer

Recordlængde: 13

5.4.3. 001B PERSON STATUS

Person status record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
STATUSHAENST RT	N	12	14	Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 25

5.4.4. 001C UDLANDSADRESSE

P04860-001C

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

5.4.5. 001D CIVILSTAND PÅ PERSONEN

P04860-001D

Civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART-CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato-ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 26

CIVILSTAND PÅ PERSONEN.

5.4.6. 001E Beskyttelse mod markedsføring

P04860-001E

Beskyttelse mod markedsføring record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
MARKEDSFØRING SBESKYTTELSE	N	12	14	

Recordlængde: 25

5.4.7. 001F PERSON STATUS MED DATE

P04860-001F

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
STATUS	N	2	14	Status
STATUSHAENST RT	N	12	16	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 27

5.4.8. 001G PERSON STATUS MED DATO

P04860-001G

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
NVNADR BESKHAE NSTART	N	12	14	Navneadressebeskyttelse

Recordlængde: 25

5.4.9. 001H UDLANDSARDRESSE MED LANDEKODE

P04860-001C

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196	Udrejse landekode

Recordlængde: 199

5.4.10. 001I Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5

Recordlængde: 217



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

5.4.11. 001J Værgemål med text felter og værgemålstype

Værgemål med værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Værgemål adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Værgemål adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Værgemål adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Værgemål adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Værgemål adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Værgemål adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 232

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værgemål adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

5.4.12. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholde antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11

5.4.13. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

5.4.14. 001A AKTUELLE DATA RECORD

P04860-001A

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer

Recordlængde: 13

5.4.15. 001B PERSON STATUS

Person status record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
STATUSHAENST RT	N	12	14	Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 25

5.4.16. 001C UDLANDSADRESSE

P04860-001C

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

5.4.17. 001D CIVILSTAND PÅ PERSONEN

P04860-001D

Civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART-CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato-ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 26

CIVILSTAND PÅ PERSONEN.

5.4.18. 001E Beskyttelse mod markedsføring

P04860-001E

Beskyttelse mod markedsføring record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
MARKEDSFØRING SBESKYTTELSE	N	12	14	

Recordlængde: 25

5.4.19. 001F PERSON STATUS MED DATE

P04860-001F

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
STATUS	N	2	14	Status
STATUSHAENST RT	N	12	16	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 27

5.4.20. 001G PERSON STATUS MED DATO

P04860-001G

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
NVNADR BESKHAE NSTART	N	12	14	Navneadressebeskyttelse

Recordlængde: 25

5.4.21. 001H UDLANDSARDRESSE MED LANDEKODE

P04860-001C

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196	Udrejse landekode

Recordlængde: 199

5.4.22. 001I Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5

Recordlængde: 217



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

5.4.23. 001J Værgemål med text felter og værgemålstype

Værgemål med værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Værgemål adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Værgemål adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Værgemål adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Værgemål adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Værgemål adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Værgemål adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 232

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værgemål adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

5.4.24. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholde antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11