



DXC.technology

Produkt U04860P
Genopfriskningsudtræk til Offentlige
og Private - BEGRÆNSET Data

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.3 2024-04-05 09:35:08 +0200

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Navn | 2 |
| 2. Formål | 3 |
| 3. Parametre | 4 |
| 4. Uddata | 5 |
| 5. Sortering | 6 |
| 6. Teknisk dokumentation | 7 |
| 6.1. Recordoversigt | 7 |
| 6.2. Recordtyper | 8 |

1. Navn

Genopfriskningsudtræk til Offentlige og Private - BEGRÆNSET Data

2. Formål

At genopfriske eller supplere data i kundens eget register. Der dannes uddata til de personer, kunden har sat i abonnement.

3. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper f.eks 001A.

Udtrækket kan leveres til offentlige eller privat kunder. Hvis der leveres til offentlige kunder og en person i udtrækket har navne- og adressebeskyttelse, udfyldes udlandsadressefelterne i recordtype 001C og 001H, dette sker IKKE ved leverancer til private kunder.

4. Uddata

Følgende betingelse for om records leveres:

- Record **001A**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement.
- Record **001B**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement.

Der kan vælges kun at få udtrukket personer, som har en bestemt status f.eks:

1. Status 70: forsvundet
2. Status 80: udrejst
3. Status 90: død
4. 0: alle personer uanset status

- Record **001C**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement. Hvis de har status = 80 (udrejst). Hvis udrejselandekoden også ønskes, bør recordtype **001H** vælges i stedet.
- Record **001D**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement.
- Record **001E**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement, hvis de har markedsføringsbeskyttelse.
- Record **001F**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement.
- Record **001G**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement, hvis de har navne- og adressebeskyttelse.
- Record **001H**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement, hvis de har status = 80 (udrejst).
- Record **001I**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement, hvis de er umyndiggjort og har en værge.
- Record **001J**: Der leveres en record for alle de personer, der er sat i abonnement, hvis de er umyndiggjort og har en værge.



Personer, der er umyndiggjort, men som ikke har en værge, udtrækkes ikke.

5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

6. Teknisk dokumentation

6.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|--|
| 000 | STARTRECORD |
| 001A | AKTUELLE OPLYSNINGER |
| 001B | STATUS PÅ PERSON |
| 001C | STATUS 80 - UDLANDSADRESSER |
| 001D | CIVILSTAND PÅ PERSONEN |
| 001E | BESKYTTELSE MOD MARKEDSFØRING |
| 001F | STATUS OG DATO PÅ PERSONEN |
| 001G | STATUS OG DATO PÅ PERSONEN |
| 001H | UDLANDSARDRESSE MED LANDEKODE |
| 001I | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 001J | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE |
| 999 | SLUTRECORD |

6.2. Recordtyper

6.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| OPGAVENR | N | 6 | 4 | Opgave nummer |
| PRODDTO | N | 8 | 10 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 17

6.2.2. 001A AKTUELLE OPLYSNINGER

Aktuelle oplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |

Recordlængde: 13

6.2.3. 001B STATUS PÅ PERSON

Status record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| STATUSHAENSTA RT | N | 12 | 14 | Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 25

6.2.4. 001C STATUS 80 - UDLANDSADRESSER

Udlandsadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

6.2.5. 001D CIVILSTAND PÅ PERSONEN

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| CIVST | A | 1 | 14 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 15 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 26

CIVILSTAND PÅ PERSONEN.

6.2.6. 001E Beskyttelse mod markedsføring

Beskyttelse mod markedsføring record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| MARKEDSFØRING SBESKYTTELSE | N | 12 | 14 | |

Recordlængde: 25

6.2.7. 001F STATUS OG DATO PÅ PERSONEN

Status og dato på person record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| STATUS | N | 2 | 14 | Status |
| STATUSHAENST RT | N | 12 | 16 | Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 27

6.2.8. 001G STATUS OG DATO PÅ PERSONEN

Status og dato på person record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|-----------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| NVNADR BESKHAE NSTART | N | 12 | 14 | Navneadressebeskyttelse |

Recordlængde: 25

6.2.9. 001H UDLANDSARDDRASSE MED LANDEKODE

Udlandsadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 196 | Udrejse landekode |

Recordlængde: 199

6.2.10. 001I Værge med text felter

Værge med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værge adresse 5 |

Recordlængde: 217



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

6.2.11. 001J Værgemål med text felter og værgemålstype

Værgemål med værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 14 | Værgemål adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værgemål adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værgemål adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værgemål adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værgemål adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værgemål adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 218 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: 232

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værgemål adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

6.2.12. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| TAELLER | N | 8 | 4 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 11