



DXC.technology

Produkt U09480P Persondata Private
Ændring

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.0.0 2020-05-14 12:46:37 +0200

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Inddata	2
1.4. Parametre	2
1.5. Generelt	2
1.6. Sortering	2
2. Teknisk dokumentation	3
2.1. Recordoversigt	3
2.2. Recordtyper	4

1. Indledning

1.1. Navn

Ændringsudtræk til private

1.2. Formål

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement, eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

1.3. Inddata

Personnummer-abonnement Personnummer-rekvisition

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 og 009 altid.

1.5. Generelt

På personer med navne- og adressebeskyttelse slettes navne og adresser. Det gælder også en eventuel udlandsadresse.

Dog kan disse oplysninger leveres til kreditoplysningsbureauer jvf. CPR-lovens paragraf 38 stk.4.

På personer, der kun har reklamebeskyttelse, slettes navne og adresser ikke.

1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Table 1. Recordoversigt

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	AKTUELLE DATA
001B	AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID
002A	UDLANDSADRESSER
002B	UDLANDSADRESSER
003	KONTAKTADRESSE
004	CIVILSTAND
005	VÆRGE MED TEXT FELTER
006	ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER
009	HÆNDELSE
010	'SL' BRUGERMARKERING
011	KUNDEREFNR.
050	KREDITADVARSEL
052	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE
060	ADRESSE UUID
999	SLUTRECORD
910	FEJL

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4	Personnummer
FOEDDTO	A	8	14	Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23	Status
STATUSHAENSTAR T	N	12	25	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37	Gældende personnummer
UMYNMYNHAENS TART	N	12	47	Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYD TO	N	12	59	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADR BESKHAEN NSTART	N	12	71	Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83	Stilling
ADRNVN	A	34	117	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	C/O navn
LOKALITET	A	34	185	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	219	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	253	Bynavn
POSTNR	N	4	287	Postnummer
POSTDISTT XT	A	20	291	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	311	Kommunekode
VEJKOD	N	4	315	Vejkode
HUSNR	A	4	319	Husnummer
ETAGE	A	2	323	Etage
SIDEDOER	A	4	325	Sidedør nummer
BNR	A	4	329	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	333	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	383	Efternavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
VEJADRNVN	A	20	423	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	443	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENST ART	N	12	458	Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 469

Adresseringsnavn (ADRNVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4	Personnummer
FOEDDTO	A	8	14	Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23	Status
STATUSHAENST ART	N	12	25	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37	Gældende personnummer
UMYNMYNHAENS TART	N	12	47	Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYD TO	N	12	59	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADR BESKHAEN NSTART	N	12	71	Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83	Stilling
ADRVN	A	34	117	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	C/O navn
STANDARD ADR	A	34	185	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	219	Bynavn
POSTNR	N	4	253	Postnummer
POSTDIST TXT	A	20	257	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	277	Kommunekode
VEJKOD	N	4	281	Vejkode
HUSNR	A	4	285	Husnummer
ETAGE	A	2	289	Etage
SIDEDOER	A	4	291	Sidedør nummer
BNR	A	4	295	Bygningsnummer
FORMEL NVN	A	50	299	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	349	Efternavn
VEJNVN	A	40	389	Vejnavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
VEJADRVN	A	20	429	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	449	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENST ART	N	12	464	Beskyttelse mod markedsføring dato
ADRESSE_UUID	A	36	476	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 511

Adresseringsnavn (ADRVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

2.2.4. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80

2.2.5. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196	Udrejse landekode

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80.

2.2.6. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KONTAKTADR1	A	34	14	Kontaktadresse 1
KONTAKTADR2	A	34	48	Kontaktadresse 2
KONTAKTADR3	A	34	82	Kontaktadresse 3
KONTAKTADR4	A	34	116	Kontaktadresse 4
KONTAKTADR5	A	34	150	Kontaktadresse 5
HAENSTART- KONTAKTADR	N	12	184	Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

2.2.7. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART- CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

2.2.8. 005 Værges med text felter

Værges med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Værges adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Værges adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Værges adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Værges adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Værges adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Værges adresse 5

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Værges adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.9. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORMELNVN	A	50	14	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	64	Efternavn
ADRVN	A	34	104	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	138	C/O navn
LOKALITET	A	34	172	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	206	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	240	Bynavn
POSTNR	N	4	274	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	278	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	298	Kommunekode
VEJKOD	N	4	302	Vejkode
HUSNR	A	4	306	Husnummer
ETAGE	A	2	310	Etage
SIDEDOER	A	4	312	Sidedør nummer
BNR	A	4	316	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	320	Vejadresseringsnavn
UDLANDADR1	A	34	340	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	374	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	408	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	442	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	476	Udlandsadresse 5
UDR_LANDEKOD	N	4	510	Udrejse landekode
NVNADRBEKHAEN NSTART	N	12	514	Navneadressebeskyttelse

Recordlængde: 525

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun hvis STATUS = 90.

2.2.10. 009 Hændelse

Haendelse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	N	3	26	Hændelse

Recordlængde: 28

Leveres for de hændelser, personen har været berørt af.

2.2.11. 010 'SL' brugermarkering

'SL' brugermarkering record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse

Recordlængde: 28

2.2.12. 011 Kunderefnr.

Flere kundereferencer record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KUNDEREFNR-ANDET-1	A	15	14	Kundereferencenummer 1
KUNDEREFNR-ANDET-2	A	15	29	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-3	A	15	44	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-4	A	15	59	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-5	A	15	74	Anvendes ikke længere

Recordlængde: 88

Er kun aktuelt for kunder, der kører Adresse-match ændringsudtræk.

2.2.13. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM
KREDADVHAENSL UT	N	12	30	Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 41

2.2.14. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter og værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: **232**

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.15. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRESSE_UUID	A	36	14	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 49

2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.17. 910 Fejl

Fejl record.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	Se beskrivelse nedenfor
INDDATA	A	75	14	Inddata
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde: 157

SORTFELT-10 kan indeholde hvis inddatatype:

- 01 = PNR
- 02 = FOEDDTO+KOEN
- 03 = ADRNGL
- 04 = DISTRIKTNGL
- 05 = SOGNENGL
- 06 = PNR
- 07 = PNR
- 08 = VEJKODE
- 09 = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglens indhold

Leveres efter slutrecorden (recordtype 999).

FEJLNR	FEJLTXT
8451	Personnummer er forkert
8452	Personnummer findes ikke i CPR
8453	Fødselsdato er forkert
8454	Køn er forkert
8455	Efternavn er forkert
8456	Fornavn er forkert
8457	Kommunekode er forkert

FEJLNR	FEJLTXT
8458	Kommunekode findes ikke i CPR
8459	Der må kun være vejkode eller vejnavn
8460	Vejkode er forkert
8461	Vejkode findes ikke i kommunen
8462	Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
8463	Husnr er forkert
8464	Etage er forkert
8465	Side-dør er forkert
8466	Distrikt findes ikke i kommunen
8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	<i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i>
8484	<i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i>
8485	<i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8486	<i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8487	<i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i>
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret