



DXC.technology

Produkt U09480P - Persondata Private Aendringsudtraek

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.3 2024-03-18 09:37:06 +0100

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Inddata | 2 |
| 1.4. Parametre | 2 |
| 1.5. Bemærkninger | 2 |
| 1.6. Sortering | 3 |
| 2. Teknisk dokumentation | 4 |
| 2.1. Recordoversigt | 4 |
| 2.2. Recordtyper | 5 |

1. Indledning

1.1. Navn

Persondata Private Ændringsudtræk

1.2. Formål

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement, eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

1.3. Inddata

Følgende inddatanøgler understøttes af dette produkt:

- Personnummer-abonnement (06)
- Personnummer-rekvisition (07)

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Navn: **Adresseringsnavn**

Der kan vælges, om adresseringsnavne udskrives i enten Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e) formatter.

Navn: **Kundenummer (A)**

Angiver andet kundenummer hvor evt adressematch abonnementer findes oprettet. Hvis indstillet, udskrives disse i recordtype 011.

Navn: **Levering af sidste kendte adresser på afdøde personer**

Angiver om der ønskes leveret sidste kendte adresser på afdøde personer i recordtype 001.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 og 009 altid.

1.5. Bemærkninger

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres der ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse til private kunder.

Ved udskrivning af recordtype 010 udskrives der recordtype 001, hvor kun PNR og evt. NGLKONST recordfelter udfyldes.

1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|---|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | AKTUELLE DATA |
| 001B | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID |
| 002A | UDLANDSADRESSER |
| 002B | UDLANDSADRESSER |
| 003 | KONTAKTADRESSE |
| 004 | CIVILSTAND |
| 005 | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 006 | ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER |
| 009 | HÆNDELSE |
| 010 | 'SL' BRUGERMARKERING |
| 011 | KUNDEREFNR. |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 052 | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPER |
| 060 | ADRESSE UUID |
| 995 | ANTAL ABONNEMENTER |
| 999 | SLUTRECORD |
| 910 | FEJL |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| OPGAVENR | N | 6 | 14 | |
| PRODDTO | N | 8 | 20 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PRODDTOFORRIG | N | 8 | 28 | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENSTART | N | 12 | 47 | | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| TILFLYDTO | N | 12 | 59 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADRBEKHAENSTART | N | 12 | 71 | | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | | Stilling |
| ADRVN | A | 34 | 117 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 185 | X | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 219 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 253 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 287 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 291 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 311 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 315 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 319 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 323 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 325 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 329 | X | Bygningsnummer |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| FORMELNVN | A | 50 | 333 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 383 | X | Efternavn |
| VEJADRNVN | A | 20 | 423 | X | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 443 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 458 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 469

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05). Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENSTART | N | 12 | 47 | | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| TILFLYDTO | N | 12 | 59 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADRBEKHAENSTART | N | 12 | 71 | | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | | Stilling |
| ADRVN | A | 34 | 117 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | X | C/O navn |
| STANDARDADR | A | 34 | 185 | X | Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse |
| BYNVN | A | 34 | 219 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 253 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 257 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 277 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 281 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 285 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 289 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 291 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 295 | X | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 299 | X | Fornavn og mellemnavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| EFTERNVN | A | 40 | 349 | X | Efternavn |
| VEJNVN | A | 40 | 389 | X | Vejnavn |
| VEJADRVN | A | 20 | 429 | X | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 449 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 464 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 476 | X | Adresse UUID svarende til <code>Adresselement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 511

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05). Der kan vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.4. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.5. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 196 | | Udrejse landekode |

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.6. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KONTAKTADR1 | A | 34 | 14 | Kontaktadresse 1 |
| KONTAKTADR2 | A | 34 | 48 | Kontaktadresse 2 |
| KONTAKTADR3 | A | 34 | 82 | Kontaktadresse 3 |
| KONTAKTADR4 | A | 34 | 116 | Kontaktadresse 4 |
| KONTAKTADR5 | A | 34 | 150 | Kontaktadresse 5 |
| HAENSTART- KONTAKTADR | N | 12 | 184 | Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTMM |

Recordlængde: 195

2.2.7. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| CIVST | A | 1 | 14 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 15 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

2.2.8. 005 Værges med text felter

Værges med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 14 | Værges adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værges adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værges adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værges adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værges adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værges adresse 5 |

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Værges adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.9. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttelse | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-------------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 14 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 64 | X | Efternavn |
| ADRVN | A | 34 | 104 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 138 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 172 | X | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 206 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 240 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 274 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 278 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 298 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 302 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 306 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 310 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 312 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 316 | X | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 320 | X | Vejadresseringsnavn |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 340 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 374 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 408 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 442 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 476 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 510 | X | Udrejse landekode |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 514 | | Navneadressebeskyttelse |

Recordlængde: 525

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun for afdøde personer.

Hvis ægtefællen har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" jvf. CPR-loven § 38, stk 3.

2.2.10. 009 Hændelse

Haendelse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| TIMESTAMP | A | 12 | 14 | Ajourføringsdato+tid |
| HAENDELSE | N | 3 | 26 | Hændelse |

Recordlængde: 28

Leveres for de hændelser, personen har været berørt af.

2.2.11. 010 'SL' brugermarkering

Kvittering for sletning af abonnement.

Recordtypen leveres i forbindelse med sletning af personnummer abonnemeter.

Udover denne recordtype leveres der også recordtype **001**, hvor kun følgende recordfelter udfyldes:

1. Personnummer
2. Evt. nøglekonstant

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| TIMESTAMP | A | 12 | 14 | Ajourføringsdato+tid |
| HAENDELSE | A | 3 | 26 | Hændelse |

Recordlængde: **28**

Feltet **HAENDELSE** vil altid indeholde **A45**

2.2.12. 011 Kunderefnr.

Flere kundereferencer record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Rec.pos | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KUNDEREFNR-ANDET-1 | A | 15 | 14 | Kundereferencenummer 1 |
| KUNDEREFNR-ANDET-2 | A | 15 | 29 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR-ANDET-3 | A | 15 | 44 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR-ANDET-4 | A | 15 | 59 | Anvendes ikke længere |
| KUNDEREFNR-ANDET-5 | A | 15 | 74 | Anvendes ikke længere |

Recordlængde: 88

Er kun aktuelt for kunder, der kører Adresse-match ændringsudtræk.

2.2.13. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 18 | Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| KREDADVHAENSL UT | N | 12 | 30 | Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 41

2.2.14. 052 Værge med text felter og værgemålstype

Værge med text felter og værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værge adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 218 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: **232**

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.15. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 14 | X | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 49

Hvis personen har navne- og adressebeskyttelse leveres recordtypen ikke medmindre det er aftalt med CPR-Kontoret.

2.2.16. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| ANTALABOPNR | N | 8 | 4 | Antal PNR-abonnementer |
| OPRETTELSEPNR | A | 12 | 12 | Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement |
| SLETNINGPNR | A | 12 | 24 | Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement |
| ANTALABOAMAT CH | N | 8 | 36 | Antal adressematch-abonnementer |
| OPRETTELEAMA TCH | A | 12 | 44 | Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement |
| SLETNINGAMATC H | A | 12 | 56 | Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement |

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.

2.2.17. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| TAELLER | N | 8 | 14 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.18. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | Se beskrivelse nedenfor |
| INDDATA | A | 75 | 14 | Inddatanøglen |
| FEJLNR | N | 4 | 89 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 65 | 93 | Fejlnummer tekst |

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglens type:

| Nøgletype | Indhold |
|-----------|--------------|
| 01 | PNR |
| 02 | FOEDDTO+KOEN |
| 03 | ADRNGL |
| 04 | DISTRIKTNGL |
| 05 | SOGNENGL |
| 06 | PNR |
| 07 | PNR |
| 08 | VEJKODE |
| 09 | POSTNUMMER |

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster findes beskrevet på [Fejlkode og fejltekster](#).