



**DXC.technology**

# Produkt U09480P - Persondata Private Aendringsudtraek

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.4 2024-04-03 14:10:47 +0200

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	2
1.1. Navn .....	2
1.2. Formål .....	2
1.3. Inddata .....	2
1.4. Parametre .....	2
1.5. Bemærkninger .....	2
1.6. Sortering .....	3
2. Teknisk dokumentation .....	4
2.1. Recordoversigt .....	4
2.2. Recordtyper .....	5

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Persondata Private Ændringsudtræk

## 1.2. Formål

At levere daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af personnummer-abonnement, eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

## 1.3. Inddata

Følgende inddatanøgler understøttes af dette produkt:

- Personnummer-abonnement (06)
- Personnummer-ekspedition (07)

## 1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Navn: **Adresseringsnavn**

Der kan vælges, om adresseringsnavne udskrives i enten Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e) formatter.

Navn: **Kundenummer (A)**

Angiver andet kundenummer hvor evt adressematch abonnementer findes oprettet. Hvis indstillet, udskrives disse i recordtype 011.

Navn: **Levering af sidste kendte adresser på afdøde personer**

Angiver om der ønskes leveret sidste kendte adresser på afdøde personer i recordtype 001.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 og 009 altid.

## 1.5. Bemærkninger

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres der ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse til private kunder.

Ved udskrivning af recordtype 010 udskrives der recordtype 001, hvor kun PNR og evt. NGLKONST recordfelter udfyldes.

## 1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	AKTUELLE DATA
001B	AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID
002A	UDLANDSADRESSER
002B	UDLANDSADRESSER
003	KONTAKTADRESSE
004	CIVILSTAND
005	VÆRGE MED TEXT FELTER
006	ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER
009	HÆNDELSE
010	'SL' BRUGERMARKERING
011	KUNDEREFNR.
050	KREDITADVARSEL
052	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE
060	ADRESSE UUID
995	ANTAL ABONNEMENTER
999	SLUTRECORD
910	FEJL

## 2.2. Recordtyper

### 2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

## 2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37		Gældende personnummer
UMYNMYNHAENSTART	N	12	47		Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDТО	N	12	59		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRБESKHAENSTART	N	12	71		Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83		Stilling
ADRVN	A	34	117	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	185	X	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	219	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	253	X	Bynavn
POSTNR	N	4	287	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	291	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	311	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	315	X	Vejkode
HUSNR	A	4	319	X	Husnummer
ETAGE	A	2	323	X	Etage
SIDEDOER	A	4	325	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	329	X	Bygningsnummer

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
FORMELNVN	A	50	333	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	383	X	Efternavn
VEJADRNVN	A	20	423	X	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	443		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	458		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 469

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05). Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001B Aktuelle data med adresse UUID](#)



## 2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37		Gældende personnummer
UMYNMYNHAENSTART	N	12	47		Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO	N	12	59		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAENSTART	N	12	71		Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83		Stilling
ADRVN	A	34	117	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	X	C/O navn
STANDARDADR	A	34	185	X	Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	219	X	Bynavn
POSTNR	N	4	253	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	257	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	277	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	281	X	Vejkode
HUSNR	A	4	285	X	Husnummer
ETAGE	A	2	289	X	Etage
SIDEDOER	A	4	291	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	295	X	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	299	X	Fornavn og mellemnavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
EFTERNVN	A	40	349	X	Efternavn
VEJNVN	A	40	389	X	Vejnavn
VEJADRNVN	A	20	429	X	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	449		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	464		Beskyttelse mod markedsføring dato
ADRESSE_UUID	A	36	476	X	Adresse UUID svarende til <code>Adresselement.id</code> i Grunddatamodellen for Danmarks adresser

Recordlængde: 511

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05). Der kan vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.4. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	X	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184		Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.5. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	X	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184		Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196		Udrejse landekode

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.6. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KONTAKTADR1	A	34	14	Kontaktadresse 1
KONTAKTADR2	A	34	48	Kontaktadresse 2
KONTAKTADR3	A	34	82	Kontaktadresse 3
KONTAKTADR4	A	34	116	Kontaktadresse 4
KONTAKTADR5	A	34	150	Kontaktadresse 5
HAENSTART- KONTAKTADR	N	12	184	Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTMM

Recordlængde: 195

## 2.2.7. 004 Civilstand

Civilstand record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART- CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

## 2.2.8. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.9. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttelse	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
FORMELNVN	A	50	14	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	64	X	Efternavn
ADRVN	A	34	104	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	138	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	172	X	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	206	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	240	X	Bynavn
POSTNR	N	4	274	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	278	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	298	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	302	X	Vejkode
HUSNR	A	4	306	X	Husnummer
ETAGE	A	2	310	X	Etage
SIDEDOER	A	4	312	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	316	X	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	320	X	Vejadresseringsnavn
UDLANDADR1	A	34	340	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	374	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	408	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	442	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	476	X	Udlandsadresse 5
UDR_LANDEKOD	N	4	510	X	Udrejse landekode
NVNADRBEKHAEN START	N	12	514		Navneadressebeskyttelse

Recordlængde: 525

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun for afdøde personer.



Hvis ægtefællen har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" jvf. CPR-loven § 38, stk 3.

## 2.2.10. 009 Hændelse

Haendelse record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	N	3	26	Hændelse

Recordlængde: 28

Leveres for de hændelser, personen har været berørt af.

## 2.2.11. 010 'SL' brugermarkering

Kvittering for sletning af abonnement.

Recordtypen leveres i forbindelse med sletning af personnummer abonnementer.

Udover denne recordtype leveres der også recordtype **001**, hvor kun følgende recordfelter udfyldes:

1. Personnummer
2. Evt. nøglekonstant

### Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
TIMESTAMP	A	12	14	Ajourføringsdato+tid
HAENDELSE	A	3	26	Hændelse

Recordlængde: **28**

Feltet **HAENDELSE** vil altid indeholde **A45**

## 2.2.12. 011 Kunderefnr.

Flere kundereferencer record

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KUNDEREFNR-ANDET-1	A	15	14	Kundereferencenummer 1
KUNDEREFNR-ANDET-2	A	15	29	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-3	A	15	44	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-4	A	15	59	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR-ANDET-5	A	15	74	Anvendes ikke længere

Recordlængde: 88

Er kun aktuelt for kunder, der kører Adresse-match ændringsudtræk.

## 2.2.13. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM
KREDADVHAENSL UT	N	12	30	Kreditadvarsel slut dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 41

## 2.2.14. 052 Værge med text felter og værgemålstype

Værge med text felter og værgemålstype.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Værge adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Værge adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Værge adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Værge adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Værge adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Værge adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 232

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

**Værgemålstyper:**

- DELVIS
- FULD



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.15. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

### Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
ADRESSE_UUID	A	36	14	X	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 49

Hvis personen har navne- og adressebeskyttelse leveres recordtypen ikke medmindre det er aftalt med CPR-Kontoret.

## 2.2.16. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
ANTALABOPNR	N	8	4	Antal PNR-abonnementer
OPRETTELSEPNR	A	12	12	Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement
SLETNINGPNR	A	12	24	Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement
ANTALABOAMAT CH	N	8	36	Antal adresse-match-abonnementer
OPRETTELEAMA TCH	A	12	44	Tidspunkt for seneste oprettelse af adresse-match-abonnement
SLETNINGAMATC H	A	12	56	Tidspunkt for seneste sletning af adresse-match-abonnement

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter for enden af recorden.



## 2.2.17. 999 Slutrecord

Slut record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

## 2.2.18. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

### Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	Se beskrivelse nedenfor
INDDATA	A	75	14	Inddatanøglen
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglens type:

Nøgletype	Indhold
01	PNR
02	FOEDDTO+KOEN
03	ADRNGL
04	DISTRIKTNGL
05	SOGNENGL
06	PNR
07	PNR
08	VEJKODE
09	POSTNUMMER

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster findes beskrevet på [Fejlkode og fejltekster](#).