



DXC.technology

Produkt U09490P
Personnummernøgler til Private

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.6.0 2021-03-19 16:17:43 +0100

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Inddata | 2 |
| 1.4. Parametre | 2 |
| 1.5. Generelt | 2 |
| 1.6. Sortering | 2 |
| 2. Teknisk dokumentation | 3 |
| 2.1. Recordoversigt | 3 |
| 2.2. Recordtyper | 4 |

1. Indledning

1.1. Navn

Personnummernøgler til Private

1.2. Formål

At levere persondata på baggrund af personnummernøgler.

1.3. Inddata

Personnummernøgler

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Navn: **Adresseringsnavn**

Der kan vælges, om adresseringsnavne udskrives i enten Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e) formatter.

Navn: **Levering af sidste kendte adresser på afdøde personer**

Angiver om der ønskes leveret sidste kendte adresser på afdøde personer i recordtype **001**.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog skal der altid vælges mindst én recordtype **001**.

1.5. Generelt

På personer, med navne- og adressebeskyttelse leveres ingen navne og adresser. Det gælder også eventuelle udlandsadresser.

1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|---|
| 000 | STARTRECORD |
| 001A | AKTUELLE DATA |
| 001B | AKTUELLE DATA |
| 001C | AKTUELLE DATA |
| 001D | AKTUELLE DATA |
| 001E | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID |
| 002A | UDLANDSADRESSER |
| 002B | UDLANDSADRESSER |
| 003 | KONTAKTADRESSE |
| 004 | CIVILSTAND |
| 005 | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 006 | ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 052 | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPER |
| 060 | ADRESSE UUID |
| 999 | SLUTRECORD |
| 910 | FEJL |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Startrecord.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| OPGAVENR | N | 6 | 14 | |
| PRODDTO | N | 8 | 20 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 27

2.2.2. 001A Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|-------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| ADRNVN | A | 34 | 37 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 71 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 105 | X | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 139 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 173 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 207 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 211 | X | Postdistrikt tekst |
| NGLKONST | A | 15 | 231 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 246 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 257

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)

2.2.3. 001B Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENSTART | N | 12 | 47 | | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| TILFLYDTO | N | 12 | 59 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADRBEKHAENSTART | N | 12 | 71 | | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | | Stilling |
| ADRVN | A | 34 | 117 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 185 | X | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 219 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 253 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 287 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 291 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 311 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 315 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 319 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 323 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 325 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 329 | X | Bygningsnummer |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| FORMELNVN | A | 50 | 333 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 383 | X | Efternavn |
| VEJADRNVN | A | 20 | 423 | X | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 443 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 458 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 469

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)

2.2.4. 001C Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| ADRNVN | A | 34 | 37 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 71 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 105 | X | Lokalitet - altid blank |
| TILFLYDTO | N | 12 | 139 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| KOMKOD | N | 4 | 151 | X | Kommunekode |
| STANDARDADR | A | 34 | 155 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 189 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 223 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 227 | X | Postdistrikt tekst |
| NGLKONST | A | 15 | 247 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 262 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 273

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)

2.2.5. 001D Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADRBEKHAENSTART | N | 12 | 37 | | Navneadressebeskyttelse |
| ADRVN | A | 34 | 49 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 83 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 117 | X | Lokalitet - altid blank |
| TILFLYDTO | N | 12 | 151 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| KOMKOD | N | 4 | 163 | X | Kommunekode |
| STANDARDADR | A | 34 | 167 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 201 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 235 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 239 | X | Postdistrikt tekst |
| NGLKONST | A | 15 | 259 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTART | N | 12 | 274 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 285

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype `001E` Aktuelle data med adresse UUID

2.2.6. 001E Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|--------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | | Status |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 25 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENSTART | N | 12 | 47 | | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| TILFLYDTO | N | 12 | 59 | | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADRBEKHAENSTART | N | 12 | 71 | | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | | Stilling |
| ADRVN | A | 34 | 117 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | X | C/O navn |
| STANDARDADR | A | 34 | 185 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 219 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 253 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 257 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 277 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 281 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 285 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 289 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 291 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 295 | X | Bygningsnummer |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| FORMELNVN | A | 50 | 299 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 349 | X | Efternavn |
| VEJNVN | A | 40 | 389 | X | Vejnavn |
| VEJADRNVN | A | 20 | 429 | X | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 449 | | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 464 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 476 | X | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 511

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".

2.2.7. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.8. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 196 | | Udrejse landekode |

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.9. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KONTAKTADR1 | A | 34 | 14 | Kontaktadresse 1 |
| KONTAKTADR2 | A | 34 | 48 | Kontaktadresse 2 |
| KONTAKTADR3 | A | 34 | 82 | Kontaktadresse 3 |
| KONTAKTADR4 | A | 34 | 116 | Kontaktadresse 4 |
| KONTAKTADR5 | A | 34 | 150 | Kontaktadresse 5 |
| HAENSTART- KONTAKTADR | N | 12 | 184 | Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

2.2.10. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| CIVST | A | 1 | 14 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 15 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

2.2.11. 005 Værge med text felter

Værge med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værge adresse 5 |

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.12. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttelse | Beskrivelse |
|-----------------------------|--------|--------|----------|-------------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 14 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 64 | X | Efternavn |
| ADRVN | A | 34 | 104 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 138 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 172 | X | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 206 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 240 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 274 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 278 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 298 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 302 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 306 | X | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 310 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 312 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 316 | X | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 320 | X | Vejadresseringsnavn |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 340 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 374 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 408 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 442 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 476 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 510 | X | Udrejse landekode |
| NVNADR BESKHAEN START | N | 12 | 514 | | Navneadressebeskyttelse |

Recordlængde: 525

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun for afdøde personer.

Hvis ægtefællen har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.13. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 18 | Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 29

2.2.14. 052 Værge med text felter og værgemålstype

Værge med text felter og værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værge adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 218 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: **232**

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.15. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | | Personnummer |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 14 | X | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 49

Hvis personen har navne- og adressebeskyttelse leveres recordtypen ikke medmindre det er aftalt med CPR-Kontoret.

2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| TAELLER | N | 8 | 14 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

2.2.17. 910 Fejl

Fejl record.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | Se beskrivelse nedenfor |
| INDDATA | A | 75 | 14 | Inddata |
| FEJLNR | N | 4 | 89 | Fejlnummer |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A | 65 | 93 | Fejlnummer tekst |

Recordlængde: 157

SORTFELT-10 kan indeholde hvis inddatatype:

- **01** = PNR
- **02** = FOEDDTO+KOEN
- **03** = ADRNGL
- **04** = DISTRIKTNGL
- **05** = SOGNENGL
- **06** = PNR
- **07** = PNR
- **08** = VEJKODE
- **09** = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglens indhold

Leveres efter slutrecorden (recordtype 999).

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--------------------------------|
| 8451 | Personnummer er forkert |
| 8452 | Personnummer findes ikke i CPR |
| 8453 | Fødselsdato er forkert |
| 8454 | Køn er forkert |
| 8455 | Efternavn er forkert |
| 8456 | Fornavn er forkert |
| 8457 | Kommunekode er forkert |

| FEJLNR | FEJLTXT |
|--------|--|
| 8458 | Kommunekode findes ikke i CPR |
| 8459 | Der må kun være vejkode eller vejnavn |
| 8460 | Vejkode er forkert |
| 8461 | Vejkode findes ikke i kommunen |
| 8462 | Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR |
| 8463 | Husnr er forkert |
| 8464 | Etage er forkert |
| 8465 | Side-dør er forkert |
| 8466 | Distrikt findes ikke i kommunen |
| 8467 | Distriktstype er forkert |
| 8468 | Distriktskode er forkert |
| 8469 | Sognekode er forkert |
| 8470 | Sognekode findes ikke i CPR |
| 8471 | Funktionskode er forkert |
| 8474 | PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr. |
| 8478 | Nøglen findes i forvejen |
| 8480 | Vejadresseringsnavn er forkert |
| 8481 | Inddata-type er forkert |
| 8483 | <i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i> |
| 8484 | <i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i> |
| 8485 | <i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8486 | <i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8487 | <i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i> |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8488 | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes |
| 8489 | Kommunekode er forkert |
| 8490 | Vejkode er forkert |
| 8491 | Vejen findes ikke i CPR |
| 8492 | Postnummer er forkert |
| 8493 | Postnummer findes ikke i CPR |
| 8494 | Personnummeret er slettet |
| 8495 | Personnummeret er annulleret |
| 8496 | Personnummeret er ændret |

