



**DXC.technology**

Produkt U09490P  
Personnummernøgler til Private

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.8.0 2022-01-31 17:14:08 +0100

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	2
1.1. Navn .....	2
1.2. Formål .....	2
1.3. Inddata .....	2
1.4. Parametre .....	2
1.5. Generelt .....	2
1.6. Sortering .....	2
2. Teknisk dokumentation .....	3
2.1. Recordoversigt .....	3
2.2. Recordtyper .....	4

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Personnummernøgler til Private

## 1.2. Formål

At levere persondata på baggrund af personnummernøgler.

## 1.3. Inddata

Personnummernøgler

## 1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Navn: **Adresseringsnavn**

Der kan vælges, om adresseringsnavne udskrives i enten Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e) formatter.

Navn: **Levering af sidste kendte adresser på afdøde personer**

Angiver om der ønskes leveret sidste kendte adresser på afdøde personer i recordtype **001**.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog skal der altid vælges mindst én recordtype **001**.

## 1.5. Generelt

På personer, med navne- og adressebeskyttelse leveres ingen navne og adresser. Det gælder også eventuelle udlandsadresser.

## 1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001A	AKTUELLE DATA
001B	AKTUELLE DATA
001C	AKTUELLE DATA
001D	AKTUELLE DATA
001E	AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID
002A	UDLANDSADRESSER
002B	UDLANDSADRESSER
003	KONTAKTADRESSE
004	CIVILSTAND
005	VÆRGE MED TEXT FELTER
006	ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER
050	KREDITADVARSEL
052	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPER
060	ADRESSE UUID
999	SLUTRECORD
910	FEJL

## 2.2. Recordtyper

### 2.2.1. 000 Startrecord

Startrecord.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 27

## 2.2.2. 001A Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
ADRNVN	A	34	37	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	71	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	105	X	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	139	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	173	X	Bynavn
POSTNR	N	4	207	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	211	X	Postdistrikt tekst
NGLKONST	A	15	231		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	246		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 257

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)

## 2.2.3. 001B Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37		Gældende personnummer
UMYNMYNHAENSTART	N	12	47		Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO	N	12	59		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAENSTART	N	12	71		Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83		Stilling
ADRVN	A	34	117	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	185	X	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	219	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	253	X	Bynavn
POSTNR	N	4	287	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	291	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	311	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	315	X	Vejkode
HUSNR	A	4	319	X	Husnummer
ETAGE	A	2	323	X	Etage
SIDEDOER	A	4	325	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	329	X	Bygningsnummer

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
FORMELNVN	A	50	333	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	383	X	Efternavn
VEJADRNVN	A	20	423	X	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	443		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	458		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 469

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)



## 2.2.4. 001C Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
ADRVN	A	34	37	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	71	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	105	X	Lokalitet - altid blank
TILFLYDTO	N	12	139		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
KOMKOD	N	4	151	X	Kommunekode
STANDARDADR	A	34	155	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	189	X	Bynavn
POSTNR	N	4	223	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	227	X	Postdistrikt tekst
NGLKONST	A	15	247		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	262		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 273

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype [001E Aktuelle data med adresse UUID](#)

## 2.2.5. 001D Aktuelle data

Aktuelle data record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAENSTART	N	12	37		Navneadressebeskyttelse
ADRVN	A	34	49	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	83	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	117	X	Lokalitet - altid blank
TILFLYDTO	N	12	151		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
KOMKOD	N	4	163	X	Kommunekode
STANDARDADR	A	34	167	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	201	X	Bynavn
POSTNR	N	4	235	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	239	X	Postdistrikt tekst
NGLKONST	A	15	259		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTART	N	12	274		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 285

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype `001E` Aktuelle data med adresse UUID

## 2.2.6. 001E Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4		Personnummer
FOEDDTO	A	8	14		Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22		Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23		Status
STATUSHAENSTART	N	12	25		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37		Gældende personnummer
UMYNMYNHAENSTART	N	12	47		Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO	N	12	59		Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAENSTART	N	12	71		Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83		Stilling
ADRVN	A	34	117	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	X	C/O navn
STANDARDADR	A	34	185	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	219	X	Bynavn
POSTNR	N	4	253	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	257	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	277	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	281	X	Vejkode
HUSNR	A	4	285	X	Husnummer
ETAGE	A	2	289	X	Etage
SIDEDOER	A	4	291	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	295	X	Bygningsnummer

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
FORMELNVN	A	50	299	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	349	X	Efternavn
VEJNVN	A	40	389	X	Vejnavn
VEJADRNVN	A	20	429	X	Vejadresseringsnavn
NGLKONST	A	15	449		Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENSTAR T	N	12	464		Beskyttelse mod markedsføring dato
ADRESSE_UUID	A	36	476	X	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 511

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet".

## 2.2.7. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	X	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184		Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.8. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	X	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184		Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196		Udrejse landekode

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for udrejste personer.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.9. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KONTAKTADR1	A	34	14	Kontaktadresse 1
KONTAKTADR2	A	34	48	Kontaktadresse 2
KONTAKTADR3	A	34	82	Kontaktadresse 3
KONTAKTADR4	A	34	116	Kontaktadresse 4
KONTAKTADR5	A	34	150	Kontaktadresse 5
HAENSTART- KONTAKTADR	N	12	184	Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTMM

Recordlængde: 195



## 2.2.10. 004 Civilstand

Civilstand record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART- CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

## 2.2.11. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.12. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttelse	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
FORMELNVN	A	50	14	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	64	X	Efternavn
ADRVN	A	34	104	X	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	138	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	172	X	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	206	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	240	X	Bynavn
POSTNR	N	4	274	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	278	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	298	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	302	X	Vejkode
HUSNR	A	4	306	X	Husnummer
ETAGE	A	2	310	X	Etage
SIDEDOER	A	4	312	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	316	X	Bygningsnummer
VEJADRVN	A	20	320	X	Vejadresseringsnavn
UDLANDADR1	A	34	340	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	374	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	408	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	442	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	476	X	Udlandsadresse 5
UDR_LANDEKOD	N	4	510	X	Udrejse landekode
NVNADRBEKHAEN START	N	12	514		Navneadressebeskyttelse

Recordlængde: 525

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun for afdøde personer.

Hvis ægtefællen har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.13. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 29

## 2.2.14. 052 Værge med text felter og værgemålstype

Værge med text felter og værgemålstype.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT	A	34	14	Værge adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Værge adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Værge adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Værge adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Værge adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Værge adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	<b>FULD</b> eller <b>DELVIS</b> værgemål

Recordlængde: **232**

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

**Værgemålstyper:**

- **DELVIS**
- **FULD**



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.15. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

### Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4		Personnummer
ADRESSE_UUID	A	36	14	X	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 49

Hvis personen har navne- og adressebeskyttelse leveres recordtypen ikke medmindre det er aftalt med CPR-Kontoret.

## 2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



## 2.2.17. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

### Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	Se beskrivelse nedenfor
INDDATA	A	75	14	Inddatanøglen
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglens type:

Nøgletype	Indhold
01	PNR
02	FOEDDTO+KOEN
03	ADRNGL
04	DISTRIKTNGL
05	SOGNENGL
06	PNR
07	PNR
08	VEJKODE
09	POSTNUMMER

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster:

FEJLNR	FEJLTXT
0-6000	Ukendt fejl
6001	Fejl i record format. (Såfremt man f.eks. anvender ikke numerisk postnummer og lignende, felter vil fremgå af fejlmeddelelsen)
6002-8450	Ukendt fejl
8451	Personnummer er forkert
8452	Personnummer findes ikke i CPR
8453	Fødselsdato er forkert

FEJLNR	FEJLTXT
8454	Køn er forkert
8455	Efternavn er forkert
8456	Fornavn er forkert
8457	Kommunekode er forkert
8458	Kommunekode findes ikke i CPR
8459	Der må kun være vejkode eller vejnavn
8460	Vejkode er forkert
8461	Vejkode findes ikke i kommunen
8462	Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
8463	Husnr er forkert
8464	Etage er forkert
8465	Side-dør er forkert
8466	Distrikt findes ikke i kommunen
8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	<i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i>
8484	<i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i>
8485	<i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8486	<i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8487	<i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i>
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert

<b>FEJLNR</b>	<b>FEJLTXT</b>
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret