



DXC.technology

Produkt U09610P
Genopfriskningsudtræk til Private -
FULD data

DXC Technology Danmark A/S

Version 4.3.0 2020-05-13 10:03:14 +0200

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	1
1.1. Navn	1
1.2. Formål	1
1.3. Parametre	1
1.4. Generelt	1
1.5. Sortering	1
2. Teknisk dokumentation	2
2.1. Recordoversigt	2
2.2. Recordtyper	3

1. Indledning

1.1. Navn

Genopfriskning til private.

1.2. Formål

At genopfriske data i kundens eget register. Der dannes uddata til de personer, kunden har sat i abonnement.

1.3. Parametre

Hvilket uddata der leveres, og indholdet i dette, styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid.

Recordtyper:

- 001 Aktuelle personoplysninger
- 002 Udlandsadresse
- 003 Kontaktadresse
- 004 Civilstand
- 005 Værges navn og adresse
- 050 Kreditadvarsel
- 052 Værges navn og adresse med værgemålstype

1.4. Generelt

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse . Dog kan disse oplysninger leveres til kreditoplysningsbureauer jvf. CPR-lovens paragraf 38 stk.4.

På personer, der kun har reklamebeskyttelse, leveres navne og adresser ikke.

1.5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Table 1. Recordoversigt

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	AKTUELLE DATA
001B	AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID
002A	UDLANDSADRESSER
002B	UDLANDSADRESSER
003	KONTAKTADRESSE
004	CIVILSTAND
005	VÆRGE MED TEXT FELTER
050	KREDITADVARSEL
052	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE
060	ADRESSE UUID
999	SLUTRECORD

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4	Personnummer
FOEDDTO	A	8	14	Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23	Status
STATUSHAENSTART	N	12	25	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37	Gældende personnummer
UMYNYMYNHAENSTART	N	12	47	Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO	N	12	59	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAENSTART	N	12	71	Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83	Stilling
ADRVN	A	34	117	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	C/O navn
LOKALITET	A	34	185	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	219	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse
BYNVN	A	34	253	Bynavn
POSTNR	N	4	287	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	291	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	311	Kommunekode
VEJKOD	N	4	315	Vejkode
HUSNR	A	4	319	Husnummer
ETAGE	A	2	323	Etage
SIDEDOER	A	4	325	Sidedør nummer
BNR	A	4	329	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	333	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	383	Efternavn
VEJADRVN	A	20	423	Vejadresseringsnavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
NGLKONST	A	15	443	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENST ART	N	12	458	Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 469

Adresseringsnavn (ADRNVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	N	10	4	Personnummer
FOEDDTO	A	8	14	Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	22	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
STATUS	N	2	23	Status
STATUSHAENST ART	N	12	25	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
PNRGAELD	N	10	37	Gældende personnummer
UMYNYMYNHAENS TART	N	12	47	Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM
TILFLYDTO	N	12	59	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
NVNADRBEKHAEN NSTART	N	12	71	Navneadressebeskyttelse
STILLING	A	34	83	Stilling
ADRVN	A	34	117	Adresseringsnavn
CONVN	A	34	151	C/O navn
STANDARDADR	A	34	185	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse
BYNVN	A	34	219	Bynavn
POSTNR	N	4	253	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	257	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	277	Kommunekode
VEJKOD	N	4	281	Vejkode
HUSNR	A	4	285	Husnummer
ETAGE	A	2	289	Etage
SIDEDOER	A	4	291	Sidedør nummer
BNR	A	4	295	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	299	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	349	Efternavn
VEJNVN	A	40	389	Vejnavn
VEJADRVN	A	20	429	Vejadresseringsnavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
NGLKONST	A	15	449	Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata
REKBESKHAENST ART	N	12	464	Beskyttelse mod markedsføring dato
ADRESSE_UUID	A	36	476	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 511

Adresseringsnavn (ADRNVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

2.2.4. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80

2.2.5. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
UDLANDADR1	A	34	14	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	48	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	82	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	116	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	150	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	184	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM
UDR_LANDEKOD	N	4	196	Udrejse landekode

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80.

2.2.6. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
KONTAKTADR1	A	34	14	Kontaktadresse 1
KONTAKTADR2	A	34	48	Kontaktadresse 2
KONTAKTADR3	A	34	82	Kontaktadresse 3
KONTAKTADR4	A	34	116	Kontaktadresse 4
KONTAKTADR5	A	34	150	Kontaktadresse 5
HAENSTART- KONTAKTADR	N	12	184	Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 195

2.2.7. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
CIVST	A	1	14	Civilstand
HAENSTART- CTCIV	N	12	15	Civilstand startdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

2.2.8. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.9. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuell kreditadvarsel record for personen.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	18	Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 29

2.2.10. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter og værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
VÆRGE- ADRNVN/ADRESS AT	A	34	14	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	48	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	82	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	116	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	150	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	184	Væрге adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	218	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 232

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.11. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRESSE_UUID	A	36	14	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 49

2.2.12. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.