



DXC.technology

Produkt U09610P
Genopfriskningsudtræk til Private -
FULD data

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.0.0 2020-05-14 12:47:34 +0200

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Parametre | 2 |
| 1.4. Generelt | 2 |
| 1.5. Sortering | 2 |
| 2. Teknisk dokumentation | 3 |
| 2.1. Recordoversigt | 3 |
| 2.2. Recordtyper | 4 |

1. Indledning

1.1. Navn

Genopfriskning til private.

1.2. Formål

At genopfriske data i kundens eget register. Der dannes uddata til de personer, kunden har sat i abonnement.

1.3. Parametre

Hvilket uddata der leveres, og indholdet i dette, styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid.

Recordtyper:

- 001 Aktuelle personoplysninger
- 002 Udlandsadresse
- 003 Kontaktadresse
- 004 Civilstand
- 005 Værges navn og adresse
- 050 Kreditadvarsel
- 052 Værges navn og adresse med værgemålstype

1.4. Generelt

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse . Dog kan disse oplysninger leveres til kreditoplysningsbureauer jvf. CPR-lovens paragraf 38 stk.4.

På personer, der kun har reklamebeskyttelse, leveres navne og adresser ikke.

1.5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Table 1. Recordoversigt

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|--|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | AKTUELLE DATA |
| 001B | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID |
| 002A | UDLANDSADRESSER |
| 002B | UDLANDSADRESSER |
| 003 | KONTAKTADRESSE |
| 004 | CIVILSTAND |
| 005 | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 052 | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE |
| 060 | ADRESSE UUID |
| 999 | SLUTRECORD |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| OPGAVENR | N | 6 | 14 | |
| PRODDTO | N | 8 | 20 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PRODDTOFORRIG | N | 8 | 28 | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | Status |
| STATUSHAENSTAR T | N | 12 | 25 | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 47 | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| TILFLYD TO | N | 12 | 59 | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADR BESKHAEN NSTART | N | 12 | 71 | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | Stilling |
| ADRNVN | A | 34 | 117 | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 185 | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 219 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse |
| BYNVN | A | 34 | 253 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 287 | Postnummer |
| POSTDIST TXT | A | 20 | 291 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 311 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 315 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 319 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 323 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 325 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 329 | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 333 | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 383 | Efternavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| VEJADRVN | A | 20 | 423 | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 443 | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENST ART | N | 12 | 458 | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 469

Adresseringsnavn (ADRVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | N | 10 | 4 | Personnummer |
| FOEDDTO | A | 8 | 14 | Fødselsdato i format ÅÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 22 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| STATUS | N | 2 | 23 | Status |
| STATUSHAENST ART | N | 12 | 25 | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| PNRGAELD | N | 10 | 37 | Gældende personnummer |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 47 | Under værgemål dato i formatter ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| TILFLYD TO | N | 12 | 59 | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| NVNADR BESKHAEN NSTART | N | 12 | 71 | Navneadressebeskyttelse |
| STILLING | A | 34 | 83 | Stilling |
| ADRVN | A | 34 | 117 | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | C/O navn |
| STANDARD ADR | A | 34 | 185 | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse |
| BYNVN | A | 34 | 219 | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 253 | Postnummer |
| POSTDIST TXT | A | 20 | 257 | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 277 | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 281 | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 285 | Husnummer |
| ETAGE | A | 2 | 289 | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 291 | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 295 | Bygningsnummer |
| FORMEL NVN | A | 50 | 299 | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 349 | Efternavn |
| VEJNVN | A | 40 | 389 | Vejnavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| VEJADRVN | A | 20 | 429 | Vejadresseringsnavn |
| NGLKONST | A | 15 | 449 | Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er inddata |
| REKBESKHAENST ART | N | 12 | 464 | Beskyttelse mod markedsføring dato |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 476 | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 511

Adresseringsnavn (ADRVN) kan leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

Adressefelterne vil kun være udfyldt for personer, der er bosiddende i Danmark eller Grønland på udtræksdagen (status 01/05).

Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret på døde (status 90).

2.2.4. 002A Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80

2.2.5. 002B Udlandsadresser

Udlandsadresser record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 14 | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 48 | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 82 | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 116 | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 150 | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 184 | Udrejседato ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 196 | Udrejse landekode |

Recordlængde: 199

Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80.

2.2.6. 003 Kontaktadresse

Kontaktadresse record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| KONTAKTADR1 | A | 34 | 14 | Kontaktadresse 1 |
| KONTAKTADR2 | A | 34 | 48 | Kontaktadresse 2 |
| KONTAKTADR3 | A | 34 | 82 | Kontaktadresse 3 |
| KONTAKTADR4 | A | 34 | 116 | Kontaktadresse 4 |
| KONTAKTADR5 | A | 34 | 150 | Kontaktadresse 5 |
| HAENSTART- KONTAKTADR | N | 12 | 184 | Kontaktadresse-dato i formatet ÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 195

2.2.7. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| CIVST | A | 1 | 14 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 15 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 26

Kan kun vælges til brug vedrørende pension.

2.2.8. 005 Værges med text felter

Værges med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værges adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værges adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værges adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værges adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værges adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værges adresse 5 |

Recordlængde: 217

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.



Værges adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.9. 050 Kreditadvarsel

Skriver en aktuel kreditadvarsel record for personen.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 14 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 18 | Kreditadvarsel start dato i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 29

2.2.10. 052 Værge med text felter og værgemålstype

Værge med text felter og værgemålstype.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| VÆRGE- ADRVN/ADDRESS AT | A | 34 | 14 | Værge adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 48 | Værge adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 82 | Værge adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 116 | Værge adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 150 | Værge adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 184 | Værge adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 218 | FULD eller DELVIS værgemål |

Recordlængde: **232**

Værgens nye adresse vil ikke blive leveret i forbindelse med f.eks. flytning.

Værgemålstyper:

- **DELVIS**
- **FULD**



Værge adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.11. 060 Adresse UUID

Recorden indeholder UUID fra DAR der er tilknyttet personens nuværende eller seneste kendte adresse.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| PNR | A | 10 | 4 | Personnummer |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 14 | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 49

2.2.12. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10 | A | 10 | 4 | |
| TAELLER | N | 8 | 14 | Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records. |

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.