



**DXC.technology**

## Produkt U13200P Abonnementsatte

DXC Technology Danmark A/S

Version 1.1.0 2021-02-08 09:49:43 +0100

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	2
1.1. Navn .....	2
1.2. Formål .....	2
1.3. Uddata .....	2
1.4. Sortering .....	2
2. Teknisk dokumentation .....	3
2.1. Recordoversigt .....	3
2.2. Recordtyper .....	4

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Abonnementsatte

## 1.2. Formål

At levere alle personnumre og kundereferencenumre som kunden har oprettet henholdsvis personnummer- og adressematch abonnemeter på.

## 1.3. Uddata

Der udtrækkes alle personer, som kunden har oprettet enten personnummer- eller adressematch abonnement på. Personnummer abonnemeter leveres i recordtype 001. Adressematch abonnemeter leveres i recordtype 002.

Der dannes altid recordtype 995, som indeholder data om den samlede antal personnummer- og adressematch abonnemeter samt tidspunkter for de seneste oprettet- og slettet abonnemeter for disse.

## 1.4. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på abonnement oprettelsestidspunkt.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	<a href="#">STARTRECORD</a>
001	<a href="#">ABONNEMENTER PNR</a>
002	<a href="#">ABONNEMENTER ADRESSEMATCH</a>
995	<a href="#">ANTAL ABONNEMENTER</a>
999	<a href="#">SLUTRECORD</a>

## 2.2. Recordtyper

### 2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	Opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

## 2.2.2. 001 ABONNEMENTER PNR

Abonnementer PNR record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ABONNEMENTSSA T	A	12	14	Tidspunkt for hvornår abonnement er sat.

Recordlængde: 25



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.

## 2.2.3. 002 ABONNEMENTER ADRESSEMATCH

Abonnementer Adresse-match record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
ABONNEMENTSSA T	A	12	19	Tidspunkt for hvornår abonnement er sat.

Recordlængde: 30



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.

## 2.2.4. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
ANTALABOPNR	N	8	4	Antal PNR-abonnementer
OPRETTELSEPNR	A	12	19	Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement
SLETNINGPNR	A	12	31	Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement
ANTALABOAMAT CH	N	8	43	Antal adressematch-abonnementer
OPRETTELEAMA TCH	A	12	55	Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement
SLETNINGAMATC H	A	12	67	Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement

Recordlængde: 78



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.



## 2.2.5. 999 Slutrecord

Slut record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11