



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Ægtefælleoplysninger for en person (pensionsselskaber)

AGTEOPLP

Ægtefælleoplysninger for en person

Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

At hente ægtefælleoplysninger for en person, hvis denne er død.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
PNR	S	Personens personnummer

Resultat af søgningen

ADRVN	Adresseringsnavn								
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMLAVN), EFTERNAVN.</p> <p>Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>								
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Feltet kan er blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>								
Stavefrihed:									
Format:	A34								
Kodeoversættelse:	<table><tr><td>Alm. Tekst</td><td>Kort tekst</td><td>Mellem tekst</td><td>Lang tekst</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

ADR_BESKYT	Navne-/adressebeskyttelse markering			
Beskrivelse:	Markering der viser om personen har navne-/adressebeskyttelse			
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse 1 - personen har navne-/adressebeskyttelse			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X	X		

AEGTEFOEDDATO	Ægtefælle fødselsdato			
Beskrivelse:	Angiver ægtefællens fødselsdato. Feltet er kun udfyldt, i de tilfælde hvor ægtefællen ikke har dansk personnummer.			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

AEGTEFOEDDATOUSH	Ægtefælle fødselsdato usikker			
Beskrivelse:	Angiver at fødselsdatoen på ægtefællen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere dataens korrekthed.			
Værdimængde:	Blank - dato er ikke markeret som usikker * - dato er markeret som usikker			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

AEGTENVN	Ægtefælle navn
Beskrivelse:	Angiver ægtefælles efternavn og fornavn, hvor ægtefællen ikke har dansk personnummer, og derfor ikke eksisterer i tabellen CTNAVNE.

Værdimængde:	<p>Udvidet tegnsæt. Alfamerisk samt bindestreg (-), apostrof ('), komma (,) og blank. Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavn(e), og må kun forekomme en gang. Første position i feltet eller første position efter komma, skal indeholde et bogstav. Navndele er (bortset fra komma) adskilt med en blank position. Der anvendes ikke punktum efter forkortede navndele.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	N34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

AEGTEPNR**Ægtefælle personnummer**

Beskrivelse: Ægtefælles personnummer.

Der er følgende sammenhænge mellem personens civilstand og oplysning om ægtefælle:

gift	- personnummer på ægtefælle
fraskilt	- personnummer på tidligere ægtefælle
enke/enkemand	- personnummer på afdød ægtefælle
partnerskab	- personnummer på partner
ophævelse af partnerskab	- personnummer på tidligere partner
længslevende partner	- personnummer på afdød partner
død	- personnummer på ægtefælle/partner

Værdimængde: Validt PNR - se værdimængde for PNR eller
0000000000 - ukendt
NULL - for ugifte

Stavefrihed:

Format: A10

Alm. Tekst

Kort tekst

Mellem tekst

Lang tekst

Kodeoversættelse:

BNR	Bygningsnummer			
Beskrivelse:	BNR er et persondatafelt, og anvendes på Grønland som selvstændigt datum eller i stedet for HUSNR. Da feltet således kun optræder på tabellen CTPERSONBOLIG, vil tabellen CTBOLIG indeholde blank i HUSNR, hvis der kun eksisterer et BNR. Boligen findes dog kun på CTBOLIG, hvis den har tilknyttet en lokalitet.			
Værdimængde:	Feltet må indeholde følgende tegn: 1-9 A-Å incl. ü samt specialtegnene: minus(-), punktum(.), komma (,) apostrof('), skråstreg (/) og blank.			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

BYNVN	Bynavn			
Beskrivelse:	Bynavn i klarskrift. Benyttes som en del af den postale adresse, hvor postnummer og postdistrikt er utilstrækkeligt, ved forsendelse af post til borgeren. BYNVN er et vejdistriktsfelt.			
Værdimængde:	Alfabetisk samt bindestreg(-), komme (,), punktum(.) og blank. 1. karakter skal indeholde et bogstav. Der må ikke være mere end 1 blank mellem tegn/bogstaver.			
Stavefrihed:				
Format:	A34			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

CONVN	C/o navn			
Beskrivelse:	C/O navn i adressen. Feltet eksisterer på tabellen CTPERSONBOLIG og er således et persondatafelt. Konstanten C/O samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), punktum(.), skråstreg(/), komma(.), blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end en blank mellem bogstav/tegn. c/o samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner og skal indrapporteres af brugeren.			
Stavefrihed:				

Format:	A34			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

EFTERNVN	Efternavn			
Beskrivelse:	Indeholder en persons efternavne.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. 1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Der må kun være en blank mellem hver navnedel. Feltet kan være blank - for personer der ikke er navngivet endnu.			
Stavefrihed:				
Format:	A..40			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

ETAGE	Etage			
Beskrivelse:	Etageangivelse i adressen.			
Værdimængde:	01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer, i historiskarkiv			
Stavefrihed:				
Format:	A2			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

FOEDDATO	Fødselsdato			
Beskrivelse:	Personens fødselsdato			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N8			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

FOEDDATOUSH	Fødselsdato usikkerhedsmarkering			
Beskrivelse:	Angiver at fødselsdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere dataens korrekthed.			
Værdimængde:	Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - datoen er markeret som usikker			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

FORNVN	Fornavn			
Beskrivelse:	Indeholder en persons fornavne.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. 1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Der må kun være en blank mellem hver navnedel. Feltet kan være blank - for personer som ikke er navngivet endnu.			
Stavefrihed:				
Format:	A..50			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

HUSNR	Husnummer			
Beskrivelse:	Feltet angiver husnummer på en given bolig.			
Værdimængde:	Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er 4. Position også blank			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

KOMKOD	Kommunekode
---------------	--------------------

Beskrivelse:	Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD. Koden vil altid være unique.			
	Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.			
Værdimængde:	000 - 999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			X

LOKALITET	Lokalitet			
Beskrivelse:	Navnet på lokalitet knyttet til en bolig. Eksempelvis gårdnavne.			
Værdimængde:	Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), punktum(.), skråstreg(/), komma(,) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må ikke være mere end en blank mellem bogstav/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

MELNVN	Mellemsnavn			
Beskrivelse:	Indeholder en persons mellemsnavne.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. 1. position skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Feltet kan være blank. Der må kun være en blank mellem hver navnedel.			
Stavefrihed:				
Format:	A..40			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

Kodeoversættelse:

PNR	Personnummer
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <p>Løbenumre begyndende med: år: århundrede: 5, 6, 7, 8 58 - 99 18 0, 1, 2, 3 00 - 99 19 4 37 - 99 19 9 37 - 99 19 4, 5, 6, 7, 8, 9 00 - 36 20</p> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNMOR.</p>
Stavefrihed:	
Format:	A10
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	

POSTNR	Postnummer
Beskrivelse:	Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt.
Værdimængde:	0000 - 9999
Stavefrihed:	
Format:	N4
	Alm. Tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst
Kodeoversættelse:	X

SIDEDOER	Sidedør nummer			
Beskrivelse:	Sidedør nummer for en bolig. Identificerer sammen med KOMKOD, VEJKOD, HUSNR, og ETAGE en bolig.			
Værdimængde:	Tallene 0001 - 9999 A - Å, bindestreg (-), skråstreg (/) o g blank. Numerisk indhold foranstilles med nuller. Alfanumerisk indhold foranstilles med blanke. Bindestreg og skråstreg må kun forekomme, hvis der findes tal eller bogstav i positionen før og efter. '-323' eller '232-' er således ikke nogen valid værdi.			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

STADR	Standardadresse			
Beskrivelse:	Standard adresse, der passer til en rudekuvert			
Værdimængde:	Vej Husnr,etage,side/dørnr.			
Stavefrihed:				
Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

UDLANDSADR1	Udlandsadresse 1			
Beskrivelse:	Første linie af en persons udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse. Dvs. når en person udrejser kan feltet indeholde udrejseadressen. Adressen kan opdateres under udrejsen, men dette bevirker ikke at der dannes en tidligere forekomst. Indrejser personen, kan feltet opdateres med indrejseadressen, kun den sidst opdaterede adresse gemmes på den tidligere forekomst.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A34			

	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

UDLANDSADR2		Udlandsadresse 2			
Beskrivelse:	Anden linie for udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse - se UDLANDADR1.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A34				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

UDLANDSADR3		Udlandsadresse 3			
Beskrivelse:	Tredie linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller indrejse - se UDLANDADR1.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde tal eller bogstav. Der må højst forekomme en blank mellem bogstacer/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A34				
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
Kodeoversættelse:					

UDLANDSADR4		Udlandsadresse 4			
Beskrivelse:	Fjerde linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller ndrejse - se UDLANDADR1.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (()), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					

Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

UDLANDSADR5		Udlandsadresse 5			
Beskrivelse:	Femte linie i udlandsadresse i forbindelse med udrejse eller ndrejse - se UDLANDADR1.				
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), apostrof ('), parentes (), stjerne (*), skråstreg (/) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.				
Stavefrihed:					
Format:	A34				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

UDRLANDEKOD		Udrlankekod			
Beskrivelse:	Udrejselandekoden, der oversættes til tekst i stamoplysningerne				
Værdimængde:	Alfanumerisk				
Stavefrihed:					
Format:	a4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

VEJADRNVN		Vejadresseringsnavn			
Beskrivelse:	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er VEJNVN = VEJADRNVN.				
Værdimængde:	Tallene 0 - 9. A - Å, incl. ü, bindestreg (-), punktum (.), apostrof (') og blank. Første position skal indeholde et bogstav.				
Stavefrihed:					
Format:	A..20				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

Kodeoversættelse:

VEJKOD	Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark.			
Værdimængde:	0001 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X			