

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2016.04.20	1.0	Nye CPR Services til private	NAT 1.0.55	SER-137	Mette Lassen	Godkendt af Marie Hald efter review
2020.01.06	2.0	Ref til CPR adresse mv fjernet		SER-3762	Søren Bækdal	Karin Schøtt



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation
Civilstandsoplysninger for en person (pensionselskaber)

CPR-kontoret
Hjemmeside: www.cpr.dk

CIVSTNDP Civilstandsoplysninger for en person

Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

At hente civilstandsoplysninger for en person

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
PNR	S	Personens personnummer

Resultat af søgningen

CCIV_CIVST	Civilstand			
Beskrivelse:	Angivelse af ægteskabelige stilling, samt om personen er død.			
Værdimængde:	U = ugift G = gift F = fraskilt E = enke/enkemand P = registreret partnerskab O = ophævet partnerskab L = længstlevende partner D = død			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			X

CCIV_STARTDATO	Civilstand startdato			
Beskrivelse:	Startdato/tid for en civilstandsforekomst.			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N12			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CCIV_STARTDATOUSH	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering			
Beskrivelse:	Angiver at startdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere dataens korrekthed.			
Værdimængde:	Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - datoen er markeret som usikker			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

PNR	Personnummer
------------	---------------------

Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																																	
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Løbenumre begyndende med:</td> <td style="width: 20%;">år:</td> <td style="width: 30%;">århundrede:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNRMOR.</p>				Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:			5, 6, 7, 8	58 - 99	18			0, 1, 2, 3	00 - 99	19			4	37 - 99	19			9	37 - 99	19			4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20		
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																																
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																																
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																																
4	37 - 99	19																																
9	37 - 99	19																																
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																																
Stavefrihed:																																		
Format:	A10																																	
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst																														