



DXC.technology

Produkt U07060P CPR-kontoret
Betalingskommune Person Status

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.3.0 2021-02-18 16:32:23 +0100

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Parametre	2
1.4. Sortering	2
2. Teknisk dokumentation	3
2.1. Betingelser	3
2.2. Recordoversigt	3
2.3. Recordtyper	4

1. Indledning

1.1. Navn

Betalingskommune, kommunens borgere bosiddende i andre kommuner.

1.2. Formål

At danne data til betalingskommunerne over deres betalingspersoner med bopæl i en anden kommune.

1.3. Parametre

Kommunekode-interval er parameterstyret (**PARM1** og **PARM2**).

Udtrækket kan afvikles med kommunekodeinterval **101 - 860**, men kan også afvikles til en enkelt kommune.

1.4. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft.

Dette udtræk er som standard sorteret stigende på positionerne kommunale forhold kode, personnummer, og kommunekode.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Betingelser

Alle personer med status mindre end 20, hvor feltet Betalings kommune i kommunale forhold er udfyldt, udtrækkes.

2.2. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	HÆNDELSE
999	SLUTRECORD

2.3. Recordtyper

2.3.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	Opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

2.3.2. 001 Hændelse

Felt 73 record.

Leveres for hver personen der er berørt af udtrækket (Har kommunal forholds type 4). Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.

Format

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KOMFORHKOD	A	5	4	Kommunaleforhold kode
PNR	A	10	9	Personnummer
KOMKOD	A	4	19	Kommunekode

Recordlængde: 22

2.3.3. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11

