



**DXC.technology**

Produkt U07060P CPR-kontoret  
Betalingskommune Person Status

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.3 2024-04-05 08:37:01 +0200

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	2
1.1. Navn .....	2
1.2. Formål .....	2
1.3. Parametre .....	2
1.4. Sortering .....	2
2. Teknisk dokumentation .....	3
2.1. Betingelser .....	3
2.2. Recordoversigt .....	3
2.3. Recordtyper .....	4

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Betalingskommune, kommunens borgere bosiddende i andre kommuner.

## 1.2. Formål

At danne data til betalingskommunerne over deres betalingspersoner med bopæl i en anden kommune.

## 1.3. Parametre

Kommunekode-interval er parameterstyret (**PARM1** og **PARM2**).

Udtrækket kan afvikles med kommunekodeinterval **101 - 860**, men kan også afvikles til en enkelt kommune.

## 1.4. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft.

Dette udtræk er som standard sorteret stigende på positionerne kommunale forhold kode, personnummer, og kommunekode.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Betingelser

Alle personer med status mindre end 20, hvor feltet Betalings kommune i kommunale forhold er udfyldt, udtrækkes.

### 2.2. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	<a href="#">STARTRECORD</a>
001	<a href="#">HÆNDELSE</a>
999	<a href="#">SLUTRECORD</a>

## 2.3. Recordtyper

### 2.3.1. 000 Startrecord

Start record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	Opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

### 2.3.2. 001 Hændelse

Felt 73 record.

Leveres for hver personen der er berørt af udtrækket (Har kommunal forholds type 4). Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.

#### Format

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KOMFORHKOD	A	5	4	Kommunaleforhold kode
PNR	A	10	9	Personnummer
KOMKOD	A	4	19	Kommunekode

Recordlængde: 22

### 2.3.3. 999 Slutrecord

Slut record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11