



DXC.technology

Produkt U08000P Betalingskommune -
personer registreret i egen kommune

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.0 2023-06-20 23:45:57 +0200

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Betingelser	2
1.4. Bemærkning	2
1.5. Sortering	2
2. Teknisk dokumentation	3
2.1. Recordoversigt	3
2.2. Recordtyper	4

Chapter 1. Indledning

1.1. Navn

Betalingskommune, borgere i kommunen, hvor betalingskommunen er en anden.

1.2. Formål

At danne data til kommunerne over personer, der betales af en anden kommune.

1.3. Betingelser

Alle personer med status **01** og **03**, hvor feltet Betalings kommune i kommunale forhold er udfyldt, udtrækkes.

1.4. Bemærkning

Kommunekode-interval er parameterstyret. Udtrækket kan afvikles med komkodeinterval **101 - 860** men kan også afvikles til en enkelt kommune.

Der dannes ikke liste for Grønland.

1.5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på positionerne kommunekode, personnummer, og kommunale forhold kode.

Chapter 2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	KOMFORTYP=4
999	SLUTRECORD

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	Opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅMMDD

Recordlængde: 17

2.2.2. 001 KOMFORTYP=4

BetalingskommuneRecord - (personer registreret i egen kommune og betalingskommunen er en anden).

Leveres for hver personen der er berørt af udtrækket (Har kommunal forholds type 4). Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres.

Format

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KOMKOD	A	4	19	Kommunekode
PNR	A	10	9	Personnummer
KOMFORHKOD	A	5	4	Kommunaleforhold kode

Recordlængde: 22

2.2.3. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
TAELLER	N	8	4	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 11