



DXC.technology

Produkt U10340P Kommuneudtræk
Etablering Person Status

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.0.0 2020-12-15 12:26:57 +0100

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Personkreds	2
1.4. Parametre	2
1.5. Uddata	2
1.6. Adresseringsnavn	3
1.7. Historiske recordtyper	3
1.8. Sortering	4
2. Teknisk dokumentation	5
2.1. Recordoversigt	5
2.2. Recordtyper	7

1. Indledning

1.1. Navn

Etableringsudtræk til offentlige. 'Det store kommuneudtræk'.

1.2. Formål

At levere personoplysninger til kundens eget register.

1.3. Personkreds

Personer som:

- bor i udtrækkets geografiske område på etableringsdagen, samt de personer, som er fraflyttet, døde, udvandret eller forsvundet fra området inden for et ønsket antal år
- kunden har personnummer-abonnement på.

Udtrækkets geografiske område defineres via en eller flere kommune-, regions- eller landsdelskoder.

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

1.5. Uddata

Følgende recordtyper leveres altid:

- **001** Personoplysninger, Familieoplysninger
- **005** Fødestedsoplysninger
- **010** Folkekirkeoplysninger
- **011** Historiske folkekirkeoplysninger
- **015** Beskyttelse
- **016** Historiske beskyttelser
- **020** Aktuelle navneoplysninger
- **021** Historiske navneoplysninger
- **025** Indenlandske adresser
- **026** Historiske indenlandske adresser
- **027** Kontaktadresser
- **028** Aktuelle udlandsadresser

- 029 Historiske udlandsadresser
- 030 Aktuelle forsvinding-genfinding
- 031 Historiske forsvinding-genfinding
- 035 Aktuel civilstand
- 036 Historisk civilstand
- 040 Aktuel statsborgerskab
- 041 Historisk statsborgerskab
- 045 Børn
- 046 Forældremyndighed
- 050 Umyndiggørelse-værge
- 055 Kommunale forhold
- 060 Notater
- 065 Historisk personnummer
- 070 Valgoplysninger
- 075 Flyttepåbud
- 085 Aktuel separation
- 086 Historisk separation

Der er valgfrihed mellem recordtyper:

- 045 Børn
- 046 Forældremyndighed
- 052 Umyndiggørelse-værge med værgemålstype
- 060 Notater
- 085 Aktuel separation
- 086 Historisk separation

1.6. Adresseringsnavn

I recordtype 001 kan feltet **ADRNVN** efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

1.7. Historiske recordtyper

Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Dog vil der blive foretaget en konkret vurdering, hvis al historik ønskes (99 år). Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresser. Vælges der historik på data, skal man være opmærksom på, at der tillige skal være valgt historiske records.

1.8. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	PERSONOPLYSNINGER
005	FØDSELSREGISTRERINGSOPLYSNINGER
010	FOLKEKIRKEOPLYSNINGER
011	HISTORISK FOLKEKIRKEOPLYSNINGER
015	BESKYTTELSE
016	HISTORISKE BESKYTTELSE
020	AKTUELLE NAVNEOPLYSNINGER
021	HISTORISKE NAVNEOPLYSNINGER
025	INDENLANDSKE ADRESSER
026	HISTORISK INDENLANDSKE ADRESSER
027	KONTAKTADRESSER
028	UDLANDSADRESSER
029	HISTORISKE UDLANDSADRESSER
030	AKTUEL FORSVINDING-GENFINDING
031	HISTORISK FORSVINDING-GENFINDING
035	AKTUEL CIVILSTAND
036	HISTORISK CIVILSTAND
040	AKTUEL STATSBOGERSKAB
041	HISTORISK STATSBOGERSKAB
045	BØRN
046	FORÆLDREMYNDIGHED
050	UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE
051	DELT BOPÆL
052	UMYNDIGGØRELSE OG VÆRGE MED VÆRGEMÅLSTYPE
055	KOMMUNALE FORHOLD
060	NOTATER
061	INDENLANDSKE ADRESSER MED DAR UUID

Recordtype	Recordnavn
065	HISTORISKE PNR
070	VALGOPLYSNINGER
075	FLYTTEPÅBUD
085	AKTUEL SEPARATION
086	HISTORISK SEPARATION
999	SLUTRECORD

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
OPGAVENR	N	6	14	
PRODDTO	N	8	20	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	28	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 35

2.2.2. 001 Personoplysninger

Personoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRGAELD	A	10	14	Gældende personnummer
STATUS_TS	A	12	24	Status ajourføringsdato
STATUS	N	2	36	Status
STATUSHAENSTART	N	12	38	Statusdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 - TTMM leveres altid som 0000
STATUSDTO_UMRK	A	1	50	Statusdato usikkerhedsmarkering
START_MYNKOD-PERSON	N	4	51	Start myndighed
START_TS-PERSON	A	12	55	Start ajourføringsdato
KOEN	A	1	67	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
FOED_DT	A	10	68	Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
FOED_DT_UMRK	A	1	78	Fødselsdato usikkerhedsmarkering
FOED_TM	A	8	79	Fødselstidspunkt
FOEDSEKVENNS	N	4	87	Fødsel sekvens
START_DT-PERSON	A	10	91	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-PERSON	A	1	101	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	102	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-PERSON	A	1	112	Slutdato usikkerhedsmarkering
STILLING_MYNKOD	N	4	113	Stilling myndighed
STILLING_TS	A	12	117	Stilling ajourføringsdato
STILLING	A	34	129	Stilling
MOR_TS	A	12	163	Mor ajourføringsdato
MOR_MYNKOD	N	4	175	Mor myndighed
MOR_DT	A	10	179	Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
MOR_DT_UMRK	A	1	189	Mor dato usikkerhedsmarkering
PNRMOR	A	10	190	Mor personnummer
MOR_FOED_DT	A	10	200	Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
MOR_FOED_DT_UMRK	A	1	210	Mor fødselsdato usikkerhedsmarkering
MORNVN	A	34	211	Mor navn
MORNVN_MRK	A	1	245	Mor navn markering
MOR_DOK_MYNKOD	N	4	246	Mor verifikation myndighed
MOR_DOK_TS	A	12	250	Mor verifikation ajourføringsdato
MOR_DOK	A	3	262	Mor verifikation
FAR_TS	A	12	265	Far ajourføringsdato
FAR_MYNKOD	N	4	277	Far myndighed
FAR_DT	A	10	281	Far dato ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_DT_UMRK	A	1	291	Far dato usikkerhedsmarkering
PNRFAR	A	10	292	Far personnummer
FAR_FOED_DT	A	10	302	FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD
FAR_FOED_DT_UMRK	A	1	312	Far fødselsdato usikkerhedsmarkering
FARNVN	A	34	313	Far navn
FARNVN_MRK	A	1	347	Far navn markering
FAR_DOK_MYNKOD	N	4	348	Far verifikation myndighed
FAR_DOK_TS	A	12	352	Far verifikation ajourføringsdato
FAR_DOK	A	3	364	Far verifikation

Recordlængde: 366

2.2.3. 005 Fødselsregistreringsoplysninger

Fødselsregistreringsoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD_ FØDESTED	N	4	14	Fødselsregistreringssteds kode
FØDSTED_TS	A	12	18	Fødselsregistrering ajourføringsdato
MYNTXT_MYNKOD- D-FØDESTED	N	4	30	Myndighed tekst myndighed
MYNTXT_TS- FØDESTED	A	12	34	Myndighed tekst ajourføringsdato
MYNTXT- FØDESTED	A	20	46	Supplerende fødselsregistreringssted tekst
DOK_MYNKOD- FØDESTED	N	4	66	Verifikation myndighed
DOK_TS- FØDESTED	A	12	70	Verifikation ajourføringsdato
DOK-FØDESTED	A	3	82	Verifikation

Recordlængde: 84

2.2.4. 010 Folkekirkeoplysninger

Folkekirkeoplysninger record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec. pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- FOLKEKIRKE	N	4	14	Start myndighed
FKIRK_TS	A	12	18	Folkekirkeforhold ajourføringsdato
FKIRK	A	1	30	Folkekirkeforhold
START_DT- FOLKEKIRKE	A	10	31	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- FOLKEKIRKE	A	1	41	Startdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD- FOLKEKIRKE	N	4	42	Verifikation myndighed
DOK_TS- FOLKEKIRKE	A	12	46	Verifikation ajourføringsdato
DOK-FOLKEKIRKE	A	3	58	Verifikation

Recordlængde: 60

2.2.5. 011 Historisk folkekirkeoplysninger

Historiske Folkekirkeoplysningerrecord

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-FOLKEKIRKE	N	4	14	Start myndighed
FKIRK_TS	A	12	18	Folkekirkeforhold ajourføringsdato
FKIRK	A	1	30	Folkekirkeforhold
START_DT-FOLKEKIRKE	A	10	31	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	41	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-FOLKEKIRKE	A	10	42	Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE	A	1	52	Slutdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD-FOLKEKIRKE	N	4	53	Verifikation myndighed
DOK_TS-FOLKEKIRKE	A	12	57	Verifikation ajourføringsdato
DOK-FOLKEKIRKE	A	3	69	Verifikation

Recordlængde: 71

2.2.6. 015 Beskyttelse

Beskyttelser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_MYNKOD- BESKYTTTELSE	N	4	18	Start myndighed
START_TS- BESKYTTTELSE	A	12	22	Start ajourføringsdato
START_DT- BESKYTTTELSE	A	10	34	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
INDRAP- BESKYTTTELSE	A	3	44	Beskyt indrapportering markering
SLET_DT- BESKYTTTELSE	A	10	47	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 56

2.2.7. 016 Historiske beskyttelse

Historisk beskyttelse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
BESKYTTTYPE	N	4	14	Beskyttelsestype
START_MYNKOD- BESKYTTTELSE	N	4	18	Start myndighed
START_TS- BESKYTTTELSE	A	12	22	Start ajourføringsdato
START_DT- BESKYTTTELSE	A	10	34	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
INDRAP- BESKYTTTELSE	A	3	44	Beskyt indrapportering markering
SLET_DT- BESKYTTTELSE	A	10	47	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_MYNKOD- BESKYTTTELSE	N	4	57	Slut myndighed
SLUT_TS- BESKYTTTELSE	A	12	61	Slut ajourføringsdato
SLUT_DT- BESKYTTTELSE	A	10	73	Slutdato

Recordlængde: 82

2.2.8. 020 Aktuelle navneoplysninger

Aktuelle navneoplysning record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-NAVNE	N	4	14	Start myndighed
NVN_TS	A	12	18	Navne ajourføringsdato
FORNVN	A	50	30	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	80	Fornavn markering
MELNVN	A	40	81	Mellemlavn
MELNVN_MRK	A	1	121	Mellemlavn markering
EFTERNVN	A	40	122	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	162	Efternavn markering
SLÆGTNVN	A	40	163	Eget efternavn
SLÆGTNVN_MRK	A	1	203	Eget efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	204	Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	216	Navne startdato usikkerhedsmarkering
ADRNVN_MYNKOD	N	4	217	Adresseringsnavn myndighed
ADRNVN_TS	A	12	221	Adreseringsnavn ajourføringsdato
ADRNVN	A	34	233	Adresseringsnavn
INDRAP-NAVNE	A	3	267	
DOK_MYNKOD-NAVNE	N	4	270	Verifikation myndighed
DOK_TS-NAVNE	A	12	274	Verifikation ajourføringsdato
DOK-NAVNE	A	3	286	Verifikation
MYNTXT_MYNKOD-NAVNE	N	4	289	Myndighed tekst myndighed
MYNTXT_TS-NAVNE	A	12	293	
MYNTXT-NAVNE	A	20	305	Myndighed tekst

Recordlængde: 324

2.2.9. 021 Historiske navneoplysninger

Historiske navneoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD-NAVNE	N	4	15	Start myndighed
NVN_TS	A	12	19	Navne ajourføringsdato
FORNVN	A	50	31	Fornavn(e)
FORNVN_MRK	A	1	81	Fornavn markering
MELNVN	A	40	82	Mellempnavn
MELNVN_MRK	A	1	122	Mellempnavn markering
EFTERNVN	A	40	123	Efternavn
EFTERNVN_MRK	A	1	163	Efternavn markering
SLÆGTNVN	A	40	164	Eget efternavn
SLÆGTNVN_MRK	A	1	204	Eget efternavn markering
NVNHAENSTART	N	12	205	Navnestartdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMRK-NAVNE	A	1	217	Navne startdato usikkerhedsmarkering
NVNHAENSLUT	N	12	218	Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMRK-NAVNE	A	1	230	Slutdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD-NAVNE	N	4	231	Verifikation myndighed
DOK_TS-NAVNE	A	12	235	Verifikation ajourføringsdato
DOK-NAVNE	A	3	247	Verifikation
MYNTXT_MYNKOD-NAVNE	N	4	250	Myndighed tekst myndighed
MYNTXT_TS-NAVNE	A	12	254	
MYNTXT-NAVNE	A	20	266	Myndighed tekst

Recordlængde: 285

2.2.10. 025 Indenlandske adresser

Indenlandske adresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- PERSONBOLIG	N	4	14	Start myndighed
ADR_TS	A	12	18	Adresse ajourføringsdato
KOMKOD	N	4	30	Kommunekode
VEJKOD	N	4	34	Vejkode
HUSNR	A	4	38	Husnummer
ETAGE	A	2	42	Etage
SIDEDOER	A	4	44	Sidedør nummer
BNR	A	4	48	Bygningsnummer
CONVN	A	34	52	C/O navn
CONVN_TS	A	12	86	C/O navn ajourføringsdato
TILFLYDTO	N	12	98	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	110	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFRA_MYNKOD	N	4	111	Til/fra- kommune oplysninger myndighed
TILFRA_TS	A	12	115	Til/fra kommune ajourføringsdato
TILFLYKOMDTO	N	12	127	Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDT_U MRK	A	1	139	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	140	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	144	Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDT_U MRK	A	1	156	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
ADRTXTTYPE	N	4	157	Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse
START_MYNKOD- ADRTXT	N	4	161	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	165	1. linie af supplerende adr

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
ADR2-SUPLADR	A	34	199	2. linie af supplerende adr
ADR3-SUPLADR	A	34	233	3. linie af supplerende adr
ADR4-SUPLADR	A	34	267	4. linie af supplerende adr
ADR5-SUPLADR	A	34	301	5. linie af supplerende adr
START_DT-ADRTXT	A	10	335	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	345	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 354

2.2.11. 026 Historisk indenlandske adresser

Historiske indenlandske adresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD- PERSONBOLIG	N	4	15	Start myndighed
ADR_TS	A	12	19	Adresse ajourføringsdato
KOMKOD	N	4	31	Kommunekode
VEJKOD	N	4	35	Vejkode
HUSNR	A	4	39	Husnummer
ETAGE	A	2	43	Etage
SIDEDOER	A	4	45	Sidedør nummer
BNR	A	4	49	Bygningsnummer
CONVN	A	34	53	C/O navn
CONVN_TS	A	12	87	C/O navn ajourføringsdato
TILFLYDТО	N	12	99	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDТО_UMRK	A	1	111	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
FRAFLYDТО	N	12	112	Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYDТО_UMR K	A	1	124	Fraflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFRA_MYNKOD	N	4	125	Til/fra- kommune oplysninger myndighed
TILFRA_TS	A	12	129	Til/fra kommune ajourføringsdato
TILFLYKOMDТО	N	12	141	Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDТ_У MRK	A	1	153	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	154	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDТО	N	12	158	Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDТ_У MRK	A	1	170	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 170

2.2.12. 027 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ADRTXTTYPE	N	4	14	Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse
START_MYNKOD- ADRTXT	N	4	18	Start myndighed
ADR1- KONTAKTADR	A	34	22	1. linie af kontaktadresse
ADR2- KONTAKTADR	A	34	56	2. linie af kontaktadresse
ADR3- KONTAKTADR	A	34	90	3. linie af kontaktadresse
ADR4- KONTAKTADR	A	34	124	4. linie af kontaktadresse
ADR5- KONTAKTADR	A	34	158	5. linie af kontaktadresse
START_DT_ADRTX T	A	10	192	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT_ADRTXT	A	10	202	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 211

2.2.13. 028 Udlandsadresser

Udlandsadresse record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- UDRINDREJSE	N	4	14	Start myndighed
UDR_TS	A	12	18	Udrejse ajourføringsdato
UDR_LANDEKOD	N	4	30	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	34	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
UDRDTO_UMRK	A	1	46	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR_MY NKOD	N	4	47	Udlandsadresse myndighed
UDLANDADR_TS	A	12	51	Udlandsadresse ajourføringsdato
UDLANDADR1	A	34	63	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	97	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	131	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	165	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	199	Udlandsadresse 5

Recordlængde: 232

2.2.14. 029 Historiske udlandsadresser

Historiske udlandsadresser record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD- UDRINDREJSE	N	4	15	Start myndighed
UDR_TS	A	12	19	Udrejse ajourføringsdato
UDR_LANDEKOD	N	4	31	Udrejse landekode
UDRDTO	N	12	35	Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
UDRDTO_UMRK	A	1	47	Udrejsedato usikkerhedsmarkering
INDR_TS	A	12	48	Indrejse ajourføringsdato
INDR_LANDEKOD	N	4	60	Indrejse landekode
INDRDTO	N	12	64	Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
INDRDTO_UMRK	A	1	76	Indrejsedato usikkerhedsmarkering
UDLANDADR_MY NKOD	N	4	77	Udlandsadresse myndighed
UDLANDADR_TS	A	12	81	Udlandsadresse ajourføringsdato
UDLANDADR1	A	34	93	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	127	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	161	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	195	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	229	Udlandsadresse 5

Recordlængde: 262

2.2.15. 030 Aktuel forsvinding-genfinding

Aktuel forsvindingsoplysning record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- FORSVINDING	N	4	14	Start myndighed
FORSVIND_TS	A	12	18	Forsvinding ajourføringsdato
FORSVINDDTO	N	12	30	Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FORSVINDDTO_U MRK	A	1	42	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 42

2.2.16. 031 Historisk forsvinding-genfinding

Historiske forsvinding / genfinding record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD- FORSVINDING	N	4	15	Start myndighed
FORSVIND_TS	A	12	19	Forsvinding ajourføringsdato
FORSVINDDTO	N	12	31	Forsvindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FORSVINDDTO_U MRK	A	1	43	Forsvindingsdato usikkerhedsmarkering
GENFIND_TS	A	12	44	Genfinding ajourføringsdato
GENFINDDTO	N	12	56	Genfindingsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
GENFINDDTO_UM RK	A	1	68	Genfindingsdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 68

2.2.17. 035 Aktuel civilstand

Aktuel civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	14	Start myndighed
CIV_TS	A	12	18	Civilstand ajourføringsdato
CIVST	A	1	30	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	31	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	41	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	51	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	52	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	86	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	87	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	99	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	100	Verifikation myndighed
DOK_TS-CIVILSTAND	A	12	104	Verifikation ajourføringsdato
DOK-CIVILSTAND	A	3	116	Verifikation
MYNTXT_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	119	Myndighed tekst myndighed
MYNTXT_TS-CIVILSTAND	A	12	123	Myndighed tekst ajourføringsdato
MYNTXT-CIVILSTAND	A	20	135	
SEP_HENVIS_TS	A	12	155	

Recordlængde: 166

2.2.18. 036 Historisk civilstand

Historiske civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	15	Start myndighed
CIV_TS	A	12	19	Civilstand ajourføringsdato
CIVST	A	1	31	Civilstand
AEGTEPNR	A	10	32	Ægtefælle personnummer
AEGTEFOED_DT	A	10	42	Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
AEGTEFOEDDT_UMRK	A	1	52	Ægtefælle fødselsdato usikker
AEGTENVN	A	34	53	Ægtefælle navn
AEGTENVN_MRK	A	1	87	Ægtefælle navn markering
HAENSTART-CIVILSTAND	N	12	88	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND	A	1	100	Civilstand startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-CIVILSTAND	N	12	101	Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND	A	1	113	Civilstand slutdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	114	Verifikation myndighed
DOK_TS-CIVILSTAND	A	12	118	Verifikation ajourføringsdato
DOK-CIVILSTAND	A	3	130	Verifikation
MYNTEXT_MYNKOD-CIVILSTAND	N	4	133	Myndighed tekst myndighed
MYNTEXT_TS-CIVILSTAND	A	12	137	Myndighed tekst ajourføringsdato
MYNTEXT-CIVILSTAND	A	20	149	Myndighed tekst civilstand

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
SEP_HENVIS_TS	A	12	169	Separationshænvisningstimestamp

Recordlængde: 180

2.2.19. 040 Aktuel statsborgerskab

Aktuel statsborgerskab records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- STATSBORGERSKA B	N	4	14	Start myndighed
STAT_TS	A	12	18	Start ajourføringsdato
LANDEKOD	N	4	30	Landekode
HAENSTART- STATSBORGERSKA B	N	12	34	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	46	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD- STATSBORGERSKA B	N	4	47	Verifikation myndighed
DOK_TS- STATSBORGERSKA B	A	12	51	Verifikation ajourføringsdato
DOK- STATSBORGERSKA B	A	3	63	Verifikation

Recordlængde: 65

2.2.20. 041 Historisk statsborgerskab

Historiske statsborgerskaber records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
START_MYNKOD-STATSBORGERSKA B	N	4	15	Start myndighed
STAT_TS	A	12	19	Start ajourføringsdato
LANDEKOD	N	4	31	Landekode
HAENSTART-STATSBORGERSKA B	N	12	35	Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTM M - TTMM leveres altid som 0000
HAENSTART_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	47	Statsborgerskab startdato usikkerhedsmarkering
HAENSLUT-STATSBORGERSKA B	N	12	48	Statsborgerskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTM M - TTMM leveres altid som 0000
HAENSLUT_UMR K- STATSBORGERSKA B	A	1	60	Statsborgerskab slutdato usikkerhedsmarkering
DOK_MYNKOD-STATSBORGERSKA B	N	4	61	Verifikation myndighed
DOK_TS-STATSBORGERSKA B	A	12	65	Verifikation ajourføringsdato

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
DOK- STATSBORGERSKA B	A	3	77	Verifikation

Recordlængde: 79

2.2.21. 045 Børn

Børn record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
PNRBARN	A	10	14	Personnummer barn
STATUS-BARN	N	2	24	Status på barnet
STATUSHAENST RT-BARN	N	12	26	Starttidspunkt for status

Recordlængde: 37

2.2.22. 046 Forældremyndighed

Forældremyndighed record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
FORÆLDRE_MYN_ TS	A	12	14	
RELTYP-CTFORÆLDRE_MY N-1	N	4	26	0003 = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver 1 0006 = anden indehaver 2
START_MYNKOD-FORÆLDREMYN	N	4	30	Myndighedskode,forældremyndigh ed
START_DT-FORÆLDREMYN	A	10	34	Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN	A	1	44	Forældremyndighed usikkerhedsmarkering
SLET_DT-FORÆLDREMYN	A	10	45	Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTYP-RELPNR_PNR	N	4	55	Relation type
START_MYNKOD-RELPNR_PNR	N	4	59	Start myndighed
RELPNR	A	10	63	Relation personnummer
START_DT-RELPNR_PNR	A	10	73	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 82

2.2.23. 050 Umyndiggørelse og væрге

Umyndiggørelse og væрге records.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- UMYNDIG	N	4	14	Start myndighed
START_DT- UMYNDIG	A	10	18	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- UMYNDIG	A	1	28	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT- UMYNDIG	A	10	29	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	39	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELTYP- RELPNR_PNR	N	4	43	Relation type
START_MYNKOD- RELPNR_PNR	N	4	47	Start myndighed
RELPNR	A	10	51	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	61	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTYP- RELPNR_TXT	N	4	71	Relation type
START_MYNKOD- RELPNR_TXT	N	4	75	Start myndighed
RELADRSAT- RELPNR_TXT	A	34	79	Værges navn
START_DT- RELPNR_TXT	A	10	113	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	123	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	157	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	191	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	225	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	259	Relation tekst 5

Recordlængde: 292

2.2.24. 051 Delt bopæl

Delt bopæl registreres når forældre, der har fælles forældremyndighed, har aftalt, at barnet har delt bopæl.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Rec.pos	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_DT- DELTBOPAEL	A	10	14	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- DELTBOPAEL	A	1	24	Startdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 24

2.2.25. 052 Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype

Umyndiggørelse og væрге med værgemålstype.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- UMYNDIG	N	4	14	Start myndighed
START_DT- UMYNDIG	A	10	18	Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- UMYNDIG	A	1	28	Startdato usikkerhedsmarkering
SLET_DT- UMYNDIG	A	10	29	Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
UMYN_RELTYP	N	4	39	Væрге relation type Værdisæt: 0 = væрге findes ikke i CPR 1 = væрге PNR findes 2 = væрге adressat findes
RELTYP- RELPNR_PNR	N	4	43	Relation type
START_MYNKOD- RELPNR_PNR	N	4	47	Start myndighed
RELPNR	A	10	51	Relation personnummer
START_DT- RELPNR_PNR	A	10	61	Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTYP- RELPNR_TXT	N	4	71	Relation type
START_MYNKOD- RELPNR_TXT	N	4	75	Start myndighed
RELADRSAT- RELPNR_TXT	A	34	79	Værges navn
START_DT- RELPNR_TXT	A	10	113	Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
RELTXT1	A	34	123	Relation tekst 1
RELTXT2	A	34	157	Relation tekst 2
RELTXT3	A	34	191	Relation tekst 3
RELTXT4	A	34	225	Relation tekst 4
RELTXT5	A	34	259	Relation tekst 5

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	293	FULD eller DELVIS værgemål

Recordlængde: 307

Værgemålstyper:

- DELVIS
- FULD

2.2.26. 055 Kommunale forhold

Kommunale forhold record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-KOMMUNALE-FORHOLD	N	4	14	Start myndighed
KOMFORHTYP	N	1	18	Kommunaleforhold type
KOMFORHKOD	A	5	19	Kommunaleforhold kode
START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD	A	10	24	Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	1	34	Startdato usikkerhedsmarkering
BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD	A	30	35	Bemærkninger kommunale forhold

Recordlængde: 64

2.2.27. 060 Notater

Notater record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- NOTAT	N	4	14	Start myndighed
NOTATNR	N	2	18	Folkeregister notatnummer
NOTATLINIE	A	40	20	Folkeregisternotat linie
START_DT-NOTAT	A	10	60	Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-NOTAT	A	10	70	Slettedato

Recordlængde: 79

2.2.28. 061 Indenlandske adresser med DAR UUID

Indenlandske adresse med DAR UUID record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- PERSONBOLIG	N	4	14	Start myndighed
ADR_TS	A	12	18	Adresse ajourføringsdato
KOMKOD	N	4	30	Kommunekode
VEJKOD	N	4	34	Vejkode
HUSNR	A	4	38	Husnummer
ETAGE	A	2	42	Etage
SIDEDOER	A	4	44	Sidedør nummer
BNR	A	4	48	Bygningsnummer
CONVN	A	34	52	C/O navn
CONVN_TS	A	12	86	C/O navn ajourføringsdato
TILFLYDTO	N	12	98	Tilflytningsdato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYDTO_UMRK	A	1	110	Tilflytningsdato usikkerhedsmarkering
TILFRA_MYNKOD	N	4	111	Til/fra- kommune oplysninger myndighed
TILFRA_TS	A	12	115	Til/fra kommune ajourføringsdato
TILFLYKOMDTO	N	12	127	Tilflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
TILFLYKOMDT_U MRK	A	1	139	Tilflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
FRAFLYKOMKOD	N	4	140	Fraflytning kommunekode
FRAFLYKOMDTO	N	12	144	Fraflytning kommune dato ÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
FRAFLYKOMDT_U MRK	A	1	156	Fraflytning kommune dato usikkerhedsmarkering
ADRTXTTYPE	N	4	157	Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse
START_MYNKOD- ADRTXT	N	4	161	Start myndighed
ADR1-SUPLADR	A	34	165	1. linie af supplerende adr

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
ADR2-SUPLADR	A	34	199	2. linie af supplerende adr
ADR3-SUPLADR	A	34	233	3. linie af supplerende adr
ADR4-SUPLADR	A	34	267	4. linie af supplerende adr
ADR5-SUPLADR	A	34	301	5. linie af supplerende adr
START_DT-ADRTXT	A	10	335	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	345	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD
ADRESSE_UUID	A	36	355	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 390

2.2.29. 065 Historiske PNR

Historisk personnumre record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNRGAELD	A	10	4	Gældende personnummer
START_MYNKOD- PNRGAELD	N	4	14	Start myndighed
PNR	A	10	18	Personnummer
START_DT- PERSON	A	10	28	Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK- PERSON	A	1	38	Startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_DT-PERSON	A	10	39	Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLUT_DT_UMRK- PERSON	A	1	49	Slutdato usikkerhedsmarkering

Recordlængde: 49

2.2.30. 070 Valgoplysninger

Valgoplysninger record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD-VALGOPLYSNINGER	N	4	14	Start myndighed
VALGKODE	N	4	18	Valgkode
VALGRET_DT	A	10	22	Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	32	Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-VALGOPLYSNINGER	A	10	42	Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD
ADRTXTTYPE	N	4	52	Adresse tekst type Værdisæt: 1 = kontaktadresse 2 = supplerende adresse 3 = valg adresse
ADR1-VALGADR	A	34	56	Valgadresselinie 1
ADR2-VALGADR	A	34	90	Valgadresselinie 2
ADR3-VALGADR	A	34	124	Valgadresselinie 3
ADR4-VALGADR	A	34	158	Valgadresselinie 4
ADR5-VALGADR	A	34	192	Valgadresselinie 5
START_MYNKOD-ADRTXT	N	4	226	Start myndighed
START_DT-ADRTXT	A	10	230	Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
SLET_DT-ADRTXT	A	10	240	Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD

Recordlængde: 249

2.2.31. 075 Flyttepåbud

Flyttepåbud record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
START_MYNKOD- FLYTTEPÅBUD	N	4	14	Start myndighed
START_DT- FLYTTEPÅBUD	A	10	18	Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD
BEMAERK- FLYTTEPÅBUD	A	40	28	Bemærkninger flyttepåbud

Recordlængde: 67

2.2.32. 085 Aktuel separation

Aktuel separation record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
SEP_HENVIS_TS-SEPARATION-A12	A	12	14	
START_MYNKOD-SEPARATION	N	4	26	
START_DT-SEPARATION	A	10	30	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	40	Separations startdato usikkerhedsmarkering
START_TS-SEPARATION	A	12	41	

Recordlængde: 52

2.2.33. 086 Historisk separation

Historisk separation record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
PNR	A	10	4	Personnummer
ANNKOR	A	1	14	Ret/fortryd markering
SEP_HENVIS_TS-SEPARATION-A12	A	12	15	
START_MYNKOD-SEPARATION	N	4	27	
START_DT-SEPARATION	A	10	31	Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD
START_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	41	Separations startdato usikkerhedsmarkering
START_TS-SEPARATION	A	12	42	
SLUT_MYNKOD-SEPARATION	N	4	54	Slutmyndighedskode
SLUT_DT-SEPARATION	A	10	58	Formattet = AAAA-MM-DD
SLUT_DT_UMRK-SEPARATION	A	1	68	Slutdato usikkerhedsmarkering
SLUT_TS-SEPARATION	A	12	69	

Recordlængde: 80

2.2.34. 999 Slutrecord

Slut record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	
TAELLER	N	8	14	Indeholder antallet af records ekskl. start-, slut-records.

Recordlængde: 21



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.

