

## Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2021-01-27	1.0	Ny service PNRABN		SER-3975	Marie Hald	Karin Schøtt



**Håndbog**  
**Til**  
**CPR services**

Ajourføringsservices – Servicespecifikation  
PNR abonnementer indberet/slet/rekvirere status

**CPR-kontoret**  
Hjemmeside: [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk)

---

## PNRABN-I      PNR abonnemeter indberet/slet/rekvirere status

---

### Beskrivelse af servicen

Denne hændelse bruges til at oprette, slette og forespørge en eller flere abonnemeter. Det er muligt at angive op til 40 forskellige abonnemeter.

### Nøgler som servicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
KNR	S	Kundens nummer

### Sekundære hændelser

### Præsentationsdata

Rolle	GCTP tag navn	Optræder
HovedRolle	Pnrabonnement offpriv	Disse informationer optræder altid.

<b>CBRU_PNR</b>	<b>Personnummer</b>																																	
Beskrivelse:	Entydig identifikation på en person.																																	
	<p>CPR-systemet indeholder:            personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972.            Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer.            Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																																	
Værdimængde:	Gyldig fødselsdato.																																	
	<table> <thead> <tr> <th>Løbenumre begyndende med:</th> <th>år:</th> <th>århundrede:</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger)            Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNRMOR.</p>				Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:			5, 6, 7, 8	58 - 99	18			0, 1, 2, 3	00 - 99	19			4	37 - 99	19			9	37 - 99	19			4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20		
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																																
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																																
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																																
4	37 - 99	19																																
9	37 - 99	19																																
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																																
Stavefrihed:																																		
Format:	A10																																	
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst																														
Kodeoversættelse:																																		

<b>CBRU_NGLKONST</b>	<b>Nøglekonstant tekst</b>			
Beskrivelse:	Tekstfelt, der kan benyttes til fritekst. Vil komme med ud i udtrækket, hvis man abonnerer på et udtræk fra CPR.			
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes ( ( ) ), apostrof ('), skråstreg(/), tilde (~), carat (^), Ampersand (&), stjerne (*), udråbstegn (!), spørgsmålstegn (?), tuborgparantes ({}),dollarstegn (\$), procent (%), underscore (_), plustegn (+), lig med tegn (=), snabel a (@) og blank. Første position skal indeholde bogstav eller tal . Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A15			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

<b>CBRU_SLETSÆTMRK</b>	<b>Sletsætmarkering</b>			
Beskrivelse:	Feltet beskriver om pnr skal oprettes eller slettes på CTBRU eller CTPRIBRU. Eller om man ønsker en status på abonnementet. Desuden beskriver feltet om transaktionen kommer fra kunden.			
Værdimængde:	OP (oprettelse af abonnement) SL (sletning af abonnement) ST (status på abonnement, 'Personnummerabonnement findes' eller 'Personnummerabonnement findes ikke')			
Stavefrihed:				
Format:	A2			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

## Resultat af oprettelse/sletning/forespørgsel på abon.

<b>PNR</b>	<b>Personnummer</b>																		
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder:                      personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972.                      Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer.                      Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																		
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Løbenumre begyndende med:</td> <td>år:</td> <td>århundrede:</td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger)                      Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNRMOR.</p>	Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:	5, 6, 7, 8	58 - 99	18	0, 1, 2, 3	00 - 99	19	4	37 - 99	19	9	37 - 99	19	4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																	
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																	
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																	
4	37 - 99	19																	
9	37 - 99	19																	
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																	
Stavefrihed:																			
Format:	A10																		
Kodeoversættelse:	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">Alm. Tekst</td> <td style="padding: 0 20px;">Kort tekst</td> <td style="padding: 0 20px;">Mellem tekst</td> <td style="padding: 0 20px;">Lang tekst</td> </tr> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst														
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst																

<b>KVITNR</b>	<b>Nummer for meddelelsen</b>			
Beskrivelse:	Nummer på meddelelse. Nummeret er, det nummer som er tilknyttet KVIT_TXT.			
Værdimængde:	0001 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

<b>KVIT_TXT</b>	<b>Svar meddelelse</b>			
Beskrivelse:	Meddelelse, som kan være en fejlmeddelelse eller en meddelelse om at oprettelse/sletning er gået godt. Eller en meddelelse om PNR abonemantet findes eller ikke findes (hvis det er en status man ønsker). En fejlmeddelelse kan være : Personnummerabonnement oprettet.			
Værdimængde:	Alfabetisk samt bindestreg(-), komma (,), punktum(.) og blank. 1. karakter skal indeholde et bogstav. Der må ikke være mere end 1 blank mellem tegn/bogstaver			
Stavefrihed:				
Format:	A98			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst