



DXC.technology

Produkt U08080P Adresse
match
ændringsudtræk

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.7.0 2021-02-18 16:35:16 +0100

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
1.1. Navn	2
1.2. Formål	2
1.3. Inddata	2
1.4. Parametre	2
1.5. Bemærkning	3
1.6. Sortering	3
2. Teknisk dokumentation	4
2.1. Recordoversigt	4
2.2. Recordtyper	5

1. Indledning

1.1. Navn

Adresse-match ændringsudtræk.

Det kan både bruges af kunder, der ikke har personnumre i deres register og kunder, der har et register med en blanding af personer med og uden personnummer.

Det kan både bruges af private og offentlige kunder.

1.2. Formål

Leverer daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af abonnement eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

1.3. Inddata

Produktet er i stand til at modtage inddata hvor **Matchtype** er:

- **T** (tilgang af abonnement)
- **S** (sletning af abonnement)
- **R** (rekvisition)
- **V** (vejmatch)

1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype **001** altid. Desuden dannes flg. recordtyper:

- **000** Startrecord
- **901** Fejlindivider og eller advarselsindivider fra adressematchen
- **903** Kundeliste med optællinger fra adressematchen
- **910** Fejlindivider i forbindelse med PNR-abonnementer
- **999** Slutrecord

Hvis der i ændringsudtræk dannes output pga. ændringer i CPR systemet, sættes **MATCHTYP = blank**. Ellers overføres den uændret fra input-filen.

1.5. Bemærkning

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse. Dog kan disse oplysninger leveres til kreditoplysningsbureauer jvf. CPR-lovens paragraf 38 stk.4.

1.6. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på kundereferencenummer + produktionsdato og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	STARTRECORD
001	AKTUELLE DATA
001B	AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID
002	UDLANDSADRESSER
003	KONTAKTADRESSER
004	CIVILSTAND
005	VÆRGE MED TEXT FELTER
010	SLETTET KUNDEREFNR
011	FLERE KUNDEREFNR
012	PERSONNUMMER ABONNEMENT
013	PNR OPLYSNINGER
050	KREDITADVARSEL
052	VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE
995	ANTAL ABONNEMENTER
998	NØGLETAL
999	SLUTRECORD
901	FEJLINDIVIDER
902	GODKENDTE VEJE
910	FEJL

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT	A	23	4	Sorteringsfelt
OPGAVENR	N	6	27	
PRODDTO	N	8	33	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	41	Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD

Recordlængde: 48

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4		Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19		Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27		Altid konstant P
MATCHTYP	A	1	28		
STATUSHAENSTART	N	12	29		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
STATUS	N	2	41		Status
NVNADRBEKHAEN START	N	12	43	X	Navneadressebeskyttelse
ADRNVN	A	34	55	X	Adresseringsnavn
TILFLYDTO	N	12	89	X	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
CONVN	A	34	101	X	C/O navn
LOKALITET	A	34	135	X	Lokalitet - altid blank
STANDARDADR	A	34	169	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse
BYNVN	A	34	203	X	Bynavn
POSTNR	N	4	237	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	241	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	261	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	265	X	Vejkode
HUSNR	A	4	269	X	Husnummer
ETAGE	A	2	273	X	Etage
SIDEDOER	A	4	275	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	279	X	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	283	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	333	X	Efternavn
VEJADRNVN	A	20	373	X	Vejadresseringsnavn

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
REKBESKHAENSTAR T	N	12	393		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordlængde: 404

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med
adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4		Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19		Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
MATCHTYP	A	1	27		
STATUSHAENSTART	N	12	28		Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
STATUS	N	2	40		Status
NVNADRBEKHAEN START	N	12	42		Navneadressebeskyttelse
ADRVN	A	34	54	X	Adresseringsnavn
TILFLYDTO	N	12	88	X	Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
CONVN	A	34	100	X	C/O navn
STANDARDADR	A	34	134	X	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse
BYNVN	A	34	168	X	Bynavn
POSTNR	N	4	202	X	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	206	X	Postdistrikt tekst
KOMKOD	N	4	226	X	Kommunekode
VEJKOD	N	4	230	X	Vejkode
HUSNR	A	4	234	X	Husnummer
ETAGE	A	2	238	X	Etage
SIDEDOER	A	4	240	X	Sidedør nummer
BNR	A	4	244	X	Bygningsnummer
FORMELNVN	A	50	248	X	Fornavn og mellemnavn
EFTERNVN	A	40	298	X	Efternavn
VEJNVN	A	40	338	X	Vejnavn
VEJADRVN	A	20	378	X	Vejadresseringsnavn
REKBESKHAENSTAR T	N	12	398		Beskyttelse mod markedsføring dato

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
ADRESSE_UUID	A	36	410	X	Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2

Recordlængde: 445

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.4. 002 Udlandsadresser

Udrejse record.

For personer med status 80 - udrejste. På personer med navneadressebeskyttelse leveres ingen udenlandske adresse oplysninger.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskyttet	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1		Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4		Kunde ref. nr.
PRODDTO	N	8	19		Produktionsdato
PNRSENMRK	A	1	27		Altid konstant P
UDLANDADR1	A	34	28	X	Udlandsadresse 1
UDLANDADR2	A	34	62	X	Udlandsadresse 2
UDLANDADR3	A	34	96	X	Udlandsadresse 3
UDLANDADR4	A	34	130	X	Udlandsadresse 4
UDLANDADR5	A	34	164	X	Udlandsadresse 5
UDLANDADRDTO	N	12	198		Udlandsadresse dato

Recordlængde: 209

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.5. 003 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

For personer med status 20, 70, 80 eller 90.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kunde ref. nr.
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato
PNRSENMRK	A	1	27	Altid konstant P
KONTAKTADR1	A	34	28	Kontaktadresse 1
KONTAKTADR2	A	34	62	Kontaktadresse 2
KONTAKTADR3	A	34	96	Kontaktadresse 3
KONTAKTADR4	A	34	130	Kontaktadresse 4
KONTAKTADR5	A	34	164	Kontaktadresse 5
HAENSTART- KONTAKTADR	N	12	198	Startdato

Recordlængde: 209

2.2.6. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENRMRK	A	1	27	Altid konstant P
CIVST	A	1	28	Civilstand
HAENSTART- CTCIV	N	12	29	Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 40

Leveres kun til brug vedrørende pension. Det forudsættes, at alle personer under det pågældende kundenummer er pensionskunder.

2.2.7. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	Altid konstant P
UMYNMYNHAENS TART	N	12	28	Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT	A	34	40	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	74	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	108	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	142	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	176	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	210	Væрге adresse 5

Recordlængde: 243



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.8. 010 Slettet kunderefnr

Kvittering for sletning af brugermarkering (abonnement).

Der leveres en recordtype 001 med kunderefnr. og en recordtype 010.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	'P'

Recordlængde: 27

2.2.9. 011 Flere kunderefnr

Flere kundereferencer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = T eller R.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅMMDD
PNRSENRMRK	A	1	27	Altid konstant P
KUNDEREFNR- ANDET-1	A	15	28	Kundereferencenummer 1
KUNDEREFNR- ANDET-2	A	15	43	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR- ANDET-3	A	15	58	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR- ANDET-4	A	15	73	Anvendes ikke længere
KUNDEREFNR- ANDET-5	A	15	88	Anvendes ikke længere

Recordlængde: 102

2.2.10. 012 Personnummer abonnement

Personnummer abonnement på andet kundenummer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = E, T eller R. Offentlige kunder kan få udtrukket personnummer på alle udtrukne personer.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	Altid konstant P
PNR	A	10	28	Personnummer

Recordlængde: 37

2.2.11. 013 PNR Oplysninger

Personnummeroplysninger record.

Hvis personen er udtrukket som følge af personnummer.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	Altid konstant P
PNR	A	10	28	Personnummer
FOEDDTO	N	8	38	Fødselsdato i format ÅÅÅMMDD
KOEN	A	1	46	Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder
PNRGAELD	A	10	47	Gældende personnummer

Recordlængde: 56

2.2.12. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	'P'
BESKYTTTYPE	N	4	28	Beskyttelsestype
KREDADVHAENST ART	N	12	32	Kreditadvarsels startdato i format ÅÅÅÅMMDDTTMM
KREDADVHAENSL UT	N	12	44	Kreditadvarsels slutdato i format ÅÅÅÅMMDDTTMM

Recordlængde: 43

2.2.13. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
PRODDTO	N	8	19	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
PNRSENMRK	A	1	27	Altid konstant P
UMYNMYNHAENS TART	N	12	28	Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000
VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT	A	34	40	Væрге adresseringsnavn
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1	A	34	74	Væрге adresse 1
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2	A	34	108	Væрге adresse 2
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3	A	34	142	Væрге adresse 3
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4	A	34	176	Væрге adresse 4
VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5	A	34	210	Væрге adresse 5
VAERGEMAALS_T YPE	A	15	244	FULD eller DELVIS

Recordlængde: 258



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.14. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnemeter record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
ANTALABOPNR	N	8	4	Antal PNR-abonnementer
OPRETTELSEPNR	A	12	19	Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement
SLETNINGPNR	A	12	31	Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement
ANTALABOAMAT CH	N	8	43	Antal adressematch-abonnementer
OPRETTELEAMA TCH	A	12	55	Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement
SLETNINGAMATC H	A	12	67	Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement

Recordlængde: 78

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.

2.2.15. 998 Nøgletal

Nøgletal record

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
NØGLETAL1	N	10	4	Forsvunde personer (status 70)
NØGLETAL2	N	10	14	Udrejste personer (status 80)
NØGLETAL3	N	10	24	Døde personer (status 90)
NØGLETAL4	N	10	34	Reklamebeskyttede personer (beskytttype=3)
NØGLETAL5	N	10	44	Navne- og adressebeskyttede personer (beskytttype=1)
NØGLETAL6	N	10	54	Personer, der har andet kundereferencenummer (recordtype 011)
NØGLETAL7	N	10	64	Personer, der tillige er PNR-abonnement på (recordtype 012)
NØGLETAL8	N	10	74	Adresse er blevet udskiftet

Recordlængde: 83

2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record i et andet format.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT	A	23	4	Sorteringsfelt
TALLER	N	8	27	Tæller

Recordlængde: 34

2.2.17. 901 Fejlindivider

Fejlindivider record.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORT-HIGH_VALUE	A	5	4	
SORT-PRODDTO	N	8	9	
SORT-MEDDTYP	A	10	17	
INDVNR	N	4	27	
KUNDENR	N	4	31	
KUNDEREFNR	A	15	35	Kundereferencenummer
MATCHTYP	A	1	50	
FEJLNR	N	4	51	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	52	55	

Recordlængde: 106

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.18. 902 Godkendte veje

Aktuelle veje record.

Leveres i forbindelse med Vejmatch.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORT-HIGH_VALUE	A	5	4	
SORT-PRODDTO	N	8	9	
SORT-MEDDTYP	A	10	17	
INDVNR	N	4	27	
KUNDENR	N	4	31	
KUNDEREFNR	A	15	35	Kundereferencenummer
MATCHTYP	A	1	50	
KOMKOD	N	4	51	Kommunekode
VEJKOD	N	4	55	Vejkode
POSTNR	N	4	59	Postnummer
POSTDISTTXT	A	20	63	Postdistrikt tekst
VEJADRNVN	A	20	83	Vejadresseringsnavn
HUSNR	A	4	103	Husnummer
ETAGE	A	2	107	Etage
SIDEDOER	A	4	109	Sidedør nummer
BNR	A	4	113	Bygningsnummer
LOKALITET	A	34	117	Lokalitet
STANDARDADR	A	34	151	Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse
BYNVN	A	34	185	Bynavn

Recordlængde: 218

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.19. 910 Fejl

Fejl record.

Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata.

Format:

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
SORTFELT-10	A	10	4	Se beskrivelse nedenfor
INDDATA	A	75	14	Inddata
FEJLNR	N	4	89	Fejlnummer
FEJLTXT-UDTRÆK	A	65	93	Fejlnummer tekst

Recordlængde: 157

SORTFELT-10 kan indeholde hvis inddatatype:

- **01** = PNR
- **02** = FOEDDTO+KOEN
- **03** = ADRNGL
- **04** = DISTRIKTNGL
- **05** = SOGNENGL
- **06** = PNR
- **07** = PNR
- **08** = VEJKODE
- **09** = POSTNUMMER

INDDATA Inddatanøglens indhold

Leveres efter slutrecorden (recordtype 999).

FEJLNR	FEJLTXT
8451	Personnummer er forkert
8452	Personnummer findes ikke i CPR
8453	Fødselsdato er forkert
8454	Køn er forkert
8455	Efternavn er forkert
8456	Fornavn er forkert
8457	Kommunekode er forkert

FEJLNR	FEJLTXT
8458	Kommunekode findes ikke i CPR
8459	Der må kun være vejkode eller vejnavn
8460	Vejkode er forkert
8461	Vejkode findes ikke i kommunen
8462	Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR
8463	Husnr er forkert
8464	Etage er forkert
8465	Side-dør er forkert
8466	Distrikt findes ikke i kommunen
8467	Distriktstype er forkert
8468	Distriktskode er forkert
8469	Sognekode er forkert
8470	Sognekode findes ikke i CPR
8471	Funktionskode er forkert
8474	PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.
8478	Nøglen findes i forvejen
8480	Vejadresseringsnavn er forkert
8481	Inddata-type er forkert
8483	<i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i>
8484	<i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i>
8485	<i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8486	<i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>
8487	<i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i>
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8488	Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes
8489	Kommunekode er forkert
8490	Vejkode er forkert
8491	Vejen findes ikke i CPR
8492	Postnummer er forkert
8493	Postnummer findes ikke i CPR
8494	Personnummeret er slettet
8495	Personnummeret er annulleret
8496	Personnummeret er ændret

