



**DXC.technology**

Produkt U08080P - Adresse-match  
Person Ændringsudtræk

DXC Technology Danmark A/S

Version 5.12.0 2021-05-04 10:17:30 +0200

# Indholdsfortegnelse

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning .....            | 2 |
| 1.1. Navn .....                | 2 |
| 1.2. Formål .....              | 2 |
| 1.3. Inddata .....             | 2 |
| 1.4. Parametre .....           | 2 |
| 1.5. Bemærkning .....          | 2 |
| 1.6. Sortering .....           | 3 |
| 2. Teknisk dokumentation ..... | 4 |
| 2.1. Recordoversigt .....      | 4 |
| 2.2. Recordtyper .....         | 5 |

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Adresse-match Person Ændringsudtræk

Udtrækket kan både bruges af kunder, der ikke har personnumre i deres register og kunder, der har et register med en blanding af personer med og uden personnummer.

## 1.2. Formål

Leverer daglige ændringer til ajourføring af kundens eget register.

Der dannes uddata ved oprettelse af abonnement eller hvis et af de leverede data ændres på en person, der i forvejen er sat i abonnement.

## 1.3. Inddata

Produktet er i stand til at modtage inddata hvor **Matchtype** er:

- **T** (tilgang af abonnement)
- **S** (sletning af abonnement)
- **R** (rekvisition)
- **V** (vejmatch)

## 1.4. Parametre

Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype **001** altid. Desuden dannes flg. recordtyper:

- **000** Startrecord
- **901** Fejlindivider og eller advarselsindivider fra adressematchen
- **903** Kundeliste med optællinger fra adressematchen
- **910** Fejlindivider i forbindelse med PNR-abonnementer
- **999** Slutrecord

Hvis der i ændringsudtræk dannes output pga. ændringer i CPR systemet, sættes **MATCHTYP = blank**. Ellers overføres den uændret fra input-filen.

## 1.5. Bemærkning

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres ikke informationer om navn, adresse og evt

udenlandsadresse.

## **1.6. Sortering**

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på kundereferencenummer + produktionsdato og recordtype.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn                             |
|------------|--|
| 000        | STARTRECORD                            |
| 001        | AKTUELLE DATA                          |
| 001B       | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID         |
| 002        | UDLANDSADRESSER                        |
| 003        | KONTAKTADRESSER                        |
| 004        | CIVILSTAND                             |
| 005        | VÆRGE MED TEXT FELTER                  |
| 010        | SLETTET KUNDEREFNR                     |
| 011        | FLERE KUNDEREFNR                       |
| 012        | PERSONNUMMER ABONNEMENT                |
| 013        | PNR OPLYSNINGER                        |
| 050        | KREDITADVARSEL                         |
| 052        | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPE |
| 995        | ANTAL ABONNEMENTER                     |
| 998        | NØGLETAL                               |
| 999        | SLUTRECORD                             |
| 901        | FEJLINDIVIDER                          |
| 902        | GODKENDTE VEJE                         |
| 910        | FEJL                                   |

## 2.2. Recordtyper

### 2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

**Format:**

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT       | A      | 23     | 4        | Sorteringsfelt                    |
| OPGAVENR       | N      | 6      | 27       |                                   |
| PRODDTO        | N      | 8      | 33       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD          |
| PRODDTOFORRIG  | N      | 8      | 41       | Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD  |

Recordlængde: 48

## 2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn         | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse   |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE             | N      | 3      | 1        |           | Lig tre sidste cifre i recordtype                                 |
| KUNDEREFNR             | A      | 15     | 4        |           | Kundereferencenummer  |
| PRODDTO                | N      | 8      | 19       |           | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD  |
| PNRSENMRK              | A      | 1      | 27       |           | Altid konstant P  |
| MATCHTYP               | A      | 1      | 28       |           |   |
| STATUSHAENSTART        | N      | 12     | 29       |           | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000             |
| STATUS                 | N      | 2      | 41       |           | Status  |
| NVNADRBEKHAEN<br>START | N      | 12     | 43       | X         | Navneadressebeskyttelse   |
| ADRNVN                 | A      | 34     | 55       | X         | Adresseringsnavn  |
| TILFLYDTO              | N      | 12     | 89       | X         | Tilflytningsdato<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM<br>leveres altid som 0000 |
| CONVN                  | A      | 34     | 101      | X         | C/O navn  |
| LOKALITET              | A      | 34     | 135      | X         | Lokalitet - altid blank   |
| STANDARDADR            | A      | 34     | 169      | X         | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer<br>bnr. Etiketeadresse              |
| BYNVN                  | A      | 34     | 203      | X         | Bynavn  |
| POSTNR                 | N      | 4      | 237      | X         | Postnummer  |
| POSTDISTTXT            | A      | 20     | 241      | X         | Postdistrikt tekst  |
| KOMKOD                 | N      | 4      | 261      | X         | Kommunekode   |
| VEJKOD                 | N      | 4      | 265      | X         | Vejkode   |
| HUSNR                  | A      | 4      | 269      | X         | Husnummer   |
| ETAGE                  | A      | 2      | 273      | X         | Etage   |
| SIDEDOER               | A      | 4      | 275      | X         | Sidedør nummer  |
| BNR                    | A      | 4      | 279      | X         | Bygningsnummer  |
| FORMELNVN              | A      | 50     | 283      | X         | Fornavn og mellemnavn   |
| EFTERNVN               | A      | 40     | 333      | X         | Efternavn   |
| VEJADRNVN              | A      | 20     | 373      | X         | Vejadresseringsnavn   |

| Recordfeltnavn       | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse                           |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| REKBESKHAENSTAR<br>T | N      | 12     | 393      |           | Beskyttelse mod markedsføring<br>dato |

Recordlængde: 404

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

**MATCHTYP** overføres uændret fra input-filen.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med  
adresse UUID



## 2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn         | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse   |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE             | N      | 3      | 1        |           | Lig tre sidste cifre i recordtype                                 |
| KUNDEREFNR             | A      | 15     | 4        |           | Kundereferencenummer  |
| PRODDTO                | N      | 8      | 19       |           | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD  |
| MATCHTYP               | A      | 1      | 27       |           |   |
| STATUSHAENSTART        | N      | 12     | 28       |           | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000             |
| STATUS                 | N      | 2      | 40       |           | Status  |
| NVNADRBEKHAEN<br>START | N      | 12     | 42       |           | Navneadressebeskyttelse   |
| ADRVN                  | A      | 34     | 54       | X         | Adresseringsnavn  |
| TILFLYDTO              | N      | 12     | 88       | X         | Tilflytningsdato<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM<br>leveres altid som 0000 |
| CONVN                  | A      | 34     | 100      | X         | C/O navn  |
| STANDARDADR            | A      | 34     | 134      | X         | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer<br>bnr. Etikettedresse              |
| BYNVN                  | A      | 34     | 168      | X         | Bynavn  |
| POSTNR                 | N      | 4      | 202      | X         | Postnummer  |
| POSTDISTTXT            | A      | 20     | 206      | X         | Postdistrikt tekst  |
| KOMKOD                 | N      | 4      | 226      | X         | Kommunekode   |
| VEJKOD                 | N      | 4      | 230      | X         | Vejkode   |
| HUSNR                  | A      | 4      | 234      | X         | Husnummer   |
| ETAGE                  | A      | 2      | 238      | X         | Etage   |
| SIDEDOER               | A      | 4      | 240      | X         | Sidedør nummer  |
| BNR                    | A      | 4      | 244      | X         | Bygningsnummer  |
| FORMELNVN              | A      | 50     | 248      | X         | Fornavn og mellemnavn   |
| EFTERNVN               | A      | 40     | 298      | X         | Efternavn   |
| VEJNVN                 | A      | 40     | 338      | X         | Vejnavn   |
| VEJADRVN               | A      | 20     | 378      | X         | Vejadresseringsnavn   |
| REKBESKHAENSTAR<br>T   | N      | 12     | 398      |           | Beskyttelse mod markedsføring<br>dato                             |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse   |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| ADRESSE_UUID   | A      | 36     | 410      | X         | Adresse UUID fx. c6db48f3-f834-4776-b6fe-03127e3ec1b2 |

Recordlængde: 445

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

## 2.2.4. 002 Udlandsadresser

Udrejse record.

For personer med status 80 - udrejste. På personer med navneadressebeskyttelse leveres ingen udenlandske adresse oplysninger.

### Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        |           | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR     | A      | 15     | 4        |           | Kunde ref. nr.                    |
| PRODDTO        | N      | 8      | 19       |           | Produktionsdato                   |
| PNRSENMRK      | A      | 1      | 27       |           | Altid konstant P                  |
| UDLANDADR1     | A      | 34     | 28       | X         | Udlandsadresse 1                  |
| UDLANDADR2     | A      | 34     | 62       | X         | Udlandsadresse 2                  |
| UDLANDADR3     | A      | 34     | 96       | X         | Udlandsadresse 3                  |
| UDLANDADR4     | A      | 34     | 130      | X         | Udlandsadresse 4                  |
| UDLANDADR5     | A      | 34     | 164      | X         | Udlandsadresse 5                  |
| UDLANDADRDTO   | N      | 12     | 198      |           | Udlandsadresse dato               |

Recordlængde: 209

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

## 2.2.5. 003 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

For personer med status 20, 70, 80 eller 90.

**Format:**

| Recordfeltnavn           | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE               | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR               | A      | 15     | 4        | Kunde ref. nr.                    |
| PRODDTO                  | N      | 8      | 19       | Produktionsdato                   |
| PNRSENMRK                | A      | 1      | 27       | Altid konstant P                  |
| KONTAKTADR1              | A      | 34     | 28       | Kontaktadresse 1                  |
| KONTAKTADR2              | A      | 34     | 62       | Kontaktadresse 2                  |
| KONTAKTADR3              | A      | 34     | 96       | Kontaktadresse 3                  |
| KONTAKTADR4              | A      | 34     | 130      | Kontaktadresse 4                  |
| KONTAKTADR5              | A      | 34     | 164      | Kontaktadresse 5                  |
| HAENSTART-<br>KONTAKTADR | N      | 12     | 198      | Startdato                         |

Recordlængde: 209

## 2.2.6. 004 Civilstand

Civilstand record.

**Format:**

| Recordfeltnavn      | Format | Længde | Position | Beskrivelse  |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE          | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype                                  |
| KUNDEREFNR          | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer   |
| PRODDTO             | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD   |
| PNRSENMRK           | A      | 1      | 27       | Altid konstant P   |
| CIVST               | A      | 1      | 28       | Civilstand   |
| HAENSTART-<br>CTCIV | N      | 12     | 29       | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM<br>leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 40

Leveres kun til brug vedrørende pension. Det forudsættes, at alle personer under det pågældende kundenummer er pensionskunder.

## 2.2.7. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

**Format:**

| Recordfeltnavn                  | Format | Længde | Position | Beskrivelse  |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE                      | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype  |
| KUNDEREFNR                      | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer   |
| PRODDTO                         | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD   |
| PNRSENMRK                       | A      | 1      | 27       | Altid konstant P   |
| UMYNMYNHAENS<br>TART            | N      | 12     | 28       | Under værgemål dato i formattet<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som<br>0000 |
| VÆRGE-<br>ADRVN/ADRESS<br>AT    | A      | 34     | 40       | Væрге adresseringsnavn   |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE1 | A      | 34     | 74       | Væрге adresse 1  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE2 | A      | 34     | 108      | Væрге adresse 2  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE3 | A      | 34     | 142      | Væрге adresse 3  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE4 | A      | 34     | 176      | Væрге adresse 4  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE5 | A      | 34     | 210      | Væрге adresse 5  |

Recordlængde: 243



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.8. 010 Slettet kunderefnr

Kvittering for sletning af brugermarkering (abonnement).

Der leveres en recordtype 001 med kunderefnr. og en recordtype 010.

### Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR     | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer              |
| PRODDTO        | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅMMDD           |
| PNRSENMRK      | A      | 1      | 27       | 'P'                               |

Recordlængde: 27

## 2.2.9. 011 Flere kunderefnr

Flere kundereferencer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = T eller R.

### Format:

| Recordfeltnavn         | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE             | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR             | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer              |
| PRODDTO                | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅMMDD           |
| PNRSENRMRK             | A      | 1      | 27       | Altid konstant P                  |
| KUNDEREFNR-<br>ANDET-1 | A      | 15     | 28       | Kundereferencenummer 1            |
| KUNDEREFNR-<br>ANDET-2 | A      | 15     | 43       | Anvendes ikke længere             |
| KUNDEREFNR-<br>ANDET-3 | A      | 15     | 58       | Anvendes ikke længere             |
| KUNDEREFNR-<br>ANDET-4 | A      | 15     | 73       | Anvendes ikke længere             |
| KUNDEREFNR-<br>ANDET-5 | A      | 15     | 88       | Anvendes ikke længere             |

Recordlængde: 102



## 2.2.10. 012 Personnummer abonnement

Personnummer abonnement på andet kundenummer record.

Leveres kun, hvis MATCHTYP = E, T eller R. Offentlige kunder kan få udtrukket personnummer på alle udtrukne personer.

### Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR     | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer              |
| PRODDTO        | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD          |
| PNRSENMRK      | A      | 1      | 27       | Altid konstant P                  |
| PNR            | A      | 10     | 28       | Personnummer                      |

Recordlængde: 37

## 2.2.11. 013 PNR Oplysninger

Personnummeroplysninger record.

Hvis personen er udtrukket som følge af personnummer.

### Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                        |
|----------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype  |
| KUNDEREFNR     | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer               |
| PRODDTO        | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅMMDD            |
| PNRSENMRK      | A      | 1      | 27       | Altid konstant P                   |
| PNR            | A      | 10     | 28       | Personnummer                       |
| FOEDDTO        | N      | 8      | 38       | Fødselsdato i format ÅÅÅMMDD       |
| KOEN           | A      | 1      | 46       | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| PNRGAELD       | A      | 10     | 47       | Gældende personnummer              |

Recordlængde: 56

## 2.2.12. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record

**Format:**

| Recordfeltnavn       | Format | Længde | Position | Beskrivelse  |
|----------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE           | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype                  |
| KUNDEREFNR           | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer                               |
| PRODDTO              | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD                           |
| PNRSENMRK            | A      | 1      | 27       | 'P'  |
| BESKYTTTYPE          | N      | 4      | 28       | Beskyttelsestype                                   |
| KREDADVHAENST<br>ART | N      | 12     | 32       | Kreditadvarsels startdato i format<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM |
| KREDADVHAENSL<br>UT  | N      | 12     | 44       | Kreditadvarsels slutdato i format<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM  |

Recordlængde: 43

## 2.2.13. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter record.

**Format:**

| Recordfeltnavn                  | Format | Længde | Position | Beskrivelse  |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE                      | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype  |
| KUNDEREFNR                      | A      | 15     | 4        | Kundereferencenummer   |
| PRODDTO                         | N      | 8      | 19       | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD   |
| PNRSENMRK                       | A      | 1      | 27       | Altid konstant P   |
| UMYNMYNHAENS<br>TART            | N      | 12     | 28       | Under værgemål dato i formattet<br>ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som<br>0000 |
| VÆRGE-<br>ADRVN/ADRESS<br>AT    | A      | 34     | 40       | Væрге adresseringsnavn   |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE1 | A      | 34     | 74       | Væрге adresse 1  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE2 | A      | 34     | 108      | Væрге adresse 2  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE3 | A      | 34     | 142      | Væрге adresse 3  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE4 | A      | 34     | 176      | Væрге adresse 4  |
| VÆRGE-<br>ADRESSETXT-<br>LINIE5 | A      | 34     | 210      | Væрге adresse 5  |
| VAERGEMAALS_T<br>YPE            | A      | 15     | 244      | FULD eller DELVIS  |

Recordlængde: 258



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

## 2.2.14. 995 ANTAL ABONNEMENTER

Antal abonnementer record.

**Format:**

| Recordfeltnavn      | Format | Længde | Position | Beskrivelse   |
|---------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE          | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype                           |
| ANTALABOPNR         | N      | 8      | 4        | Antal PNR-abonnementer                                      |
| OPRETTELSEPNR       | A      | 12     | 12       | Tidspunkt for seneste oprettelse af PNR-abonnement          |
| SLETNINGPNR         | A      | 12     | 24       | Tidspunkt for seneste sletning af PNR-abonnement            |
| ANTALABOAMAT<br>CH  | N      | 8      | 36       | Antal adressematch-abonnementer                             |
| OPRETTELEAMA<br>TCH | A      | 12     | 44       | Tidspunkt for seneste oprettelse af adressematch-abonnement |
| SLETNINGAMATC<br>H  | A      | 12     | 56       | Tidspunkt for seneste sletning af adressematch-abonnement   |

Recordlængde: 67

Denne record leveres automatisk i ændringsudtræk oprettet efter 02/2021.



Hvis antallet af records i **TAELLER** recordfeltet er større end **99999999**, udskrives **99999999** i recordfeltet.



Der kan uden yderligere varsel tilføjes felter forenden af recorden.

## 2.2.15. 998 Nøgletal

Nøgletal record

**Format:**

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse   |
|----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype                             |
| NØGLETAL1      | N      | 10     | 4        | Forsvunde personer (status 70)                                |
| NØGLETAL2      | N      | 10     | 14       | Udrejste personer (status 80)                                 |
| NØGLETAL3      | N      | 10     | 24       | Døde personer (status 90)                                     |
| NØGLETAL4      | N      | 10     | 34       | Reklamebeskyttede personer (beskytttype=3)                    |
| NØGLETAL5      | N      | 10     | 44       | Navne- og adressebeskyttede personer (beskytttype=1)          |
| NØGLETAL6      | N      | 10     | 54       | Personer, der har andet kundereferencenummer (recordtype 011) |
| NØGLETAL7      | N      | 10     | 64       | Personer, der tillige er PNR-abonnement på (recordtype 012)   |
| NØGLETAL8      | N      | 10     | 74       | Adresse er blevet udskiftet                                   |

Recordlængde: 83

## 2.2.16. 999 Slutrecord

Slut record i et andet format.

**Format:**

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT       | A      | 23     | 4        | Sorteringsfelt                    |
| TAELLER        | N      | 8      | 27       | Tæller                            |

Recordlængde: 34

## 2.2.17. 901 Fejlindivider

Fejlindivider record.

**Format:**

| Recordfeltnavn  | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|-----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE      | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORT-HIGH_VALUE | A      | 5      | 4        |                                   |
| SORT-PRODDTO    | N      | 8      | 9        |                                   |
| SORT-MEDDTYP    | A      | 10     | 17       |                                   |
| INDVNR          | N      | 4      | 27       |                                   |
| KUNDENR         | N      | 4      | 31       |                                   |
| KUNDEREFNR      | A      | 15     | 35       | Kundereferencenummer              |
| MATCHTYP        | A      | 1      | 50       |                                   |
| FEJLNR          | N      | 4      | 51       | Fejlnummer                        |
| FEJLTXT-UDTRÆK  | A      | 52     | 55       |                                   |

Recordlængde: 106

**MATCHTYP** overføres uændret fra input-filen.



## 2.2.18. 902 Godkendte veje

Aktuelle veje record.

Leveres i forbindelse med Vejmatch.

### Format:

| Recordfeltnavn  | Format | Længde | Position | Beskrivelse   |
|-----------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE      | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype                     |
| SORT-HIGH_VALUE | A      | 5      | 4        |   |
| SORT-PRODDTO    | N      | 8      | 9        |   |
| SORT-MEDDTYP    | A      | 10     | 17       |   |
| INDVNR          | N      | 4      | 27       |   |
| KUNDENR         | N      | 4      | 31       |   |
| KUNDEREFNR      | A      | 15     | 35       | Kundereferencenummer                                  |
| MATCHTYP        | A      | 1      | 50       |   |
| KOMKOD          | N      | 4      | 51       | Kommunekode   |
| VEJKOD          | N      | 4      | 55       | Vejkode   |
| POSTNR          | N      | 4      | 59       | Postnummer  |
| POSTDISTTXT     | A      | 20     | 63       | Postdistrikt tekst                                    |
| VEJADRNVN       | A      | 20     | 83       | Vejadresseringsnavn                                   |
| HUSNR           | A      | 4      | 103      | Husnummer   |
| ETAGE           | A      | 2      | 107      | Etage   |
| SIDEDOER        | A      | 4      | 109      | Sidedør nummer  |
| BNR             | A      | 4      | 113      | Bygningsnummer  |
| LOKALITET       | A      | 34     | 117      | Lokalitet   |
| STANDARDADR     | A      | 34     | 151      | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr.<br>Etiketteadresse |
| BYNVN           | A      | 34     | 185      | Bynavn  |

Recordlængde: 218

**MATCHTYP** overføres uændret fra input-filen.

## 2.2.19. 910 Fejl

Fejl record.

Eventuelle fejl recordtyper leveres efter slutrecorden.

### Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse                       |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE     | N      | 3      | 1        | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT-10    | A      | 10     | 4        | Se beskrivelse nedenfor           |
| INDDATA        | A      | 75     | 14       | Inddatanøglen                     |
| FEJLNR         | N      | 4      | 89       | Fejlnummer                        |
| FEJLTXT-UDTRÆK | A      | 65     | 93       | Fejlnummer tekst                  |

Recordlængde: 157

Indholdet af **SORTFELT-10** afhænger af inddatanøglen type:

| Nøgletype | Indhold      |
|-----------|--------------|
| 01        | PNR          |
| 02        | FOEDDTO+KOEN |
| 03        | ADRNGL       |
| 04        | DISTRIKTNGL  |
| 05        | SOGNENGL     |
| 06        | PNR          |
| 07        | PNR          |
| 08        | VEJKODE      |
| 09        | POSTNUMMER   |

Mulige fejlnumre og tilhørende tekster:

| FEJLNR    | FEJLTXT  |
|-----------|--|
| 0-6000    | Ukendt fejl  |
| 6001      | Fejl i record format. (Såfremt man f.eks. anvender ikke numerisk postnummer og lignende, felter vil fremgå af fejlmeddelelsen) |
| 6002-8450 | Ukendt fejl  |
| 8451      | Personnummer er forkert  |
| 8452      | Personnummer findes ikke i CPR   |
| 8453      | Fødselsdato er forkert   |

| FEJLNR | FEJLTXT  |
|--------|--|
| 8454   | Køn er forkert   |
| 8455   | Efternavn er forkert   |
| 8456   | Fornavn er forkert   |
| 8457   | Kommunekode er forkert   |
| 8458   | Kommunekode findes ikke i CPR                                      |
| 8459   | Der må kun være vejkode eller vejnavn                              |
| 8460   | Vejkode er forkert   |
| 8461   | Vejkode findes ikke i kommunen                                     |
| 8462   | Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR                              |
| 8463   | Husnr er forkert   |
| 8464   | Etage er forkert   |
| 8465   | Side-dør er forkert  |
| 8466   | Distrikt findes ikke i kommunen                                    |
| 8467   | Distriktstype er forkert   |
| 8468   | Distriktskode er forkert   |
| 8469   | Sognekode er forkert   |
| 8470   | Sognekode findes ikke i CPR  |
| 8471   | Funktionskode er forkert   |
| 8474   | PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr.                     |
| 8478   | Nøglen findes i forvejen   |
| 8480   | Vejadresseringsnavn er forkert                                     |
| 8481   | Inddata-type er forkert  |
| 8483   | <i>PNR-abonnement findes i forvejen (udgået)</i>                   |
| 8484   | <i>PNR-abonnement findes ikke (udgået)</i>                         |
| 8485   | <i>PNR findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i>            |
| 8486   | <i>PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet (udgået)</i> |
| 8487   | <i>PNR-abonnement er oprettet/slette on-line (udgået)</i>          |
| 8488   | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes              |
| 8488   | Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes              |
| 8489   | Kommunekode er forkert   |
| 8490   | Vejkode er forkert   |
| 8491   | Vejen findes ikke i CPR  |
| 8492   | Postnummer er forkert  |

| <b>FEJLNR</b> | <b>FEJLTXT</b>               |
|---------------|------------------------------|
| 8493          | Postnummer findes ikke i CPR |
| 8494          | Personnummeret er slettet    |
| 8495          | Personnummeret er annulleret |
| 8496          | Personnummeret er ændret     |