



DXC.technology

Produkt U09870P - Adresse-match
Genopfriskning FULD data

DXC Technology Danmark A/S

Version 6.2.3 2024-04-05 10:18:05 +0200

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Indledning | 2 |
| 1.1. Navn | 2 |
| 1.2. Formål | 2 |
| 1.3. Parametre | 2 |
| 1.4. Generelt | 2 |
| 1.5. Sortering | 2 |
| 2. Teknisk dokumentation | 3 |
| 2.1. Recordoversigt | 3 |
| 2.2. Recordtyper | 4 |

1. Indledning

1.1. Navn

Adresse-match Genopfriskning FULD data

1.2. Formål

At genopfriske data i kundens eget register.

Der dannes uddata til de personer, kunden har sat i abonnement, hvad enten det er et adresse-match- eller personnummer-abonnement.

1.3. Parametre

Hvilket uddata der leveres, og indholdet i dette, styres af parametre til programmet.

Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype **001** altid.

1.4. Generelt

For personer med navne- og adressebeskyttelse leveres der ikke informationer om navn, adresse og evt udenlandsadresse til private kunder.

1.5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk.

Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på personnummer og recordtype.

2. Teknisk dokumentation

2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

| Recordtype | Recordnavn |
|------------|---|
| 000 | STARTRECORD |
| 001 | AKTUELLE DATA |
| 001B | AKTUELLE DATA MED ADRESSE UUID |
| 002 | UDLANDSADRESSER |
| 003 | KONTAKTADRESSER |
| 004 | CIVILSTAND |
| 005 | VÆRGE MED TEXT FELTER |
| 006 | ÆGTEFÆLLE OPLYSNINGER |
| 013 | PNR OPLYSNINGER |
| 050 | KREDITADVARSEL |
| 052 | VÆRGE MED TEXT FELTER OG VÆRGEMÅLSTYPER |
| 999 | SLUTRECORD |

2.2. Recordtyper

2.2.1. 000 Startrecord

Start record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT | A | 23 | 4 | Sorteringsfelt |
| OPGAVENR | N | 6 | 27 | |
| PRODDTO | N | 8 | 33 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |

Recordlængde: 40

2.2.2. 001 Aktuelle data

Aktuelle data record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | | Altid konstant P |
| MATCHTYP | A | 1 | 28 | | |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 29 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUS | N | 2 | 41 | | Status |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 43 | X | Navneadressebeskyttelse |
| ADRVN | A | 34 | 55 | X | Adresseringsnavn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 89 | X | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| CONVN | A | 34 | 101 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 135 | X | Lokalitet - altid blank |
| STANDARDADR | A | 34 | 169 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketeadresse |
| BYNVN | A | 34 | 203 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 237 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 241 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 261 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 265 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 269 | X | Husnummer (inkl. foranstillede nuller) |
| ETAGE | A | 2 | 273 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 275 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 279 | X | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 283 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 333 | X | Efternavn |
| VEJADRVN | A | 20 | 373 | X | Vejadresseringsnavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 393 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |

Recordlængde: 404

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.



I fremtiden erstattes recordtypen med ny recordtype 001B Aktuelle data med
adresse UUID

2.2.3. 001B Aktuelle data med adresse UUID

Aktuelle data record med adresse UUID.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| MATCHTYP | A | 1 | 27 | | |
| STATUSHAENSTART | N | 12 | 28 | | Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| STATUS | N | 2 | 40 | | Status |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 42 | | Navneadressebeskyttelse |
| ADRVN | A | 34 | 54 | X | Adresseringsnavn |
| TILFLYDTO | N | 12 | 88 | X | Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| CONVN | A | 34 | 100 | X | C/O navn |
| STANDARDADR | A | 34 | 134 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etikettedresse |
| BYNVN | A | 34 | 168 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 202 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 206 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 226 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 230 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 234 | X | Husnummer (inkl. foranstillede nuller) |
| ETAGE | A | 2 | 238 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 240 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 244 | X | Bygningsnummer |
| FORMELNVN | A | 50 | 248 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 298 | X | Efternavn |
| VEJNVN | A | 40 | 338 | X | Vejnavn |
| VEJADRVN | A | 20 | 378 | X | Vejadresseringsnavn |

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|--|
| REKBESKHAENSTAR T | N | 12 | 398 | | Beskyttelse mod markedsføring dato |
| ADRESSE_UUID | A | 36 | 410 | X | Adresse UUID svarende til Adresselement.id i Grunddatamodellen for Danmarks adresser |

Recordlængde: 445

Feltet ADRNVN kan leveres i formatet Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

På inaktive personer (status 70, 80, eller 90) og personer med vejkode 9900 (status 3 eller 7) leveres ingen aktuel indenlandsk adresse.

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

MATCHTYP overføres uændret fra input-filen.

2.2.4. 002 Udlandsadresser

Udrejse record.

For personer med status **80** - udrejste. På personer med navneadressebeskyttelse leveres ingen udenlandske adresse oplysninger.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttet | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kunde ref. nr. |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | | Altid konstant P |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 28 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 62 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 96 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 130 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 164 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDLANDADRDTO | N | 12 | 198 | | Udlandsadresse dato |

Recordlængde: **209**

Hvis personer har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" medmindre det er aftalt med CPR-kontoret.

2.2.5. 003 Kontaktadresser

Kontaktadresse record.

For personer med status 20, 70, 80 eller 90.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|--------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kunde ref. nr. |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| KONTAKTADR1 | A | 34 | 28 | Kontaktadresse 1 |
| KONTAKTADR2 | A | 34 | 62 | Kontaktadresse 2 |
| KONTAKTADR3 | A | 34 | 96 | Kontaktadresse 3 |
| KONTAKTADR4 | A | 34 | 130 | Kontaktadresse 4 |
| KONTAKTADR5 | A | 34 | 164 | Kontaktadresse 5 |
| HAENSTART- KONTAKTADR | N | 12 | 198 | Startdato |

Recordlængde: 209

2.2.6. 004 Civilstand

Civilstand record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENRMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| CIVST | A | 1 | 28 | Civilstand |
| HAENSTART- CTCIV | N | 12 | 29 | Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |

Recordlængde: 40

Leveres kun til brug vedrørende pension. Det forudsættes, at alle personer under det pågældende kundenummer er pensionskunder.

2.2.7. 005 Væрге med text felter

Væрге med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 28 | Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 40 | Væрге adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 74 | Væрге adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 108 | Væрге adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 142 | Væрге adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 176 | Væрге adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 210 | Væрге adresse 5 |

Recordlængde: 243



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.8. 006 Ægtefælle oplysninger

Ægtefælle oplysninger record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskyttelse | Beskrivelse |
|------------------------|--------|--------|----------|-------------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| FORMELNVN | A | 50 | 27 | X | Fornavn og mellemnavn |
| EFTERNVN | A | 40 | 77 | X | Efternavn |
| ADRVN | A | 34 | 117 | X | Adresseringsnavn |
| CONVN | A | 34 | 151 | X | C/O navn |
| LOKALITET | A | 34 | 185 | X | Lokalitet |
| STANDARDADR | A | 34 | 219 | X | Vejadrnv,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse |
| BYNVN | A | 34 | 253 | X | Bynavn |
| POSTNR | N | 4 | 287 | X | Postnummer |
| POSTDISTTXT | A | 20 | 291 | X | Postdistrikt tekst |
| KOMKOD | N | 4 | 311 | X | Kommunekode |
| VEJKOD | N | 4 | 315 | X | Vejkode |
| HUSNR | A | 4 | 319 | X | Husnummer (inkl. foranstillede nuller) |
| ETAGE | A | 2 | 323 | X | Etage |
| SIDEDOER | A | 4 | 325 | X | Sidedør nummer |
| BNR | A | 4 | 329 | X | Bygningsnummer |
| VEJADRVN | A | 20 | 333 | X | Vejadresseringsnavn |
| UDLANDADR1 | A | 34 | 353 | X | Udlandsadresse 1 |
| UDLANDADR2 | A | 34 | 387 | X | Udlandsadresse 2 |
| UDLANDADR3 | A | 34 | 421 | X | Udlandsadresse 3 |
| UDLANDADR4 | A | 34 | 455 | X | Udlandsadresse 4 |
| UDLANDADR5 | A | 34 | 489 | X | Udlandsadresse 5 |
| UDR_LANDEKOD | N | 4 | 523 | X | Udrejse landekode |
| NVNADRBEKHAEN START | N | 12 | 527 | | Navneadressebeskyttelse |

Recordlængde: 538

Kan kun vælges til brug vedrørende pension. Leveres kun for afdøde personer.

Hvis ægtefællen har navne- og adressebeskyttelse leveres der ingen data i recordfelter markeret "beskyttet" jvf. CPR-loven § 38, stk 3.

2.2.9. 013 PNR Oplysninger

Personnummeroplysninger record.

Hvis personen er udtrukket som følge af personnummer.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| PNR | A | 10 | 28 | Personnummer |
| FOEDDTO | N | 8 | 38 | Fødselsdato i format ÅÅÅMMDD |
| KOEN | A | 1 | 46 | Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder |
| PNRGAELD | A | 10 | 47 | Gældende personnummer |

Recordlængde: 56

2.2.10. 050 Kreditadvarsel

Kreditadvarsel record

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------------|--------|--------|----------|---|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| BESKYTTTYPE | N | 4 | 28 | Beskyttelsestype |
| KREDADVHAENST ART | N | 12 | 32 | Kreditadvarsels startdato i format ÅÅÅMMDDTTMM |

Recordlængde: 43

2.2.11. 052 Væрге med text felter og værgemålstype

Væрге med text felter record.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|---------------------------------|--------|--------|----------|--|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| KUNDEREFNR | A | 15 | 4 | Kundereferencenummer |
| PRODDTO | N | 8 | 19 | Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD |
| PNRSENMRK | A | 1 | 27 | Altid konstant P |
| UMYNMYNHAENS TART | N | 12 | 28 | Under værgemål dato i formattet ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000 |
| VÆRGE- ADRVN/ADRESS AT | A | 34 | 40 | Væрге adresseringsnavn |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE1 | A | 34 | 74 | Væрге adresse 1 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE2 | A | 34 | 108 | Væрге adresse 2 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE3 | A | 34 | 142 | Væрге adresse 3 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE4 | A | 34 | 176 | Væрге adresse 4 |
| VÆRGE- ADRESSETXT- LINIE5 | A | 34 | 210 | Væрге adresse 5 |
| VAERGEMAALS_T YPE | A | 15 | 244 | FULD eller DELVIS |

Recordlængde: 258



Væрге adresseringsnavnet leveres altid i formattet 'Fornavn Efternavn', uanset kundens ønske om formatet leveret i andre recordtyper.

2.2.12. 999 Slutrecord

Slut record i et andet format.

Format:

| Recordfeltnavn | Format | Længde | Position | Beskrivelse |
|----------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|
| RECORDTYPE | N | 3 | 1 | Lig tre sidste cifre i recordtype |
| SORTFELT | A | 23 | 4 | Sorteringsfelt |
| TALLER | N | 8 | 27 | Tæller |

Recordlængde: 34

