



**DXC.technology**

Produkt U09900P - Markedsføringstjek  
med Navn og Adresse

DXC Technology Danmark A/S

Version 7.2.3 2024-04-05 10:19:15 +0200

# Indholdsfortegnelse

1. Indledning .....	2
1.1. Navn .....	2
1.2. Formål .....	2
1.3. Nøgler .....	2
1.4. Uddata .....	2
1.5. Sortering .....	2
2. Teknisk dokumentation .....	3
2.1. Recordoversigt .....	3
2.2. Recordtyper .....	4

# 1. Indledning

## 1.1. Navn

Markedsføringstjek med Navn og Adresse

## 1.2. Formål

At levere udtræk, der oplyser, om de indsendte personer er markedsføringsbeskyttede, samt hvilken status personerne har.

## 1.3. Nøgler

Adresse-match med matchtype = E

## 1.4. Uddata

Der dannes flg. recordtyper:

- 000 Startindivid
- 001 Matchindivid
  - REKMRK = 1 personen er matched og har markedsføringsbeskyttelse
  - REKMRK = 2 personen er matched og har ikke markedsføringsbeskyttelse
  - REKMRK = 3 personen er ikke blevet matched
- 999 Slutrecord
  - I denne findes der tællere for de tre kategorier samt en total.

## 1.5. Sortering

Det er muligt at vælge hvilken sortering man vil have på dette udtræk. Hvis der ikke vælges sortering træder udtrækkets standardsortering i kraft. Dette udtræk er som standard sorteret stigende på positionerne 4-18.

## 2. Teknisk dokumentation

### 2.1. Recordoversigt

Oversigten viser hvilke records kan forekomme i udtrækket.

Recordtype	Recordnavn
000	<a href="#">STARTINDIVID</a>
001	<a href="#">MATCHINDIVID</a>
999	<a href="#">SLUTRECORD</a>

## 2.2. Recordtyper

### 2.2.1. 000 Startindivid

Startindivid record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
OPGAVENR	N	6	4	Opgave nummer
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅMMDD
PRODDTOFORRIG	N	8	18	Forrige produktionsdato ÅÅÅMMDD

Recordlængde: 25

## 2.2.2. 001 Matchindivid

Kviktjek med navn og adresse record.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
KUNDEREFNR	A	15	4	Kundereferencenummer
REKMRK	N	1	19	Om pnr/adrmatch har markedsføringsbeskyttelse eller ikke kan matches.
STATUS	N	2	20	Status
STATUSHAENSTA RT	N	12	22	Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM - TTMM leveres altid som 0000

Recordlængde: 33

## 2.2.3. 999 Slutrecord

Slutrecord.

**Format:**

Recordfeltnavn	Format	Længde	Position	Beskrivelse
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre i recordtype
ANTMAMR	N	6	4	Matchede med markedsførings-beskyttelse
ANTMAUR	N	6	10	Matchede uden markedsførings-beskyttelse
ANTTIKMA	N	6	16	Ikke matchede
ANTTOT	N	6	22	Totalt

Recordlængde: 27

Der optælles til slutrecord 999:

- antal matchede med reklamebeskyttelse = antal recordtype 001 med REKMRK = 1
- antal matchede uden reklamebeskyttelse = antal recordtype 001 med REKMRK = 2
- antal ikke matchede = antal recordtype 001 med REKMRK = 3
- antal recordtpe 001 totalt



Hvis antallet i optællings recordfelter er større end 999999, udskrives 999999 i recordfeltet.