

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2015.11.30	5.0	Ny godkendelses-proces	MDS 4.1	K15 Transition	Oprydning CPRDOK	Godkendt af leverandør ifb. med Transition
2020.01.09		Ref til CPR adresse mv fjernet		SER-3762	Søren Bækdal	Karin Schøtt



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Adressesøgning

CPR-kontoret
Hjemmeside: www.cpr.dk

ADRSOG1 Adressesøgning

Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

Viser personer der bor og evt. har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om søgningen også skal levere oplysning om, hvor mange personer der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
AKTK	K	Aktionskode
AKTM	K	Markering for at vejen findes på CTAKTVEJ. (fra den valgte række på sekundær-vejsøgning)
AKX	K	Angiver om for om der er tidligere rækker også omfatter rettede og fortrudte rækker. Det er angivet i brugerinstillingerne om de skal med eller ej.
ARKM	K	Markering for at vejen findes på CTARKIVVEJ. (fra den valgte række på sekundær-vejsøgning)
ARKV	K	Medtag personer der opfylder kriterierne på arkiv. (CTH_PERSONBOLIG)
BNR	K	Bygningsnr. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet i det angivne Bnr.
ETAG	K	Etag. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet på den angivne etage.
FDTO	K	Fra-dato. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet på adressen fra denne dato og fremefter.
HISM	K	Markering for at vejen findes på CTHISVEJ. (fra den valgte række på sekundær-vejsøgning)
HIST	K	Medtag personer der tidligere har opfyldt kriterierne. (De historiske rækker på CTPERSONBOLIG)
HNR	K	Husnr. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet i det angivne husnr.
HNRF	K	Husnrfra. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet i det angivne husnr eller i et højere nummer.
HNRT	K	Husnrtil. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet i det angivne husnr eller i et lavere nummer.
KOMK	K	Komkod (kendes denne ikke, kan den fås fra MYN2) Kommunekode eller postnr SKAL være udfyldt
KON	K	Køn. Hvis denne er udfyldt, medtages kun mænd eller kvinder.
LIUL	K	Lige/ulige-markering. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet på et lige eller et ulige husnr.

MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses ad gangen. For denne hændelse er det 20.
NDNR	K	Navnedel nummer
NOBR	K	Ingen break rækker ønskes
NVN	K	Navn.
NVN1	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN2	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN3	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
POST	K	Postnr Postnr eller kommunekode SKAL være udfyldt (kendes denne ikke, kan den fås fra POST)
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
SIDO	K	Sidedør. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der bor/har boet i den angivne side/dør.
TDTO	K	Til-dato. Hvis denne er udfyldt, medtages kun personer der har boet på adressen frem til denne dato.
VEJK	K	Vejkode (kendes denne ikke, kan den fås fra VEJSOG2)
VNVN	K	Vejnavn (kendes denne ikke, kan den fås fra VEJSOG2) Vejnavn eller vejkode SKAL være udfyldt

Resultat af søgningen

ADRBESKYT	Navne-/adressebeskyttelses markering			
Beskrivelse:	Markering af om personen har navne-/adressebeskyttelse			
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse 1 - personen har navne-/adressebeskyttelse			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

AKM		Ret/fortruddt markering			
Beskrivelse:	<p>Markeringen angiver om den tidligere forekomst er skabt på grundlag af ret, fortryd eller en teknisk ændring.</p> <p>Ved en rettelse forstås, at en eller flere af de historikbærende felter er fejlagtige. Eksempel: stavefejl i efternavn.</p> <p>Ved fortryd forstås, at forekomsten aldrig har eksisteret for personen. Eksempel: Der er fejlagtigt indrapporteret en adresse for personen, som vedkommende aldrig har boet på.</p>				
Værdimængde:	<p>= blank K = ret A = fortryd Æ = teknisk ændring</p>				
Stavefrihed:					
Format:	A1				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X				

BNR		Bygningsnummer			
Beskrivelse:	<p>BNR er et persondatafelt, og anvendes på Grønland som selvstændigt datum eller i stedet for HUSNR. Da feltet således kun optræder på tabellen CTPERSONBOLIG, vil tabellen CTBOLIG indeholde blank i HUSNR, hvis der kun eksisterer et BNR. Boligen findes dog kun på CTBOLIG, hvis den har tilknyttet en lokalitet.</p>				
Værdimængde:	<p>Feltet må indeholde følgende tegn: 1-9 A-Å incl. ü samt specialtegnene: minus(-), punktum(.), komma (,) apostrof('), skråstreg (/) og blank.</p>				
Stavefrihed:					
Format:	A4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

CNVN_ADRNVN		Adresseringsnavn			
--------------------	--	-------------------------	--	--	--

Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMLAVN), EFTERNAVN. Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>			
Værdimængde:	<p>Værdimængde: Udvidet tegnsæt. 1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Feltet kan er blankt for unavngivne personer. Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang. Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>			
Stavefrihed:				
Format:	A..34			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

CNVN_STATUS	Status
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.

Værdimængde:	01	registreret med bopæl i dansk folkeregister			
	03	registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister			
	05	registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister			
	07	registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister			
	20	registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre			
	30	annulleret personnummer			
	50	slettet personnummer			
	60	ændret personnummer			
	70	forsvundet			
	80	udrejst			
	90	død (død eller død som udrejst eller forsvundet)			
Stavefrihed:					
Format:	N2				
Kodeoversættelse:		Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
		X			

CPRS_FOEDDATO	Fødselsdato			
Beskrivelse:	Angiver på hvilken dato fødslen har fundet sted.			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CPRS_FOEDDATOUSH	Fødselsdato usikkerhedsmarkering			
Beskrivelse:	Angiver at fødselsdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere dataens korrekthed.			
Værdimængde:	Blank - datoen er ikke markeret som usikker * - datoen er markeret som usikker			

Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

ETAGE	Etage			
Beskrivelse:	Etageangivelse i adressen.			
Værdimængde:	01 - 99 samt kl, k2, k3, st og blank. mz, kv, og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer i historisk arkiv.			
Stavefrihed:				
Format:	A2			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

HUSNR	Husnummer			
Beskrivelse:	Feltet angiver husnummer på en given bolig.			
Værdimængde:	Position 1-3: 001 - 999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A - Z eller blank. Er de tre første positioner blanke er 4. Position også blank			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

KOMKOD	Kommunekode			
Beskrivelse:	Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD. Koden vil altid være unique. Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.			
Værdimængde:	000 - 999			
Stavefrihed:				

Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			X

PNR Hændelse katalog pnr personnummer																			
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																		
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table border="0"> <tr> <td>Løbenumre begyndende med:</td> <td>år:</td> <td>århundrede:</td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNRMOR.</p>	Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:	5, 6, 7, 8	58 - 99	18	0, 1, 2, 3	00 - 99	19	4	37 - 99	19	9	37 - 99	19	4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																	
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																	
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																	
4	37 - 99	19																	
9	37 - 99	19																	
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																	
Stavefrihed:																			
Format:	A10																		
Kodeoversættelse:	<table border="0"> <tr> <td>Alm. Tekst</td> <td>Kort tekst</td> <td>Mellem tekst</td> <td>Lang tekst</td> </tr> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst														
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst																

SIDEDOER Sidedør nummer	
Beskrivelse:	Sidedør nummer for en bolig. Identificerer sammen med KOMKOD, VEJKOD, HUSNR, og ETAGE en bolig.

Værdimængde:	Tallene 0001 - 9999 A - Å, bindestreg (-), skråstreg (/) o g blank. Numerisk indhold foranstilles med nuller. Alfanumerisk indhold foranstilles med blanke. Bindestreg og skråstreg må kun forekomme, hvis der findes tal eller bogstav i positionen før og efter. '-323' eller '232-' er således ikke nogen valid værdi.			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

SLUTDATO	Fraflytningsdato			
Beskrivelse:	Hændelsesdato for fraflytning fra en adresse			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

STARTDATO	Tilflytningsdato			
Beskrivelse:	Hændelsesdato for tilflytning til en adresse			
Værdimængde:	ÅÅÅÅMMDD			
Stavefrihed:				
Format:	N8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

TABMRK	Tabel markering vej			
Beskrivelse:	Markering for hvilken tabel rækken kommer fra			
Værdimængde:	1 - CTAKTVEJ 2 - CTHISVEJ 3 - CTARKIVVEJ			
Stavefrihed:				

Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

TABMRK		Tablet markering person			
Beskrivelse:	Markering for hvilken tabel rækken kommer fra				
Værdimængde:	1 - CTPERSONBOLIG 2 - CTH_PERSONBOLIG				
Stavefrihed:					
Format:	A1				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X				

VEJKOD		Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark.				
Værdimængde:	0001 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X				

Ændringslog for adrsog1

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
August 2011	Sara2740 -Tilføjet henvisning til nyt Bilag 13 med beskrivelse af fejlnumre
Juli 2012	Sara2884 - Rettet beskrivelse af feltet BNR
Marts 2015	FOR-1065 - Rettet beskrivelse af feltet ADRBESKYT