



**Håndbog**  
**Til**  
**CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Fødselsdato-søgning

---

## FODSOG1 Fødselsdato-søgning

---

### Beskrivelse af søgeservicen

Beskrivelse af fejl, der kan forekomme, fremgår af bilag 13.

Fødselsdatosøgning

Søgning på fødselsdato.

Kan derudover afgrænses med køn, kommune, fødselsregistrerings-sted, status, statsborgerskab og navn.

Til navn kan der angives synonyme eller stavemåder.

### Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange personer der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
FODT	S	Fødselsdato
FREG	K	Fødselsregistreringssted. Udfyldes hvis kun personer født i et bestemt sogn ønskes.
HNVS	K	Markering for om man ønsker at søge i de historiske navne. Bruges sammen med NVN-nøglen.
KOMK	K	Kommune. Udfyldes hvis kun personer fra en bestemt kommune ønskes.
KON	K	Køn. Udfyldes hvis kun mænd eller kvinder ønskes.
LDEL	K	Landsdel. Udfyldes hvis kun personer bosat i en bestemt landsdel ønskes.
MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses af gangen. For denne hændelse er det 20.
NDNR	K	Navnedel nummer
NVN	K	Evt. afgrænsning vha. navn
NVN1	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN2	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
NVN3	K	Ekstra navnedel til Personnavne-søgning
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
STAF	K	Status. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt status ønskes.
STB	K	Statsborgerret. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt statsborgerret ønskes.

### Resultat af søgningen

---

<b>ADRBEKYT</b>	<b>Navne-/adressebeskyttelses markering</b>			
Beskrivelse:	Markering af om personen har navne-/adressebeskyttelse			
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse X - personen har navne-/adressebeskyttelse			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:	X		X	X

<b>ADRVN</b>	<b>Adresseringsnavn</b>								
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMAVN), EFTERNAVN.</p> <p>Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporeret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporeret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>								
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes ( () ), ampersand (&amp;), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Feltet er blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>								
Stavefrihed:									
Format:	A34								
Kodeoversættelse:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Alm. Tekst</td> <td style="text-align: center;">Kort tekst</td> <td style="text-align: center;">Mellem tekst</td> <td style="text-align: center;">Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

<b>CNVN_STATUS</b>	<b>Status</b>
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.

Værdimængde:	01	registreret med bopæl i dansk folkeregister		
	03	registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister		
	05	registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister		
	07	registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister		
	20	registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre		
	30	annulleret personnummer		
	50	slettet personnummer		
	60	ændret personnummer		
	70	forsvundet		
	80	udrejst		
	90	død (død eller død som udrejst eller forsvundet)		
Stavefrihed:				
Format:	N2			
Kodeoversættelse:		Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst
		X	X	Lang tekst
				X

<b>FOEDMYNKOD</b>		<b>Fødselsregistrerings myndighed</b>			
Beskrivelse:	Angiver myndighed for fødselsregistrerings stedet.				
Værdimængde:	0000 - 9999				
Stavefrihed:					
Format:	N4				
Kodeoversættelse:		Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
		X			X

<b>FOEDMYNTXT</b>		<b>Fødselsregistreringsmyndighed</b>			
Beskrivelse:	Angiver myndigheden, der har konstateret fødselsregistreringsstedet. Alternativt kan feltet være udfyldt med anden oversættelse af myndighedskoden end den, der er angivet i myndighedstabellen, f.eks. hvor der i CPR-registret findes tekster, der ikke umiddelbart har kunnet omsættes til korrekte myndighedskoder.				

Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfamerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes(()), apostrof('), skråstreg(/) og blank. Første position skal indeholde et bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A20			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

<b>KOEN</b>	<b>Køn</b>			
Beskrivelse:	Angiver personens køn.			
Værdimængde:	K = kvinder/piger M = mænd/drenge blank for tidligere forekomster.			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

<b>PNR</b>	<b>Hændelse katalog pnr personnummer</b>
Beskrivelse:	Entydig identifikation på en person.  CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).

Værdimængde: Gyldig fødselsdato.

Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:
5, 6, 7, 8	58 - 99	18
0, 1, 2, 3	00 - 99	19
4	37 - 99	19
9	37 - 99	19
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20

Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger)  
Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (dreng)

Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNRMOR.

Stavefrihed:

Format: A10

Alm. Tekst      Kort tekst      Mellem tekst      Lang tekst

Kodeoversættelse:

## Ændringslog for fodsog1

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
August 2011	Beskrivelsen henviser til Bilag 13 med mulige fejlnumre