



Håndbog
Til
CPR services

Søgeservices - Servicespecifikation

Fødselsdato-søgning - Tildel Personnummer

FODSOG3 Fødselsdato-søgning - Tildel Personnummer

Beskrivelse af søgeservicen

Fødselsdatosøgning
Søgning på fødselsdato.

Kan derudover afgrænses med køn, kommune, fødselsregistrerings-sted, status, statsborgerskab og fornavn.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange personer der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
FODT	S	Fødselsdato
FREG	K	Fødselsregistreringssted
HNVS	K	Markering for om man ønsker at søge i de historiske navne. Bruges sammen med NVN-nøglen.
KOMK	K	Kommune. Udfyldes hvis kun personer fra en bestemt kommune ønskes.
KON	K	Køn. Udfyldes hvis kun mænd eller kvinder ønskes.
LDEL	K	Landsdel. Udfyldes hvis kun personer bosat i en bestemt landsdel ønskes.
MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses af gangen. For denne hændelse er det 20.
NVN	K	Evt. afgrænsning vha. navn
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
STB	K	Statsborgerret. Udfyldes hvis kun personer med en bestemt statsborgerret ønskes.

Resultat af søgningen

ADRBESKYT		Navne-/adressebeskyttelses markering			
Beskrivelse:	Markering af om personen har navne-/adressebeskyttelse				
Værdimængde:	blank - personen har ikke navne-/adressebeskyttelse X - personen har navne-/adressebeskyttelse				
Stavefrihed:					
Format:	A1				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X		X	X	

ADRVN	Adresseringsnavn								
Beskrivelse:	<p>Adresserings navn er på formen FORNAVN (incl. evt MELLEMLAVN), EFTERNAVN.</p> <p>Adresserings navn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret. Maskinelt dannet: Hvis der er mere end 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial - hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn - etc. Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregisteret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede - dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p>								
Værdimængde:	<p>Værdimængde:</p> <p>Udvidet tegnsæt.</p> <p>1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes (()), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,).</p> <p>Feltet kan er blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navnedele.</p>								
Stavefrihed:									
Format:	A34								
Kodeoversættelse:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Alm. Tekst</td> <td style="text-align: center;">Kort tekst</td> <td style="text-align: center;">Mellem tekst</td> <td style="text-align: center;">Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

CNVN_STATUS	Status
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde.

Værdimængde:	01 registreret med bopæl i dansk folkeregister								
	03 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i dansk folkeregister								
	05 registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister								
	07 registreret med høj vejkode (9900 - 9999) i grønlandsk folkeregister								
	20 registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre								
	30 annulleret personnummer								
	50 slettet personnummer								
	60 ændret personnummer								
	70 forsvundet								
	80 udrejst								
	90 død (død eller død som udrejst eller forsvundet)								
Stavefrihed:									
Format:	N2								
Kodeoversættelse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alm. Tekst</th> <th>Kort tekst</th> <th>Mellem tekst</th> <th>Lang tekst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X	X		X
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X	X		X						

FOEDMYNTXT	Fødselsregistreringsmyndighed								
Beskrivelse:	Angiver myndigheden, der har konstateret fødselsregistreringsstedet. Alternativt kan feltet være udfyldt med anden oversættelse af myndighedskoden end den, der er angivet i myndighedstabellen, f.eks. hvor der i CPR-registret findes tekster, der ikke umiddelbart har kunnet omsættes til korrekte myndighedskoder.								
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.), parentes(()), apostrof('), skråstreg(/) og blank. Første position skal indeholde et bogstav eller tal. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.								
Stavefrihed:									
Format:	A20								
Kodeoversættelse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alm. Tekst</th> <th>Kort tekst</th> <th>Mellem tekst</th> <th>Lang tekst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst				
Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						

KOEN	Køn			
Beskrivelse:	Angiver personens køn.			
Værdimængde:	K = kvinder/piger M = mænd/drenge blank for tidligere forekomster.			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

PNR	Hændelse katalog pnr personnummer																																	
Beskrivelse:	<p>Entydig identifikation på en person.</p> <p>CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 2. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj 1972. Personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat, har fået tildelt et personnummer. Der tildeles desuden personnumre til andet administrativt behov (administrative personnumre).</p>																																	
Værdimængde:	<p>Gyldig fødselsdato.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Løbenumre begyndende med:</td> <td style="text-align: left;">år:</td> <td style="text-align: left;">århundrede:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5, 6, 7, 8</td> <td>58 - 99</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0, 1, 2, 3</td> <td>00 - 99</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37 - 99</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>00 - 36</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Checkciffer: Lige (0, 2, 4, 6, 8) angiver kvinder (piger) Ulige (1, 3, 5, 7, 9) angiver mænd (drenge)</p> <p>Feltet kan desuden indeholde '0000000000' i de tilfælde hvor personnummeret er krævet, men ukendt - f eks feltet PNMOR.</p>				Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:			5, 6, 7, 8	58 - 99	18			0, 1, 2, 3	00 - 99	19			4	37 - 99	19			9	37 - 99	19			4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20		
Løbenumre begyndende med:	år:	århundrede:																																
5, 6, 7, 8	58 - 99	18																																
0, 1, 2, 3	00 - 99	19																																
4	37 - 99	19																																
9	37 - 99	19																																
4, 5, 6, 7, 8, 9	00 - 36	20																																
Stavefrihed:																																		
Format:	A10																																	
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst																														

Hændelses katalog veje hændelse ident				
Beskrivelse:				
Værdimængde:				
Stavefrihed:				
Format:				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

