



**Håndbog
Til
CPR services**

Søgeservices - Servicespecifikation

Opslag på hændeskatalog til veje og distrikter

HAENVEJ Opslag på hændeskatalog til veje og distrikter

Beskrivelse af søgeservicen

Denne søgning anvendes til at udtrække en liste fra hændeskataloget for Veje og distrikter for en myndighedskode.

Der kan søges på enten vej og kommune eller kommune, datointerval samt evt. hændelse eller indberettende myndighed, datointerval og evt. hændelse

Der skal angives fra- og til-dato, og der må højst være 31 dage mellem disse datoer.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angivelse af at "antal i alt" ønskes
FDTO	K	Fra-dato
HAEN	K	Hændelse
MAXA	K	Max antal
MYN	S	Myndighedskode vedr. kommune eller indberettende myndighed
REST	K	Restart-nøgle til søgninger
TDTO	K	Til-dato
TYPE	S	Angiver hvilken type af myndighed der er angivet : 1 - Kommune 2 - Indberet. myndighed
VEJK	K	Vejkode

Resultat af søgningen

CHKV_HAENID	Hændelses katalog veje hændelse ident			
Beskrivelse:	Entydig identifikation af en hændelse			
Værdimængde:	Alfanumerisk.			
Stavefrihed:				
Format:	A10			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CHKV_HAENTYP		Hændelses katalog veje hændelse type			
Beskrivelse:	Angiver om hændelsen er primær eller sekundær.				
Værdimængde:	P = primær S = sekundær				
Stavefrihed:					
Format:	A5				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

CHKV_MYNKOD		Hændelses katalog veje kommunekode			
Beskrivelse:	Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD. Koden vil altid være unique. Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.				
Værdimængde:	000 - 999				
Stavefrihed:					
Format:	A4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	

CHKV_MYNKODINDBERE		Hændelses katalog veje myndighed indberet			
T					
Beskrivelse:	Angiver den myndighed, som har indberettet hændelsen.				
Værdimængde:	Valid MYNKOD				
Stavefrihed:					
Format:	A4				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	
	X			X	

CHKV_PERSKODINDBERE Hændelses katalog veje personkode indberet				
T				
Beskrivelse:	Personkode, som har indberettet hændelsen			
Værdimængde:	Valid personkode			
Stavefrihed:				
Format:	A8			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CHKV_TIMSTP Hændelses katalog veje række ajourføringsdato				
Beskrivelse:	Angiver på hvilket tidspunkt rækken sidst er blevet opdateret - mindst et af felterne på rækken er opdateret.			
Værdimængde:	DB2 timestamp på formen YYYY-MM-DD-hh.mm.ss.nnnnnn. EKS.: 1966-12-30-13.54.32.234174			
Stavefrihed:				
Format:	A20			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CHKV_VEJKOD Hændelses katalog veje vejkode				
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark.			
Værdimængde:	0001 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

VEJADRNVN		Vejadrnv
Beskrivelse:	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er VEJNVN = VEJADRNVN.	
Værdimængde:	Tallene 0 - 9. A - Å, incl. ü, bindestreg (-), punktum (.), apostrof (')og blank. Første position skal indeholde et bogstav.	

Stavefrihed:

Format: A..20

Alm. Tekst

Kort tekst

Mellem tekst

Lang tekst

Kodeoversættelse:

Hændelses katalog veje hændelse ident

Beskrivelse:

Værdimængde:

Stavefrihed:

Format:

Alm. Tekst

Kort tekst

Mellem tekst

Lang tekst

Kodeoversættelse:

