



Søgeservice - servicespecifikation

- Opslag på en persons valgretsdata

cpr

Det Centrale Personregister

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikations version	Reference	Forfatter	Godkender
28.04.2017	1.0	Ny GCTP service til opslag af valgret på en person		SER-1143	Ulla Victoria Krog	Marie Hald
20.09.2017	2.0	Input parameter ændres fra 6 tegn VLGDTO og AFSSTD til hhv. VDTO og ASTD samt servicenavn tildeles		SER-1143 og SER-1268	Ulla Victoria Krog	Gwen To Tran
06.10.2017	2.1	Format N rettes til A i felterne: CSTB_LANDEKOD CTMYN_MYNDKO VALGKOD CVLOVALGKOD		SER-1268	Gwen To Tran	Bo Knutsson
24.10.2017	2.2	Tilføjelse af specifikation ved: Valgret til folketinget, valgret til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen samt valgret til Menighedsrådet.		SER-1268	Ulla Victoria Krog	Marie Hald
07.02.2018	3.0	Ændring af FVALGRET felt til FVALGRETDK og tilføjelse af felt FVALGRETGL, samt opdatering af tekst under beskrivelse af søgeservicen. Tilføjelse af VAERGEMAAL, der angiver om en person er under værgemål med fratagelse af den retslige handleevne efter værgemålslovens §6.		SER-2068	Ulla Victoria Krog	Marie Hald
09.04.2018	4.0	Ret tekst ud for valgkode 3 i afsnittet CVLO_VALGKOD		SER-2093	Ulla Victoria Krog	Gwen T Tran
20.11.2018	5.0	Værgemål		SER-2782	Marie Hald	Karin Schøtt

VALGRDTA

Opslag på en persons valgretsdata

1. Formål

Beskrivelse af søgeservicen
<p>Servicens formål er at returnere, hvorvidt en person har valgret til en række valgarter (folketingsvalg, kommunalbestyrelse- og regionsrådsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger samt menighedsrådsvalg). Valgret til de respektive valgarter fastsættes på grundlag af de aktuelle registrerede oplysninger i CPR for den person, der forespørges på.</p> <p>Servicen kan <i>ikke</i> anvendes til endeligt at fastsætte, hvorvidt en person kan optages på valglisten til et valg eller en folkeafstemning.</p> <p>Servicen kan kaldes med en valgfri dato for valgdagen. (Hvis datoen udelades, anvendes dags dato som dato for valgdagen). Datoen for valgdagen anvendes udelukkende til at afgøre om personen møder alderskravet (normalt 18 år) for de respektive valgarter.</p> <p>For eksempel tager servicen ikke højde for om en person, der flytter til kommunen fra udlandet, er bopælsregistreret i rette tid (senest på 7. dagen før valgdagen) til at kunne optages på valglisten ved folketingsvalg.</p> <p>For personer, som er bopælsregistreret i Grønland, vil FVALGRETDK altid returnerer NEJ for valgret til Folketinget.</p> <p>For personer, som er bopælsregistreret i Danmark, vil FVALGRETGL altid returnerer NEJ for valgret til Folketinget.</p>

2. Input

Nøgler, som søgeservicen bruger:		
Nøgle	Skal/Kan	Beskrivelse
PNR	S	Personens personnummer
VDTO	K	Dato for valg eller afstemning
ASTD	K	I hvilke dele af riget afholdes folkeafstemning

2.1 Input nøgler:

PNR	Personnummer
Beskrivelse:	Obligatorisk – personnummer på den person, hvorom der ønskes oplysninger om valgret.
Værdimængde:	10 heltal 0-9.
Format:	A10

VDTO	Dato for afholdelse af valg/afstemning
Beskrivelse:	Valgfri – den dato hvor valg eller afstemning afholdes således, at det kan afgøres om personen er fyldt 18 år på valg/afstemningsdatoen. Default er dags dato. Dvs. hvis ikke angivet i servicekaldet, skal personen være fyldt 18 år på ”dags dato”. Bemærk: Datoen anvendes kun til at fastslå om personen er fyldt 18 år, på den pågældende dato. Datoen anvendes således ikke til f.eks. at fastslå om personen er indrejst fra udlandet i rette tid, til at blive optaget på valglisten til et valg eller en afstemning.
Værdimængde:	YYYYMMDD (Dansk normal tid)
Format:	N8

ASTD	Landekode(r) for hvor en folkeafstemning afholdes
Beskrivelse:	Valgfri – i hvilke dele af riget en folkeafstemning afholdes.
Værdimængde:	DK, DKFO, DKGL, DKFOGL (DK er default) DK = Folkeafstemning Danmark DKFO = Folkeafstemning Danmark Færøerne DKGL = Folkeafstemning Danmark Grønland DKFOGL = Folkeafstemning Danmark Færøerne Grønland

3. Output – resultat af søgning

CSLG_PNR	Personnummer
Beskrivelse:	Entydig identifikation af en person
Værdimængde:	Validt aktuelt PNR. (Kan være forskelligt fra det indsendte PNR, hvis personen har skiftet PNR eller tilsvarende.) Hvis personen ikke er kendt i CPR med dansk personnummer returneres besked herom.
Format:	A10

STATUS	Personstatus
Beskrivelse:	Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger – se værdimængde.
Værdimængde:	01 Registreret med bopæl i dansk folkeregister 03 Registreret med høj vejkode (9900-9999) i dansk folkeregister 05 Registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07 Registreret med høj vejkode (9900-9999) i grønlandsk folkeregister 20 Registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister – samt administrative personnumre 30 Annulleret personnummer 50 Slettet personnummer 60 Ændret personnummer 70 Forsvundet 80 Udrejst 90 Død (Død eller død som udrejst eller forsvundet)
Format:	N2
Kodeoversættelse:	Alm. tekst Kort tekst Mellem tekst Lang tekst X

VAERGEMAAL	Værgemål
Beskrivelse:	Om personen er under 'FULD' værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6 eller personen er under 'DELVIS' fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §6.
Værdimængde:	JA – personen er under 'FULD' værgemål NEJ – personen er under 'DELVIS' værgemål
Format:	A3

KOMKOD	Kommunekode			
Beskrivelse:	Kode for en persons bopælskommune. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	000-999			
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst

ADRVN	Adresseringsnavn			
Beskrivelse:	<p>Adresseringsnavn er på formen FORNAVN (inkl. Evt. MELLEMLAVN), EFTERNAVN. Adresseringsnavn anvendes af offentlige myndigheder til forsendelse. Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navndele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMLAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal dog indgå i feltet.</p> <p>Adresseringsnavn kan være maskinelt dannet eller indrapporteret.</p> <p>Maskinelt dannet: Hvis der er mere en 8 mellemnavne smides resten væk. Hvis efternavnet er større end 31 karakterer langt forkortes det 8. fornavn til en initial – hvis der stadig ikke er plads forkortes det 7. fornavn etc.</p> <p>Indrapporteret: Borgeren har henvendt sig til folkeregistret med ønske om andet adresseringsnavn end det maskinelt dannede – dog under hensyntagen til det gældende regelsæt.</p> <p>Leveres EFTERNAVN, FORNAVNE(E)</p>			
Værdimængde:	<p>Udvidet tegnsæt. 1. position i feltet eller 1. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes(), ampersand(&), punktum(.) og komma(.). Feltet kan være blankt for unavngivne personer.</p> <p>Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavn(e), og må kun forekomme en gang.</p> <p>Der anvendes ikke punktum efter forkortede navndele.</p>			
Format:	A34			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
	X			

VEJKOD	Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekoden en entydig kode for en vej i Danmark. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	0001-9999. (Koden oversættes desuden til klartekst).			
Format:	N4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

HUSNR	Husnummer
Beskrivelse:	Feltet angiver husnummer på en given bolig. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Position 1-3: 001-999 eller blanke i alle tre positioner. Position 4: A-Z eller blank. Er de første positioner blanke er 4. position også blank.
Format:	A4

ETAGE	Etage
Beskrivelse:	Etageangivelse i adressen. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	01-99 samt k1, k2, k3, st. og blank. mz, kv og pt kan desuden forekomme ved adresseregistreringer i historisk arkiv.
Format:	A2

SIDEDOER	Sidedør nummer
Beskrivelse:	Sidedør nummer for en bolig. Identificerer sammen med KOMKOD, VEJKOD, HUSNR og ETAGE en bolig. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Tallene 0001-9999 A-Å, bindestreg, skråstreg (/) og blank. Numerisk indhold foranstilles med nuller. Alfanumerisk indhold foranstilles med blanke. Bindestreg og skråstreg må kun forekomme, hvis der findes tal eller et bogstav i positionen før og efter. '-323' eller '232-' er således ikke nogen valid værdi.
Format:	A4

CONVN	C/O navn
Beskrivelse:	C/O navn i adressen. Feltet eksisterer på tabellen CTPERSONBOLIG og er således et persondatafelt. Konstanten C/O samt en blank vil være indeholdt i de første fire positioner. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Udvidet tegnsæt. Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), punktum(.), komma(,) og blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end én blank mellem bogstav/tegn. C/O samt en blank vil være indeholdt i de første fire positioner og skal indrapporteres af brugeren.
Format:	A34

LOKALITET	Lokalitet
Beskrivelse:	Navnet på lokalitet knyttet til en bolig. Eksempelvis gårdnavne. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), punktum(.), komma(,) og blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end én blank mellem bogstav/tegn.
Format:	A34

VEJADRNVN	Vejadresseringsnavn								
Beskrivelse:	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er VEJNVN = VEJADRNVN. Kan være i en rudekuvert. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	Tallene 0-9. A-Å, inkl. Ü, bindestreg(-), apostrof('), punktum(.) og blank. Første position skal være et bogstav.								
Format:	A20								
Kodeoversættelse:	<table> <tr> <td>Alm. tekst</td> <td>Kort tekst</td> <td>Mellem tekst</td> <td>Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

BYNVN	Bynavn
Beskrivelse:	Bynavn i klarskrift. Benyttes som en del af den postale adresse. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	Alfabetisk samt bindestreg(-), komma(,), punktum(.) og blank. 1. karakter skal indeholde et bogstav. Der må ikke være mere end 1 blank mellem tegn/bogstaver.
Format:	A34

POSTNR	Postnummer								
Beskrivelse:	Postvæsenets landsdækkende postnummerkode. Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	0000-9999 (Koden oversættes desuden til klartekst).								
Format:	N4								
Kodeoversættelse:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Alm. tekst</td> <td style="width: 25%;">Kort tekst</td> <td style="width: 25%;">Mellem tekst</td> <td style="width: 25%;">Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

CPSN_POSTDISTTXT	Postdistriktstekst								
Beskrivelse:	Angiver postdistriktsnavn i klarskrift. Feltet er på 20 karakterer, så det sammen med POSTNR + 1 blank kan være i en rudekuvert. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	Alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), punktum(.), komma(,) og blank. Første position skal være et bogstav eller tal. Der må ikke være mere end én blank mellem bogstav/tegn.								
Format:	A20								
Kodeoversættelse:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Alm. tekst</td> <td style="width: 25%;">Kort tekst</td> <td style="width: 25%;">Mellem tekst</td> <td style="width: 25%;">Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

CBSK_STARTDTO	Navne-/adressebeskyttelsesmarkering
Beskrivelse:	Evt. startdato for navne-/adressebeskyttelse for personen.
Værdimængde:	Blank – personen har ikke navne-/adressebeskyttelse eller Dato for virkning af navne-/adressebeskyttelse YYYYMMDD (Dansk normal tid)
Format:	N8

CSTB_LANDEKOD	Landekode for statsborgerret								
Beskrivelse:	Angiver landekoden for personens statsborgerret. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	0000-9999 MYNTYP = 30 (land) (Koden oversættes desuden til klartekst).								
Format:	A4								
Kodeoversættelse:	<table border="0"> <tr> <td>Alm. tekst</td> <td>Kort tekst</td> <td>Mellem tekst</td> <td>Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X									

ADRESSEUUID	DARAdresseident
Beskrivelse:	Unik identifikationsnøgle fra DAR (Danmarks Adresse Register) (UUID), som bl.a. tildeles samtlige personboliger i Danmark. Feltet er en del af personens adresse.
Værdimængde:	En UUID består af 32 alfanumeriske karakterer, fordelt i fem grupper, adskilt af 4 bindestreger(-). Kan være null.
Format:	A36

CMYN_MYNKOD	Sognekode								
Beskrivelse:	Kode der identificerer det sogn, hvor personen er bopælsregistreret. Koden fremgår af CPRs myndighedsregister. Feltet er en del af personens adresse.								
Værdimængde:	0000-9999 (Koden oversættes desuden til klartekst).								
Format:	A4								
Kodeoversættelse:	<table border="0"> <tr> <td>Alm. tekst</td> <td>Kort tekst</td> <td>Mellem tekst</td> <td>Lang tekst</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst	X			X
Alm. tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst						
X			X						

VALGKOD	Valgdistriktkode			
Beskrivelse:	Kode for valgdistrikt i en kommune. Kommunen vedligeholder selv feltet. Feltet er en del af personens adresse.			
Værdimængde:	0-9999 (Koden oversættes desuden til klartekst).			
Format:	A4			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst X

CVLO_VALGKOD	Valgoplysning valgkode			
Beskrivelse:	Angiver om personen er blevet meddelt valgret efter ansøgning, f.eks. i forbindelse med udstationering eller midlertidigt ophold i udlandet. Ligeledes for herboende EU-borgere, der er meddelt valgret for danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der gælder særlige regler, afhængigt af hvilken valgret personen er meddelt, for hvilket kommune, der skal optage personen på valglisten.			
Værdimængde:	(1) Udlandsdanskere (2) Diplomater på gl. ordning (Kbh.) (3) Diplomater (4) Herboende EU-borgere (ja) (5) Danskere bosat i et andet EU-land (nej) (6) Danskere bosat i et andet EU-land (ja/Kbh.) (7) Nordatlant Afstemning (Kbh.) (8) Nordatlant EP-valg (Kbh.)			
Format:	A5			
Kodeoversættelse:	Alm. tekst X	Kort tekst X	Mellem tekst X	Lang tekst X

FVALGRETDK	Valgret til Folketinget
Beskrivelse:	Har personen, som er bopælsregistreret i Danmark eller udrejst fra Danmark, valgret til Folketinget.
Værdimængde:	JA – personen har valgret til folketingsvalg NEJ – personen har ikke valgret til folketingsvalg
Format:	A3

FVALGRETGL	Valgret til Folketinget
Beskrivelse:	Har personen, som er bopælsregistreret i Grønland eller udrejst fra Grønland, valgret til Folketinget.
Værdimængde:	JA – personen har valgret til folketingsvalg NEJ – personen har ikke valgret til folketingsvalg
Format:	A3

FAVALGRET	Valgret til folkeafstemninger
Beskrivelse:	Har personen valgret til folkeafstemninger, i Danmark.
Værdimængde:	JA – personen har valgret til folkeafstemning NEJ – personen har ikke valgret til folkeafstemning
Format:	A3

RKVALGRET	Valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen
Beskrivelse:	Har personen valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen, i den danske kommune, som personen er bopælsregistreret i
Værdimængde:	JA – personen har valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen NEJ – personen har ikke valgret til regionsrådet og kommunalbestyrelsen
Format:	A3

EPVALGRET	Valgret til Europa-Parlamentet
Beskrivelse:	Har personen valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Værdimængde:	JA – personen har valgret til Europa-Parlamentet NEJ – personen har ikke valgret til Europa-Parlamentet
Format:	A3

MENVALGRET	Valgret til menighedsrådet
Beskrivelse:	Har personen valgret til menighedsrådet, i det sogn, hvor personen er bopælsregistreret.
Værdimængde:	JA – personen har valgret til menighedsrådet NEJ – personen har ikke valgret til menighedsrådet
Format:	A3