



Håndbog
Til
CPR services

Søgeservices - Servicespecifikation

Sekundær vejsøgning 2

VEJSOG2 Sekundær vejsøgning 2

Beskrivelse af søgeservicen

Viser en liste over veje i en given kommune eller i et givent postdistrikt.
Denne søgning kaldes som hjælp til videre søgning f.eks. addressesøgning.

Samme vejnavn kan kun forekomme én gang med mindre, at vejen tilhører flere forskellige postdistrikter.

Nøgler som søgeservicen bruger

Nøgle	Kan/Skal	Beskrivelse
AIA	K	Angiver om der skal leveres oplysning om, hvor mange veje der opfylder søgekriterierne (Systemafhængigt om dette ønskes).
KOMK	K	Kommunekode KOMK eller POST skal være udfyldt
MAXA	K	Angiver hvor mange rækker der læses af gangen. For denne hændelse er det 20.
POST	K	Postnr KOMK eller POST skal være udfyldt
REST	K	Restart nøgle - Der læses normalt 20 rækker ad gangen. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20 rækker skal læses.
VTXT	S	Vejkode, helt eller delvist vejnavn.

Resultat af søgningen

AKTMRK	Markering for aktuel vej			
Beskrivelse:	Markering for om vejen findes aktuelt			
Værdimængde:	blank - Vejen findes ikke på CTAKTVEJ X - Vejen findes på CTAKTVEJ			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

CPSN_POSTDISTTXT	Postdistrikt tekst			
Beskrivelse:	Angiver postdistrikts navn i klarskrift. Feltet er på 20 karakterer, så det sammen med POSTNR + 1 blank kan være i en rudekuvert.			
Værdimængde:	Alfanumerisk samt punktum (.), komma (,), bindestreg (-), skråstreg (/), apostrof (') og blank. Første position skal indeholde tal eller bogstaver. Der må højst forekomme en blank mellem bogstaver/tegn.			
Stavefrihed:				
Format:	A..20			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

HISM RK	Markering forhistorisk vej			
Beskrivelse:	Markering for om vejen findes historisk			
Værdimængde:	blank - Vejen findes ikke på CTAKTVEJ X - Vejen findes på CTHISVEJ			
Stavefrihed:				
Format:	A1			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

KOMKOD	Kommunekode			
Beskrivelse:	Kode for en kommune. Hvor en kommune er konstaterende myndighed ved persondata, vil koden være indeholdt i feltet MYNKOD. Klarskrift til en kommunekode findes ved opslag i tabellen CTMYN med MYNKOD = KOMKOD. Koden vil altid være unique. Kommunekode indrapporteres og udskrives i ajourføring og forespørgsel som en 3-cifret kode.			
Værdimængde:	000 - 999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

VEJADRNVN	Vejadresseringsnavn			
Beskrivelse:	En forkortelse af vejnavn, som benyttes ved forsendelser. Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 positioner. Ved vejnavne under 20 positioner er VEJNVN = VEJADRNVN.			
Værdimængde:	Tallene 0 - 9. A - Å, incl. ü, bindestreg (-), punktum (.), apostrof (') og blank. Første position skal indeholde et bogstav.			
Stavefrihed:				
Format:	A20			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

VEJKOD	Vejkode			
Beskrivelse:	Vejkode danner sammen med kommunekode en entydig kode for en vej i Danmark.			
Værdimængde:	0001 - 9999			
Stavefrihed:				
Format:	N4			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst
Kodeoversættelse:				

VEJNVN	Vejnavn			
Beskrivelse:	Angiver en vej i klarskrift.			
Værdimængde:	CTAKTVEJ og CTHISVEJ Alfanumerisk samt bindestreg (-), punktum (.), apostrof (') og blank. Første position skal indeholde et bogstav. CTVEJSØG Data lagres her med store bogstaver og gammelt tegnsæt.			
Stavefrihed:				
Format:	A40			
	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

Kodeoversættelse:

Hændelses katalog veje hændelse ident				
Beskrivelse:				
Værdimængde:				
Stavefrihed:				
Format:				
Kodeoversættelse:	Alm. Tekst	Kort tekst	Mellem tekst	Lang tekst

