

Dokumentlog

Dato	Version	Beskrivelse	Applikation version	Reference	Forfatter	Godkender
2015.11.30	1.0	Ny godkendelses-proces	MDS 4.1	K15 Transition	Oprydning CPRDOK	Godkendt af leverandør ifb. med Transition
2020.01.02	2.0	Ref til CPR adresse mv fjernet		SER-3762	Søren Bækdal	Karin Schøtt



**Håndbog
Til
CPR services**

**Bilag 13
Fejlnumre**

CPR-kontoret
Hjemmeside: www.cpr.dk

Fejl der kan forekomme i en Cpr-søgeservice.

Adgangskontroller og fejlnumre			
Felt	Modul	Beskrivelse	Fejlnr.
	SASIKS1N	Du har ikke adgang til søgningen/opslaget	1035
	SASIKS1N	Du har ikke adgang til søgningen på nuværende tidspunkt	2212
	SASIKS1N	'Du har kun adgang til søgningen mellem %startdto% og %slutdto%'	2213

Nøglekontroller og fejlnumre			
Felt	Modul	Beskrivelse	Fejlnr.
		Nøgletypen findes ikke	27
AIA		Hvis feltet er udfyldt med X eller x leveres oplysning om, hvor mange rækker der findes - ellers ikke	
ALDF			
ALDT			
AKX	GKVAL12N	Valide værdier er blank, X eller x	78
ARKV		Valide værdier er blank, X eller x	78
BNR		Kun et af de 2 felter HNR og BNR må udfyldes	1068
ETAG		Kan udfyldes med 001-999 og eventuelt et bogstav (A-Z).	43
FDTO		Dato skal være på formen YYYYMMDD og år skal være efter 1857	1055
FDTO/TDTO		TDTO skal være større end FDTO	672
FODT		Feltet er udfyldt med en ugyldig dato. Dato skal være på formatet yyyymmdd	40
FREG		Feltet skal være helt udfyldt med 4 cifre for sogn. *) Se liste over gyldige sognekoder på Cpr's hjemmeside www.cpr.dk under 'Myndigheder i Cpr'.	724
HNR		Kan udfyldes med 001-999 og eventuelt et bogstav (A-Z).	30
HNRF		Kan udfyldes med 001-999 og eventuelt et bogstav (A-Z).	30
HNRT		Kan udfyldes med 001-999 og eventuelt et bogstav (A-Z).	30
HNR/HNRF		Kun et af de 2 felter må udfyldes	1068
HNR/HNRT		Kun et af de 2 felter må udfyldes	1068
HNVS		Udfyldes med blank, 'x' eller 'X'	78
HNVS		Navn (NVN) skal være udfyldt, når man ønsker at søge på historiske navne (HNVS).	628
KOMK	GKNUM-2N	Validerer at feltet er numerisk og at alle positioner er udfyldt. Feltet skal være helt udfyldt med 4 cifre (fejl 724) Feltet kan kun udfyldes med cifre (0-9). (fejl 725)	724 725
KOMK	GX905--N	Kontroller om myndighedskoden findes på CTMYN. Myndighedskode skal angives (fejl 3974) Myndigheden findes ikke i CPR (fejl 3975) *) Se liste over gyldige kommunekoder på Cpr's hjemmeside www.cpr.dk under 'Myndigheder i Cpr'.	3974 3975
KON		Kan udfyldes med k, K, m eller M.	47
LDEL		Feltet skal være helt udfyldt (med 4 cifre for landsdel)	724
LDEL		Kan udfyldes med 4 cifre for landsdel – eller blank *) Se liste over gyldige landsdelskoder på Cpr's hjemmeside www.cpr.dk under 'Myndigheder i Cpr'	725
LIUL		Valide værdier er L og U	48
LIUL/HNR		Kun et af de 2 felter må udfyldes	1068

MAXA	GKNUM-1N	Feltet skal være numerisk – eller blankt. Angiver hvor mange rækker, man ønsker leveret pr kald. Default-værdien, der er afhængig af hændelsen, kan overlæses ved at angive et mindre antal i MAXA. Hvis MAXA sættes større end default-værdien for hændelsen, som typisk er 20, leveres kun et antal ad gangen svarende til defaultværdien.	37
NDNR		Valide værdier er blank, SY1,SY2,SY3,SY4,ST1,ST2,ST3,ST4 Når FODSOG1 bruges som en <i>service</i> , anbefales det at skrive 'SY1', hvis man vil søge på flere navne (NVN1, NVN2, NVN3) – ellers NDNR=blank	3891
NDNR		Der skal være mindst 1 ekstra navn (NVN1, NVN2,NVN3), når NDNR er udfyldt	3935
NOBR		Valide værdier er blank, 'x' og 'X'	78
NVN		Blank eller udfyldt med navn	
NVN1		Personer med navn=NVN1 udtrækkes ikke, hvis NDNR ikke er udfyldt	
NVN2		Personer med navn=NVN2 udtrækkes ikke, hvis NDNR ikke er udfyldt	
NVN3		Personer med navn=NVN3 udtrækkes ikke, hvis NDNR ikke er udfyldt	
PNR	GKPN R-1N	Hvis ej blankt, skal pnr være et gyldigt CPRNR	52
PNR	GX031--N	Personen skal findes på CTNAVNE.	172
REST		Der er angivet ugyldig genstartnøgle. Restart nøgle - Der læses 20/MAXA rækker ad gangen. Sammen med svaret leveres en restartnøgle REST, så længe der er flere rækker, der opfylder søgekriteriet. Restart (genstart) nøglen benyttes, når de næste 20/MAXA rækker skal læses.	2660
SIDO			
STAF		Der kan angives en 2-cifret statuskode, f.eks. '90' for død, hvis søgningen ønskes begrænset. Hvis statuskoden ikke findes, returneres ingen rækker, dvs. ingen <Row – tags.) Se liste over valide statuskoder nedenfor	
STB		Der kan angives en 4-cifret landekode for statsborgerskab. Hvis landekoden ikke findes, returneres ingen rækker, dvs. ingen <Row – tags.) Se liste over gyldige landekoder på Cpr's hjemmeside www.cpr.dk under 'Myndigheder i Cpr'.	
TDTO		Dato skal være på formen YYYYMMDD og år skal være efter 1857	1055
VEJK		Feltet skal være helt udfyldt	724
VEJK		Feltet skal være helt udfyldt med 4 cifre (0-9)	725

Liste over statuskoder, der kan anvendes som søgekriterier i STAF

Statuskode	Statustekst
01	Personer med bopæl i Danmark
20	Personer uden bopæl i Danmark
70	Forsvundne personer
80	Udrejste personer
90	Døde personer
30	Annullerede personnumre
50	Slettede personnumre

Ændringslog for Servicehåndbogens Bilag 13

Dato for ikrafttrædelse	Ændringen består i følgende
August 2011	Sara2740 -Nyt Bilag 13 med beskrivelse af fejlnumre
	Der er henvisning til dette bilag fra beskrivelsen af en søgeservice.